

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81					
EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA					
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021					
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS E COTA EXCLUSIVAS E RESERVADAS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014).					
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO № 026/2021.				
BASE LEGAL	Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 008/2021 e Decreto Municipal nº 010/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie.				
OBJETO	Registro de Preços para contratação de empresa visando a eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA.				
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Por Item.				
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Preço Unitário.				
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	licitapioxii.com.br.				
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS	10 DE SETEMBRO DE 2021				
PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	09:00 (NOVE HORAS)				
MODO DE DISPUTA	ABERTO				
VALOR ESTIMADO	R\$ 3.491.279,67 (três milhões quatrocentos e noventa um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e se centavos).				
FONTE RECURSO	As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.				



EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - SRP

O MUNICÍPIO DE PIO XII - MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2021, DECRETO FEDERAL 7.892/2013, E ALTERAÇÕES DADA PELO DECRETO FEDERAL 9.488/2018, LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica licitapioxii.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 10/09/2021 às 09:00 (nove horas).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: licitapioii.com.br

Modo de disputa: ABERTO

Valor Estimado: R\$ 3.491.279,67 (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

1. DO OBJETO.

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para contratação de empresa visando a eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- **1.2.** A licitação será dividida em ITENS por Cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.
 - 1.5. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
 - I Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
 - III deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
- 1.6. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:
- 1.6.1 Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- 1.7. O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;
- 1.8. OS QUANTITATIVOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO DISPÕEM DE ITENS ATRAVÉS COTAS EXCLUSIVA E RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
 - 1.8.1 Não havendo vencedor para os itens da cota exclusiva e reservada, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor dos itens da cota de ampla participação ou diante de sua recusa, as licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota de ampla participação.
 - 1.8.2 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.
 - 1.8.3 As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderão cotar todos ou quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente poderão cotar os grupos da Cota Principal/Ampla Participação.
 - **1.8.4.** O disposto nestes subitens não impede a contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.



2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

- 2.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7°, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. Não obstante as despesas resultantes da contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
 - 3. DO CREDENCIAMENTO.
- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITAPIOXII que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
- 3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITAPIOXII, no sítio licitapioxii.com.br;
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITAPIOXII e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- **3.5.1.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação
 - 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
 - **4.1.** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITAPIOXII.
 - **4.2.** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.
 - 4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:



- **4.3.1.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- **4.3.3.** Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- **4.3.5.** Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
 - 4.3.5.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
 - **4.3.6.** Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - 4.3.7. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem acima;
- 4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
 - 4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
 - **4.4.1.** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;
- 4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.



- 4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- **4.4.4.** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
 - **4.4.7.** Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - **4.5.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 - 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
 - **5.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
 - 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
 - **5.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006 e suas alterações.
 - 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 - 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
 - 5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.



- **5.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 - 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
- **6.1.** O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
- 6.1.1. Valor unitário e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 6.1.2. Marca de cada item ofertado:
- 6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;
- 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
 - 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
 - **6.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
 - 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
 - **6.6.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
 - 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
 - 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- **7.2.1.** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.



- **7.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **7.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- **7.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.
 - **7.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
 - 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 - 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (cinco décimos) por cento.
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no <u>pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO"</u> em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
- 7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.



- **7.14.** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
- **7.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **7.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **7.17.** No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal LICITAPIOXII, <u>licitapioxii.com.br</u>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



- **7.25.** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
- .27.1. Produzidos no país;
- 7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;
- 7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
 - **7.28.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
 - 7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- **7.29.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
 - 7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
 - 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 - 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo



estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

- **8.2.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 - 8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
 - 8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;
 - **8.5.** O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de não aceitação da proposta.
- **8.5.1.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
- 3.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- 8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) DIAS úteis contados da solicitação.
- 8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.



- 8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
- **8.5.3.5.** Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
- 8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
- **8.5.3.7.** Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
 - **8.6.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
 - **8.7.** Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
 - 8.8. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
 - **8.8.1.** Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 - **8.8.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
 - **8.9.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
 - 8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.



9. DA HABILITAÇÃO.

- 9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICITAPIOXII, É AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
- 9.1.1. Possuir Cadastro do Portal LICITAPIOXII;
- 9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (<u>www.portaldatransparencia.gov.br/</u>);
 - 9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
 - 9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);
 - 9.1.5. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
 - 9.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 9.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **9.1.6.2.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
 - **9.1.7.** Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
 - 9.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
 - 9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL LICITAPIOXII, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.



- 9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL LICITAPIOXII, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
 - 9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
 - 9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 - **9.5.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
 - **9.6.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
- 9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
- **9.8.1.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- **9.8.3.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;



- **9.8.5.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
- 9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- **9.8.7.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
 - 9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
- 9.9.1. CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
 - **9.9.2.** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - 9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 - 9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- 9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- 9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;



- **9.9.9.** Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
 - 9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
- 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão:
 - 9.10.1.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
- 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- 9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;
 - 0.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;
- 9.10.2.3. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
- 9.10.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- 9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei10.406/2002;
 - 9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:



Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passiv Circulante				
LG =				
SG =	Ativo Total Pa	ssivo Circulante + Passivo Não Circulante		
	Ativo C	irculante		
	LC =	Passivo Circulante		

- 2.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
- 9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
- 9.10.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB nº 1.594/2015, e 1.422/2013.
 - 9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
- 9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
 - **9.12.1.** Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante.
 - 9.12.2. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
 - 9.12.3. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.



- 9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- **9.13.1.** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- **9.16.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **9.17.** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- **9.19.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.



- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
 - **10.3.** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
 - 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
 - 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
 - **10.6.** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- **11.2.1.** Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
- 12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
 - 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL LICITAPIOXII, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
 - 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 - 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 - **13.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 - 14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
- **14.1.** O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.



- 14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
- 14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
- **14.4.** Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integra a Ata de Registro de Precos.
- 14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.
- **14.6.** Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- **14.7.** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- 14.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- **14.9.** Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva:
- 14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 14.11.O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;
- 14.12.Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;
- 14.13.A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013;
- 14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11 será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;



- 14.15.O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
- 14.16.A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;
- 14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de PIO XII/MA;
- 14.18.A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;
- 14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.
 - 14.19.Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
 - **14.20.**Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **15.1.** Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- 15.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.
 - 15.2. É facultada a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 - 15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PIO XII/MA.
 - 16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR



- **16.1.** Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
- 16.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;
- 16.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
- 16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- **16.1.5.** Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 16.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 16.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- **16.1.9.** Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
- 16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
 - **16.2.** O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:



- 17.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
- 17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
- 17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
 - 17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
 - 17.3. A Comissão Central de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.
 - 18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
 - 18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
 - 18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
 - 18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 - 18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
 - 18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);



- 18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6°, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;
- **18.6.1.** A Prefeitura Municipal de PIO XII/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- 19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
- 20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
- **20.1.** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 20.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhálo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento.
- 20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
 - **20.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 20.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 20.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;



- 20.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
 - 20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
 - 20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
 - 20.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
- 20.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
 - 20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

- **21.1.** Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.
- 21.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

22.1. O fornecimento dos produtos deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.



- **22.2.** O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Pio XII MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Pio XII MA.
- **22.3.** O representante da Prefeitura Municipal de Pio XII MA, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, objeto deste Termo de Referência, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
- 23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
- 23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
 - 24. DO PAGAMENTO.
 - 24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
 - 25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 - **25.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
 - 25.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 25.1.2. Apresentar documentação falsa;
 - 25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 25.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 25.1.5. Não mantiver a proposta;
 - 25.1.6. Cometer fraude fiscal;
 - 25.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
 - **25.2.** O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. № 86, da Lei № 8666/93.



- 25.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de PIO XII/MA**, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
 - 25.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:
 - a) Advertência por escrito;
 - b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
 - c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de PIO XII/MA**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 - d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de PIO XII/MA**, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
 - e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.
 - 25.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
 - **25.5.** Serão publicadas na Imprensa Oficial dos Municípios do Maranhão as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
 - **25.6.** DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

25.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

- a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato:



- c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- 26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
- 26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema <u>licitapioxii.com.br.</u>
- 26.3. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- 26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal LICITAPIOXII no endereço eletrônico licitapioxii.com.br.
- 26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
 - **26.7.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- **26.8.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.



- **26.9.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <u>licitapioxii.com.br</u>, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
- **26.10.** Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.
- 26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
- 27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
- 27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
- **27.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



- **27.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **27.10.** O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
 - **27.10.1.** A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sancões cabíveis.
- **27.11.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIOXII-MA poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
 - 27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
 - 27.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- 27.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- **27.14.** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <u>licitapioxii.com.br</u>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Comissão Permanente de Licitação CPL da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, na Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, CEP: 65.707-000, Centro, Pio XII/MA, em dias de expediente, no horário das 08h00min às 12h00min horas das 14h00min às 18h00min, onde poderão ser consultados e obtido gratuitamente ou pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br e Sistema de Acompanhamento de Contratações Publicação (SACOP) mais informações pelo e-mail <u>pioxiicpl@gmail.com</u>
- 27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS:

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;



ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO.

PIO XII/MA, EM 23 DE AGOSTO DE 2021.

Telson da Cruz Oliveira Secretário Municipal de Administração Responsável pela Elaboração do Edital



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa visando a eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS, da Prefeitura Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição de materiais permanentes, destinam-se para suprimento de estoque e posterior atendimento às necessidades das secretarias municipais, a fim de garantir o bom desempenho nas atividades desenvolvidas na prestação de serviços em proi dos munícipes, bem como melhorará as condições de trabalho nas atividades rotineiras do Município de Pio XII/MA.

3. DO VALOR MÉDIO

- 3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas realizadas no Banco de Preços. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R\$ 3.491.279,67 (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
- 3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
- ➤ COTA EXCLUSIVA Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa ME e Empresa de Pequeno Porte EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
- ➤ COTA RESERVADA correspondente a 10% (dez por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO correspondente a 90% (noventa por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital:

4. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

	ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MEs, EPPs e MEIs					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VAL UNIT.	VALOR TOTAL	
1	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	88	R\$ 706,26	R\$ 62.150,88	
2	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (1,80 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	40	R\$ 688,22	R\$ 27.528,80	



Gestão que Realiza

CNPJ 06.447.833/0001-81						
3	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	35	R\$ 775,46	R\$ 27.141,10	
4	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS VIDRO, LATERAIS EM AÇO 3 PRATELEIRAS (160X35X70) CHAPA 22	UND	57	R\$ 1.375,29	R\$ 78.391,53	
5	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22	UND	07	R\$ 889,74	R\$ 6.228,18	
6	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46 X 0,60 PASTAS SUSPENSAS	UND	37	R\$ 757,43	R\$ 28.024,91	
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS E FILTROS CAP. 100L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	30	R\$ 1.879,17	R\$ 56.375,10	
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 80L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	20	R\$ 2.380,43	R\$ 47.608,60	
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 100L ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	12	R\$ 2.580,10	R\$ 30.961,20	
10	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	102	R\$ 196,67	R\$ 20.060,34	
11	CADEIRA DIRETOR COM COSTURA BRAÇO CORSA, GIRATORIA COM RELAX	UND	08	R\$ 709,58	R\$ 5.676,64	
12	CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	260	R\$ 58,63	R\$ 15.243,80	
13	CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA	UND	19	R\$ 691,82	R\$ 13.144,58	
14	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	26	R\$ 428,58	R\$ 11.143,08	
15	CADEIRA SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO PRETA, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	10	R\$ 150,29	R\$ 1.502,90	
16	CONJUNTO MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO 0,80X0,80X55CM COM 4 CADEIRAS EM METALON 20X20, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO PINTURA EPOXI BRANCA. COLORIDA	CONJ	03	R\$ 1.348,72	R\$ 4.046,16	
17	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	78	R\$ 742,86	R\$ 57.943,08	



Gestão que Realiza

		<i>16.447.833</i>	/0007-87		
18	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	24	R\$ 990,22	R\$ 23.765,28
19	FOGĂO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	41	R\$ 1.134,17	R\$ 46.500,97
20	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	11	R\$ 1.665,83	R\$ 18.324,13
21	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	05	R\$ 701,33	R\$ 3.506,65
22	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	12	R\$ 534,32	R\$ 6.411,84
23	LONGARINA 4 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	26	R\$ 625,00	R\$ 16.250,00
24	MESA (1,00 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	UND	5	R\$ 641,33	R\$ 3.206,65
25	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60	UND	7	R\$ 452,08	R\$ 3.164,56
26	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	43	R\$ 417,89	R\$ 17.969,27
27	MESA DE AÇO 2 GAVETAS C/ CHAVE, TAMPO EM FORMICA 90X48X75	UND	2	R\$ 375,84	R\$ 751,68
28	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 1,00 X 0,74) EM MDF 15MM ACABAMENTO EM FITA	UND	7	R\$ 1.046,73	R\$ 7.327,11
29	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	36	R\$ 318,19	R\$ 11.454,84
30	MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MDF 15MM 1,20X1,20X74 TUBO 2 POLEGADAS ACABAMENTO EM FITA	UND	1	R\$ 1.082,03	R\$ 1.082,03
31	QUADRO BRANCO 0,90X1,50CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	2	R\$ 268,84	R\$ 537,68
32	QUADRO BRANCO 0,90X2,20CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	53	R\$ 310,67	R\$ 16.465,51
33	QUADRO BRANCO 0,90X2,75CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	50	R\$ 402,61	R\$ 20.130,50
34	QUADRO BRANCO 0,90X3,0CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	50	R\$ 626,51	R\$ 31.325,50
35	PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO: BANCADA, MATERIAL: ABS,	UND	2	R\$ 621,67	R\$ 1.243,34



Gestão que Realiza

		10.447.833	70001-01		,
	TEMPERATURA DA ÁGUA: ÁGUA NATURAL E GELADA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C A 35°C, ACIONAMENTO DA ÁGUA: MECÂNICO, FILTRO: SIM, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA E FILTRAGEM CLASSE A, ALERTA TROCA FILTRO: SIM, LUMINOSO, TEMPO RECOMENDADO PARA TROCA DO FILTRO: 1.500 LITROS OU 6 MESES, REFIL: MODELO: CIXO6AXONA, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO INMETRO), RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: P1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO INMETRO), CORRENTE: 0,5 A, VAZÃO DE ÁGUA: 1,5 L/H, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,5 BAR, POTÊNCIA: 58 W, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 0,009 KW/H. DIMENSÕES: ALTURA: 37,6 CM, LARGURA: 26,1 CM, PROFUNDIDADE: 29 CM, PESO COM EMBALAGEM: 5,5 KG, LARGURA DA EMBALAGEM: 33,5 CM, ALTURA DA EMBALAGEM: 39,5 CM, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 28,5 CM, PESO: 4,5 KG	0.447.033			
36	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 1°C MÍN./40°C MÁX. PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 29,4 KPA MÍN. A 392,3 KPA MÁX. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO GRANULADO. GRAU DE FILTRAÇÃO: CLASSE C (5 A <15 MICRA), VAZÃO MÁXIMA: 50 L/H, PESO LÍQUIDO: 0,172 KG, PESO BRUTO: 0,224 KG, DIMENSIONAIS (AXLXP): 258 MM X 53 MM X 53 MM, DIMENSIONAIS EMB. (AXLXP): 295 MM X 55 MM X 55 MM, COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE DE NO MÍNIMO 75%, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS	UND	2	R\$ 106,47	R\$ 212,94
37	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 12 CM	UND	6	R\$ 427,87	R\$ 2.567,22
38	COLCHÃO 0,80 X 0,36 ALT. 5CM	UND	6	R\$ 380,36	R\$ 2.282,16
	MACA DE EXAMES (DIVÃ). DIVÃ	<u> </u>		1.4 000,00	1.4202,10
39	PARA EXAMES CLÍNICO ADULTO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM,	UND	2	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00



CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A.	·,79
CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÓES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MBF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO; PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	·',79
PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C): PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA DZ8; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9,000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	·····
PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÓES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C): PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA DZ8; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9,000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	 ',79
ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	 ',79
DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA, TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
LARGURA X 0,80M ALTÚRA. SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
SUPORTA ATÉ 150 KGS. MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	·,79
MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	, 79
MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. H CONTROL OF TOTALMENT OF TOTAL OR	',79
COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. 41 CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	',79
CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,2	',79
PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, 40 VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, FERRUGE, VERDE PISCINA, R\$ 1.299,83 R\$ 16.897, M\$ 1.299,83 R\$ 1.61897, M\$ 1.299,83 R\$ 1.619,83 R\$	',79
FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. R\$ 1.299,83 R\$ 16.897, UND 13 R\$ 1.299,83 R\$ 16.897, R\$ 16.897, UND 13 R\$ 1.619,23 R\$ 16.897, R\$ 16.89	7 ,79
40 VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. 41 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	7 ,79
40 VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. 41 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	7 ,79
MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AUX PESON MAX 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES 1050 MM X 600 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES 1050 MM X 600 MM X 6	
VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÖES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÖES DO LEITO SUPPORTA WIND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	-1
DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 1800 MM (C); PESO: 1800 MM (C)	
(C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORISON DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	
SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28; UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. LIND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
ESPUMA D28; AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. LIND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADA SPLIT UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. INVERTER 9.000 BTUS. UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,23	
COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	
EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	
41 CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. UND 1 R\$ 1.619,23 R\$ 1.619,2	
TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE.	
SERPENTINA DE COBRE.	22
SERPENTINA DE COBRE.	,23
AUTORREINÍCIO. UNIDADE	
ESTERNA ANTICORROSÃO.	
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000	
BTUS COM FILTRO DE	
PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR	
DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO	
DO AR HORIZONTAL E VERTICAL,	
CONSUMO INTELIGENTE	
42 CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', UND 20 R\$ 1.645,90 R\$ 32.918	3,00
DESUMIDIFICADOR	
INDEPENDENTE, UNIDADE	
EXTERNA ANTICORROSÃO,	
SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA	
MÍNIMA 815 W.	
AR CONDICIONADA SPLIT	
INVERTER 22.000 BTUS.	
COMPRESSOR DE ALTA	
EFICIÊNCIA. TROCADOR DE	
43 CALOR COM CAMADA BLUE FIN. UND 3 R\$ 3.441,07 R\$ 10.323	
TROCADOR DE CALOR COM OND	3.21
SERPENTINA DE COBRE.	3,21
CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A.	3,21
AUTORREINÍCIO. UNIDADE	3,21
ESTERNA ANTICORROSÃO.	3,21
BATEDEIRA PLANETÁRIA 6	3,21
	3,21
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BATEDORES: O GLOBO PARA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



		<u> 26.447.833</u>	/0001-01		
	INCORPORAR AR NAS MASSAS				
	LEVES, A PÁ PARA MISTURAR				
	MASSAS MÉDIAS E O GANCHO				
	PARA O PREPARO DE MASSAS				
	PESADAS. EXCLUSIVO				
	MOVIMENTO PLANETÁRIO DOS				
į					
	BATEDORES: MISTURA A MASSA				
	COM TOTAL HOMOGENEIDADE.				
1	PÉS COM VENTOSAS QUE FIXAM				
1	A BATEDEIRA DURANTE OS				
1	PREPAROS. TIGELA EM INOX.				
	POTÊNCIA 300W. BIVOLT.				
	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA				
i	PARA GARRAFAO DE 20 LITROS.				
	TEMPERATURA DA ÁGUA				
	GELADA: TERMOSTATO FRONTAL				
1	PARA AJUSTE DE TEMPERATURA				
	ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA				
	NATURAL E GELADA.				
45	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	18	D# 601 40	DC 10 445 00
70		טווט	10	R\$ 691,40	R\$ 12.445,20
	GELADA DE 1,8 LITROS.				
	POTÊNCIA DE 97 W.				
	ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS.				
	GABINETE COM PEÇAS				
	FRONTAIS EM PLÁSTICO				
1	INJETADO E LATERAIS DE AÇO.				
	CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.				
ļ	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA				
1	BLUETOOH 300W RMS. ENTRADA				i i
	USB/ SD. RÁDIO FM. RODINHAS				
46	DUPLAS. 2 TWITTERS DE 4" + 2	UND	20	R\$ 1.451,32	De 20 026 40
70	TWITTERS DE 2". 1 SUBWOOFER	CIND	20	NØ 1.401,32	R\$ 29.026,40
	DE 8". ENTRADA PARA				
	INSTRUMENTOS MUSICAIS. ALÇA				
1	LATERAL. BIVOLT				!
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA				
•					ļ
1	BLUETOOH 500W RMS. USB -				[
	REPRODUZ MP3/WMA.				
	CONTROLE REMOTO FUNÇÕES				
	USB. ENTRADA SD CARD -				
	REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM				
	- MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES.				
1	CHANGE FOLDER - MUDANÇA E				
	BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS.				
	CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10				
	,				
	MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02				
47	P10 GUITARRA	UND	40	R\$ 1.728,53	R\$ 69.141,20
1	(ELECTRIC/ACOUSTICS) _ C/			1.4 1.7 20,00	1.000.131,20
	BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO /				
ļ	TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR				
	RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-				
	OUT/AC (FORCA). EQUALIZAÇÃO:				
1	GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS.				
	CONTROLE MASTER: VOLUME				
	1				
	GERAL. OVERLOAD LED:				
-	INDICADOR DE SOBRECARGA.				
	SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-				
	FALANTE DE 15". 01 SUPER				
	TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA				
		·	·		



		<i>06.447.833</i>	/0001-61		
	:150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.				
48	CONGELADOR HORIZONTAL 1 TAMPA MÍNIMO DE 300 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 46 KWH.	UND	15	R\$ 2.455,97	R\$ 36.839,55
49	CONGELADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO DE 500 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 71 KWH.	UND	16	R\$ 3.179,62	R\$ 50.873,92
50	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. 2 QUEIMADORES FAMÍLIA: MAIOR RAPIDEZ E FACILIDADE AO LIMPAR. TAMPA DE VIDRO TEMPERADO: RESISTÊNCIA E VISIBILIDADE. BOTŌES REMOVÍVEIS: FACILITA A LIMPEZA DO PRODUTO. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. CAPACIDADE DO FORNO: MÍNIMO DE 55 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. BIVOLT.	UND	5	R\$ 870,83	R\$ 4.354,15
51	FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 65 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. CONTROLE DE TEMPERATURA COM 5 OPÇÕES DE AJUSTE. PORTA REVERSÍVEL. PÉS AJUSTÁVEIS. PRATELEIRAS EM AÇO. BIVOLT.	UND	1	R\$ 1.254,72	R\$ 1.254,72
52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS. ALTA ROTAÇÃO. COPO MONOBLOCO INOX. POTÊNCIA DE 1.200W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	32	R\$ 1.270,06	R\$ 40.641,92
53	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. 2 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA DE 550W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	23	R\$ 214,22	R\$ 4.927,06
54	MICROFONE COM FIO. CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10. IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ). RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ. SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ). FILTRO ANTIRRUÍDO . CABO: 4,5M.	UND	3	R\$ 263,00	R\$ 789,00
55	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL:	UND	10	R\$ 504,24	R\$ 5.042,40



		J0.447.633	70007-07		,
	1. DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X				
56	BATERIA 9V. REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA. PORTA-OVOS PARA 12 UNIDADES. PRATELEIRAS ARAMADAS. CONSUMO MÁXIMO DE 24 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	10	R\$ 1.627,52	R\$ 16.275,20
57	REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. PORTA-GARRAFA (S). PRATELEIRAS ARAMADAS. CONSUMO MÁXIMO DE 46 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	10	R\$ 2.308,96	R\$ 23.089,60
58	REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS. FUNÇÃO FROST FREE. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. CONTROLE DE TEMPERATURA . CONSUMO MÁXIMO DE 59 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	12	R\$ 3.105,44	R\$ 37.265,28
59	SANDUICHEIRA ANTIADERENTE. POTÊNCIA 750 W. MATERIAL: POLIPROPILENO E METAL. CONSUMO 0,75 KWH. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	3	R\$ 297,06	R\$ 891,18
60	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 70 POLEGADAS. TIPO: FIXO. FIXAÇÃO: UNIVERSAL. SUPORTA ATÉ 100KG. AJUSTÁVEL COM TODAS FURAÇÕES VESA. ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS.	UND	2	R\$ 419,83	R\$ 839,66
61	TV LED 32" COM FUNÇÃO SMART. RESOLUÇÃO: HD TV. ENTRADAS: 1 USB + 2 HDMI. WIRELESS INTEGRADO. FORMATO: 16:9. SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL- N E NTSC. VELOCIDADE DE PAINEL: 60 HZ. SUPORTE DE PAREDE: 200X200 (VESA).	UND	4	R\$ 1.731,63	R\$ 6.926,52



		00.447.833	70001-01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	BRILHO: 200 CD/M². CONTRASTE: 1.200.000:1 (DINÂMICO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.				
62	TV LED 42" COM FUNÇÃO SMART. RESOLUÇÃO: HD TV. ENTRADAS: 2 USB + 2 HDMI. WIRELESS INTEGRADO. FORMATO: 16:9. SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL- N E NTSC. VELOCIDADE DE PAINEL: 60 HZ. SUPORTE DE PAREDE: 200X200 (VESA). BRILHO: 200 CD/M². CONTRASTE: 3.000.000:1 (DINÂMICO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	4	R\$ 2.240,66	R\$ 8.962,64
63	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W. FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB. GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT	UND	199	R\$ 371,39	R\$ 73.906,61
64	VENTILADOR DE MESA 60CM. POTÊNCIA 50W. HÉLICE COM 6 PÁS. 3 VELOCIDADES. GRADE REMOVÍVEL. REGULAGEM DE ALTURA. CONSUMO 0,05 KWH. BIVOLT	UND	22	R\$ 347,71	R\$ 7.649,62
65	VENTILADOR DE PÉ (COLUNA), 40 CM 220 W	UND	2	R\$ 293,00	R\$ 586,00
66	VENTILADOR DE COLUNA 60CM. 2 ROLAMENTOS NO MOTOR. ROTAÇÃO MÁXIMA: 1.430 RPM. HÉLICE: 4 PÁS. PROTETOR TÉRMICO. ÁREA DE VENTILAÇÃO : 40M². VAZÃO 230M³/ MIN. VOLTAGEM: BIVOLT. CONTROLHE DE VELOCIDADE: CHAVE CISCULAR. ALTURA DA COLUNA: 1,20M A 1,90M. POTÊNCIA: 170W.	UND	2	R\$ 309,73	R\$ 619,46
67	TENDA PIRAMIDAL 5X5 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA.	UND	2	R\$ 4.324,99	R\$ 8.649,98
68	TENDA PIRAMIDAL 10X10 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA	UND	1	R\$ 10.570,46	R\$ 10.570,46



	CNPJ ()6.447.833 <u>.</u>	<u>/0001-81</u>		
	RESISTÈNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL.				
	COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM				
69	ALTA TEMPERATURA. COMPUTADOR INTEL IS 8GB HD 500GB COMPLETO COM	UND	22	R\$ 3.263,33	R\$ 71.793,26
09	MONITOR, MOUSE E TECLADO IMPRESSORA EPSON TANQUE	OND	22	114 0.200,00	1(ψ / 1./ 30,20
70	DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V	UND	23	R\$ 1.548,33	R\$ 35.611,59
71	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6171 – TANQUE DE TINTA WIFI COLORIDA USB	UND	07	R\$ 2.657,44	R\$ 18.602,08
72	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 WIRELESSE- IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX	UND	5	R\$ 3.694,35	R\$ 18.471,75
73	NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE I5	UND	14	R\$ 4.473,33	R\$ 62.626,62
74	TECLADO STANDARD SLIM ABNT TC065 USB	UND	20	R\$ 25,65	R\$ 513,00
75	MOUSE ÓPTICO USB PRETO, 3 BOTÕES, VELOCIDADE DE 1200 DPI, AGILIDADE EM CADA MOVIMENTO, TECNOLOGIA PLUG&PLAY, COMPATIBILIDADE, WINDOWS, MAC OS X 9.0 OU SUPERIOR	UND	20	R\$ 54,67	R\$ 1.093,40
76	ESTABILIZADOR 110V 300VA TOPOLOGIA: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA: 300VA, TENSÃO ENTRADA: MONOVOLT 115/127V~ TENSÃO SAÍDA: 115V~ FREQUÊNCIA: 60HZ, CORRENTE NOMINAL: 2,5°, FUSÍVEL INTERNO: 4A/250V~ FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1, CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136, CONEXÃO DE SAÍDA: 4 TOMADAS NBR 14136 10°, FILTRO DE LINHA INTERNO, FUSÍVEL: INTERNO, MICROPROCESSADOR: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, FUNÇÃO TRUE RMS, SINALIZAÇÕES: SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA, BOTÃO LIGA/DESLIGA:	UND	20	R\$ 127,44	R\$ 2.548,80



		26 <u>.44</u> 7.833	/0001-81		
	TEMPORIZADO PARA EVITAR				
	DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS				
	E/OU INVOLUNTÁRIOS,				
	PROTEÇÕES DO ESTABILIZADOR:				
	SOBREAQUECIMENTO,				
	SOBRECARGA E CURTO-				
	CIRCUITO, PROTEÇÕES PARA A				
	CARGA RUÍDO DE REDE				
	ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE				
	REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE				
	REDE ELÉTRICA; SURTOS DE				
1	TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO				
	DE VARIAÇÃO DA REDE				
	ELÉTRICA POR DEGRAU				
1	NOBREAKS 1800VA BIVOLT				!
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:				
	POTÊNCIA: 1800 VA / 1260 W,				
	TOPOLOGIA: INTERATIVO DE				
	SIMPLES CONVERSÃO, TENSÃO				
	NOMINAL DE ENTRADA: 220 V~				}
	VARIAÇÃO DE TENSÃO DE				
1	ENTRADA: 165 - 265 V~				
	FREQUÊNCIA DE REDE: 60 HZ ±5				
		ł	1		
1	HZ, CABO DE FORÇA: PLUGUE				
	TRIPOLAR DE ACORDO COM A				
	NORMA NBR 14136, FATOR DE				
	POTÊNCIA: 0,7, TENSÃO NOMINAL				
	DA SAÍDA: 220 V~ REGULAÇÃO DE				
	TENSÃO: ±10% EM MODO REDE /				
ŀ	±5% EM MODO BATERIA / ±10%				
	EM MODO REDE / ±5% EM MODO				
	BATERIA, TEMPO DE				
	TRANSFERÊNCIA: FREQUÊNCIA				
	NO MODO BATERIA: 60 HZ ±1 HZ,				
	FORMA DE ONDA NO MODO				j
ŀ	BATERIA: NÃO SENOIDAL				
77	(RETANGULAR PWM - CONTROLE	UND	11	R\$ 675,72	R\$ 7.432,92
1	DE LARGURA DE PULSO),]
1	TOMADAS DE SAÍDA: 6 TOMADAS				
ł	(TRIPOLAR), DE ACORDO COM	İ			
	NORMA NBR 14136, PROTEÇÃO				
	CONTRA				
1	SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO NA]		
			[
	ENTRADA CA: PASSA A OPERAR				
1	EM MODO BATERIA PASSA A				
	OPERAR EM MODO BATERIA,				
	PROTEÇÃO CONTRA				
1	DESCARGA/SOBRECARGA DE		į i		
	BATERIA: DESCARGA ATÉ 21 V				
1	DESCARGA ATÉ 21 V, FUSÍVEL DE				
	REDE: 16 A 10 A. PROTEÇÃO				
1	CONTRA SOBRECARGA NA		1		1
	SAÍDA: INCORPORADA		1		1
1	INCORPORADA,				
	QUANTIDADE/CAPACIDADE: 2		1		
	BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO,				
	SELADAS 12 V 9 AH 2 BATERIAS	1			
	DE CHUMBO-ÁCIDO, SELADAS 12		1		
	1 5.1011100 / 10100, 02010/10 12	<u> </u>	L	1	<u> </u>



	CNPJ (06.447.833	<u>/0001-81</u>		·
	V 9 AH, DIMENSÕES:(AXLXC): 19,8 X 15,8 X 35,3 CM, PESO: 11,57 KG				
78	CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 5 LITROS C/TAMPA 12CM X 17CM X 24CM. COR: BRANCA E / OU AZUL.	UND	70	R\$ 27,98	R\$ 1.958,60
79	CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 56 LITROS 58CM (C) X 40CM (L) X 34CM (A). COR: BRANCA E / OU AZUL.	UND	10	R\$ 64,29	R\$ 642,90
80	MESA 2.25X80 ESCRITORIO ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO PEDESTAL E TAMPO COM 40MM ENGROSSADO – NORDICO/PRETO – KASMOBILE	UND	1	R\$ 2.447,50	R\$ 2.447,50
81	COMPUTADOR INTEL CORE 17 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.	UND	3	R\$ 5.722,96	R\$ 17.168,88
82	NOBREAK SMS MANAGER NET4 + 1800VA USM1800BI ENTRADA BIVOLT	UND	2	R\$ 1.683,42	R\$ 3.366,84
83	SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 1200 DPI	UND	2	R\$ 2.554,60	R\$ 5.109,20
84	SANDUICHEIRA E GRILL BRITÂNIA PRESS INOX: FORMATO DA CHAPA INFERIOR LISA E SUPERIOR ONDULADA, IDTYPE EAN, LARGURA DO APARELHO (CM) 27,4; POTÊNCIA (W)127V 850W / 220V 640W, PRODUCTDATATYPE HOME, RECOMMENDEDBROWSENODE 17124792011 E REVESTIMENTO DA CHAPAANTIADERENTE.	UND	1	R\$ 109,23	R\$ 109,23
85	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L - CHB53EB	UND	1	R\$ 3.102,50	R\$ 3.102,50
86	TATAMES PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLORIDO (EVA) 50X50	UND	101	R\$ 110,47	R\$ 11.157,47
87	COLCHÃO PARA BERÇO BABY PHYSICAL ESPUMA D18 ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO	UND	60	R\$ 150,62	R\$ 9.037,20
88	TROCADOR BEBÊ OU TROCADOR DE FRALDAS BRANCO E PRATA COM CAPA PLÁSTICA	UND	100	R\$ 296,00	R\$ 29.600,00
89	CAMA ELÁSTICA PULA PULA 1,83 M COLORIDO	UND	15	R\$ 1.760,66	R\$ 26.409,90
90	CAMA ELÁSTICA PULA PULA KIDS 2,44 M	UND	15	R\$ 2.264,02	R\$ 33.960,30
91	KIT BABY 5 - ESCORREGADOR MÉDIO + GANGORRA	KIT	40	R\$ 346,80	R\$ 13.872,00
92	PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO PREMIUM - MEDIDAS 2M X 2M	UND	40	1.417,65	R\$ 56.706,00
93	BERÇO PADRÃO AMERICANO, GRADES LATERAIS FIXAS	UND	30	R\$ 754,37	R\$ 22.631,10



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 06.447.833/0001-81

		10.447.033	70001-01		,
94	TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL EVA COLORIDO ALFABETO	UND	100	R\$ 187,26	R\$ 18.726,00
95	TAPETE DE EVA NUMÉRICO 10 PEÇAS 10 MM	UND	100	R\$ 110,47	R\$ 11.047,00
96	TATAME TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10MM	UND	100	R\$ 55,93	R\$ 5.593,00
97	MICROFONE S/FIO WM-1001 AURICULAR	UND	20	R\$ 516,57	R\$ 10.331,40
98	TENDA PIRAMIDAL 8X8 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI EMENDAS UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA	UND	2	R\$ 6.240,00	R\$ 12.480,00
99	CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL ELGIN 65 LITROS 220V	UND	6	R\$ 1.883,39	R\$ 11.300,34
100	CADEIRA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO, BASE GIRATÓRIA CROMADA, RODÍZIOS ANTI-RISCO E ANTI-RUIDO (5 PEÇAS), FUNÇÃO AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO RELAX, ASSENTO COM MOLAS ENSACADAS PARA MAIOR CONFORTO, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO.	UND	3	R\$ 1.050,28	R\$ 3.150,84
101	MESA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS BELENZINHO	UND	3	R\$ 720,66	R\$ 2.161,98
102	QUADRO BRANCO 0,90 X 120CM	UND	3	R\$ 205,54	R\$ 616,62
103	MESA REUNIÃO GRANDE PARA ESCRITÓRIO E SALAS COMERCIAIS / MARCA METALDECORE / 2.5 M X 1 M X 77 CM	UND	3	R\$ 984,99	R\$ 2.954,97
104	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO – CORPO: INOX ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT MANUAL POTÊNCIA: 1/HP/800/ WATTS FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, ROTAÇÃO 3850 RPM, COPO: 2	UND	1	R\$ 562,31	R\$ 562,31





CNPJ 06.447.833/0001-81 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO OĂQARTEMININISPAL DE ADMINISTATERO S PROPOSES TANDO DO 1919

88,771,1 8月	+6 '88 9 \$ 권	7	and	BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA SENSOR DE CORPO INTEIRO, 7 INDICADORES CORPO INTEIRO, 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: CORPORAL (ATÉ 150KG) CORPORAL (INC), MASSA CORPORAL (INC), MUSCERAL, FUNÇÃO DE MUSCULOS ESQUELÉTICOS, MUSCERAL, FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A CORPORAL, FUNÇÃO DE RESULTADOS DOS AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A ORROPORES DE RESULTADOS DOS AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A ORROPORES DE RESULTADOS DOS AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A PORSUL AUTO E MUITO ALTO E POSSUL 7 INDICADORES DE	108
00,488.61 \$Я	R\$ 135'26	120	ann	APARELHO PA E ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANÓMETRO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM TRATAMENTO QUE O TORNA MATA SENSILITA MEDIÇÕES ATÉ 300 PLAS SUBILITA MEDIÇÕES ATÉ 300 PLAS SUBILITA MEDIÇÕES ATÉ 300 PRAÇAILITA MEDICADO PARA AUSCULTAÇÃO CONJUNTO HARMONIOSO. CONJUNTO HARMONIOSO. PRAÇAILICOS E LISOS PROPORCIONANDO UM CONJUNTO HARMONIOSO. CIRCUNFES SÃO METÁLICOS E LISOS PROPORCIONANDO UM CONJUNTO HARMONIOSO. DA SECÊM-NASCIDO: 6 A 15 CM, NASCOILITA SO CM AS CM AS CM AS CM	201
P\$ 77.552,00	S8,8TT \$ A	001	ПИБ	BALANÇA DIGITAL 180 KG, PLATAFORMA DE 6MM DE VIDRO LCD, ALÉM DAS FUNÇÕES DE AUTO DESLIGAMENTO E NOSSUI NDICADOR DE BATERIA FRACA. O MODELO FUNCIONA COM 1 O MODELO FUNCIONA COM 1 BATERIA DE 3V CR 2032	901
00'000'6 \$뇝	00'006 \$뇡	Of	ПИD	ALUMÍNIO REPUXADO BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA 200 KG	105
		10-1000	. E. E. B. 1 4-4-101	LITROS EM AÇO INOX , TAMPA:	





)6.447.833	/0001-81		
109	POSSUI UMA FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO), E FORNECE RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES (1-7-30-90 DIAS). PROJETOR DE IMAGEM TECNOLOGIA: 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800 X 600, CONTRASTE: 15.000:1, LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7), SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3300 LUMENS, BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3300 LUMENS, RAZÃO DE ASPECTO: 4:3, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA, TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (ECO) - 6.000 HORAS (NORMAL), CONEXÕES ENTRADA DE COMPUTADOR: X 1 D-SUB15 HDMI: X 1 VÍDEO RCA: X 1 USB TIPO A: X 1 (MEMÓRIA USB IMAGENS / MÓDULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 RCA (BRANCO X 1, VERMELHO X 1), VOLTAGEM DO SUPRIMENTO DE ENERGIA: 100 - 240 V AC +/- 10 (BIVOLT), LARGURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM PESO: 2,5 KG + MALA DE TRANSPORTE + CABO DO VGA+ CABO DE ENERGIA+ GUIA DE INÍCIO RÁPIDO+	UND	1	R\$ 3.501,27	R\$ 3.501,27
	CONTROLE+INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (CD)				
110	COMPUTADORES 13, HD 500G, COMPLETO COM MOUSE E TECLADO	UND	1	R\$ 2.972,57	R\$ 2.972,57
111	MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES, 3200X1200, MADEIRA, QUADRADA, 25MM, PÉ PAINEL DE 40MM, SAIA FRONTAL DE 15MM, SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX.	UND	3	R\$ 1.275,68	R\$ 3.827,04
112	SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CAPACIDADE PARA 100 PAGINAS, COLORIDO, DUPLEX, VELOCIDADE ATÉ 70 PÁGINAS POR MINUTOS, ACEITA CONEXÃO DE REDE CABEADA (SOFTWARE INTERNO /	UND	1	R\$ 2.578,42	R\$ 2.578,42





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

AUTÔNOMO) E WI-FI, DIGITALIZA DIRETO PARA DISPOSITIVOS USB, PARA PASTA COMPARTILHADA OU SERVIDOR FTP, E-MAIL, IMPRESSÃO OU APLICATIVOS DE SOFTWARE DE **EDIÇÃO** DE IMAGENS. DIGITALIZAÇÃO MÓVEL ATRAVÉS DE TABLETES E SMARTPHONES, VIA WI-FI. CADEIRA GIRATÓRIA DE BRAÇO, CROMADA, COR PRETA, **UND** 113 ENCOSTO EM TELA MESH, 1 R\$ 731,79 R\$ 731.79 ESTRUTURA TUBOS DE AÇO E POLIPROPILENO. FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 114 220V AUTOMÁTICA CORTE EM UND 10 R\$ 3.166,00 R\$ 31.660,00 PARTÍCULAS 130X IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, **MULTIFUNCIONAL PARA GRUPOS** DE TRABALHO DE GRANDE PORTE, COM ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO, COM TONNER DE ALTO: RENDIMENTO 8000 PAGINAS. VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): PPM (CARTA/A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 520 FOLHAS, **BANDEJA MULTIUSO:** 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), CICLO DE TRABALHO MENSAL 115 UND R\$ 4.901.50 R\$ 4.901,50 MÁX.: 50.000 PÁGINAS, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS, VOLUME DE **IMPRESSÃO MENSAL** ATÉ RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS PAPEL, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS. CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, CAPACIDADE MÁX. DO **ALIMENTADOR** AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25%



		06.447.833	/0001-81	•	
Т	400%, TAMANHO DO VIDRO DE				
ł	DOCUMENTOS: OFÍCIO				
	CÓPIA DUPLEX (FRENTE E				İ
	VERSO): SIM, DIGITALIZAÇÃO,				
	SIMPLES (SOMENTE FRENTE):				
	ATÉ 28 IPM EM PRETO E 20IPM,				İ
	DUPLEX (FRENTE E VERSO): ATÉ				1
1	56 IPM PRETO E 34 IPM	•			
	COLORIDO, SCAN DRIVERS				
1	INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS,				
	SANE, RESOLUÇÃO DE	ļ			
l	DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA				
Ì	(DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI,	ŀ			
ŀ	RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO				
ŀ	ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI_				
	FORMATOS (EXPORTAÇÃO):				
	JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-				
	PAGE (PDF SEGURO, PDF	,			
	PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF				j
ı	SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT,				
	BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS,				
	PNG, DIGITALIZA PARA: E-MAIL,	1			
	IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB,	Ì			
	NETWORK FOLDER (CIFS -	1			
	WINDOWS® ONLY), E-MAIL	1			
	SERVER, SHAREPOINT®, SSH				1
ŀ	SERVER (SFTP), CLOUD (WEB				
1	CONNECT)‡, EASY SCAN TO				
	EMAIL, DIGITALIZAÇÃO DUPLEX				
	(FRENTE E VERSO): SIM,				
	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO,	ŀ			
	SUPRIMENTO PRETO: TN-3442				
	RENDIMENTO (8.000 PÁGINAS),	İ			
1	CONJUNTO DE CILINDROS: DR-				
ŀ	3440 (50.000 PÁGINAS),				
	CONECTIVIDADE, MEMÓRIA				
	PADRÃO: 512 MB, INTERFACE DE				
ļ	REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-				
	SPEED USB 2.0,				
ŀ	COMPATIBILIDADE COM O			Ì	
	DRIVER DE IMPRESSORA:				
	WINDOWS®, MAC OS®, LINUX	ļ			
	EMULAÇÕES: PCL6, BR-				
	SCRIPT3±, IBM PROPRINTER,	1			
	EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS	1			ļ
	VERSION 1.0, APLICATIVO DE				
1	IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS				
i	MÓVEIS: AIRPRINT™, GOOGLE	ļ	ļ		
	CLOUD PRINT™ 2.0, BROTHER				
	IPRINT&SCAN, MOPRIA®,	1	ĺ		
	CORTADO WORKPLACE, WI-FI				
	DIRECT®				
	WEB CONNECT: GOOGLE				
	DRIVE™/GOOGLE DRIVE FOR				
	BUSINESS.				
	EVERNOTE®/EVERNOTE				
			ŀ		
	BUSINESS, ONEDRIVE®/ONEDRIVE FOR				
	BUSINESS, ONENOTE®,		İ		
	OUSINESS, UNENUTEW,	<u> </u>	i	<u> </u>	<u> </u>



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)6.447.833	/0001-81		
	DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BUSINESS™, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK™, FLICKR®, AND PICASA WEB ALBUMS™, VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ, DIMENSÕES E PESO, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 49,5 X 42,7 X 48,5 CM, DIMENSÕES DA CAIXA DE EMBALAGEM (LXPXA CM): 59,9 X 52,6 X 63 CM, ENERGIA, PESO DA CAIXA DE EMBALAGEM (KG): 20,6 KG,	<i>96.44</i> 7.833	/0001-81		
	CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC				
	120/220V				
116	BANCO REGULÁVEL MOCHO	UND	14	R\$ 437,21	R\$ 6.120,94
117	ESCADA INOX PARA MACA 02 DEGRAUS	UND	13	R\$ 171,80	R\$ 2.233,40
118	FOCO GINECOLÓGICO, REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). PESO LÍQUIDO: 3 KG, PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBRIEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2 ISENTO DE REGISTRO MS.	UND	13	R\$ 565,66	R\$ 7.353,58
119	MESA DE MAYO INOX HOSPITALAR CONSTRUÍDA EM TUBO1" INOX; BANDEJA INOX REMOVÍVEL 48X32CM; ALTURA REGULÁVEL, HASTE EM TUBO 5/8"; 03 PÉS COM RODÍZIOS;-DIMENSÕES 0,63 X 0,40M; ALTURA: 0,85 À 1,20M	UND	13	R\$ 601,12	R\$ 7.814,56
120	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX	UND	13	R\$ 585,71	R\$ 7.614,23
121	PONTO ELETRÔNICO	UND	35	R\$ 250,38	R\$ 8.763,30
122	IMPRESSORA PARA PLOT PROJETOS HP DESIGN JET T650 24 POLEGADAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 26 SEG. /PÁGINA EM A1, 81 IMPRESSÕES A1 POR	UND	1	R\$ 5.068,42	R\$ 5.068,42



CNPJ 06.447.833/0001-81					
	HORA RESOLUÇÃO DE		-		
	IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 1200 PPP				
	OPTIMIZADOS TECNOLOGIA:				
	JACTO DE TINTA TÉRMICO HP				
	MARGENS: ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5				
	MM FOLHA: 5 X 5 X 5 X 5 MM	1			
	TIPOS DE TINTEIROS: À BASE DE	ļ		;	
	TINTA (C, M, Y); À BASE DE				
	PIGMENTO (K) RENDIMENTO DE	!		•	
1					
1 1	PÁGINAS: 20 ML DE TINTA				
]	PERMITEM IMPRIMIR 101				
	PÁGINAS A1/D, TENDO EM CONTA				
1	AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO				
1	TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 5.5				
]	PL (C, M, Y); 12 PL (K) CABEÇAS				
	DE IMPRESSÃO: 1 (CIANO,				
	MAGENTA, AMARELO E PRETO)				
	BICOS PULVERIZADORES DA				
	CABEÇA DE IMPRESSÃO:1376				
	PRECISÃO DE LINHA: ±0,1%				
	LARGURA MÍNIMA DE LINHA: 0,02		1		
	MM DENSIDADE ÓTICA (MÁX.): 8				
	L* MIN./2,10 D				
	MEMÓRIA: 1 GB DISCO RÍGIDO:				
1	NENHUM				
1	PLÁSTICO RECICLADO NA				
1 1	IMPRESSORA:0,3 TEMPERATURA				
	PARA FUNCIONAMENTO: 5 ATÉ 40			1	
	°C HUMIDADE PARA	<u> </u>			
1	FUNCIONAMENTO: 20 A 80% HR				
	ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ				
	3000 M TEMPERATURA PARA		;		
	ARMAZENAMENTO: -25 ATÉ 55 °C				
	PRESSÃO SONORA: 42 DB(A) (EM				
i i	FUNCIONAMENTO), <16 DB(A)	İ			
! !	(INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8				
	B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4				
	B(A) (INATIVA) MEMÓRIA: 1 GB				
	PLÁSTICO RECICLADO NA				
	IMPRESSORA:0,3				
	TEMPERATURA PARA				
	FUNCIONAMENTO: 5 ATÉ 40 °C		:		
	HUMIDADE PARA				
	FUNCIONAMENTO: 20 A 80% HR		•		
	ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ				
	3000 M TEMPERATURA PARA		!		
	ARMAZENAMENTO: -25 ATÉ 55 °C				
	PRESSÃO SONORA: 42 DB(A) (EM		,		
	FUNCIONAMENTO), <16 DB(A)				
	(INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8				
	B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4]			
	B(A) (INATIVA) CONSUMO: <35 W				
	(EM MODO DE IMPRESSÃO), <5,6				
	W (EM MODO PRONTO), <2,1 W				
	(EM MODO DE SUSPENSÃO), <0,2				
]	W (EM MODO DE ESPERA)				
	REQUISITOS: TENSÃO DE				
<u> </u>	ENTRADA (AJUSTE				



		06.447.833	/0001-81		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	AUTOMÁTICO): 220 A 240 V				
	(±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA				
ŀ	(MAX.) TAMANHO: IMPRESSORA:				
ļ	1013 X 605 X 932 MM / NA CAIXA:				
	1155 X 575 X 475 MM PESO:				
ļ	IMPRESSORA: 29,5 KG / NA CAIXA:				
	38 KG CONTEÚDO DA CAIXA:				
	IMPRESSORA HP DESIGNJET				
	T650 (24 POL.), SUPORTE DE				
	IMPRESSORA, ALIMENTADOR				
	AUTOMÁTICO DE FOLHAS, TAMPA				
					ļ
İ	DO COMPARTIMENTO DO ROLO,				
	CABEÇA DE IMPRESSÃO,				
	TINTEIROS DE INICIALIZAÇÃO,				
	FUSO DO ROLO DE PAPEL, GUIA				
	DE CONSULTA RÁPIDA, GUIA DE				
i i	CONFIGURAÇÃO, CABO DE				
	ALIMENTAÇÃO.				
1	CAFETEIRA TRES CORAÇÕES				
	110V CARBONO CAFÉS EX-			!	
	PRESSOS PERFEITOS, BEBIDAS				
Ì	CREMOSAS, CAFÉS FILTRA-DOS				
:	E CHÁS AO SIMPLES TOQUE DE				
	UM BOTÃO, COMPARTI-MENTO				
123	EXTERNO PARA FACILITAR O	UND	01	R\$ 406,56	R\$ 406,56
ŀ	DESCARTE DAS CAPSU-LAS				
	USADAS E SUPORTE PARA				
ŀ					
l	XÍCARAS E COPOS LONG DRINK,				
	RESERVATÓRIO COM				
	CAPACIDADE DE 940ML.				
Ī	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 3				
124	GAVETAS E CHAVE METALON	UND	04	DC 422 CC	DC 4 720 C4
124	20X20, EM MDF 15MM	UND	04	R\$ 432,66	R\$ 1.730,64
Į.	ACABAMENTO COM FITA				
	CADEIRA DIRETOR SPOTE C/			·	
	COSTURA BASE GIRATÓRIA				
125	RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA -	UND	01	R\$ 699,30	R\$ 699,30
ł					
ļ	TECIDO CREPE - PRETO - PP204		·		
1326	MESA DE ESCRITÓRIO MUNIQUE	UND	01	R\$ 1.008,86	R\$ 1.008,86
	CARVALHO 220CM			1.4 1.000,00	1.000,00
	MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA				
127	ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	UND	02	R\$ 591,31	De 1 100 60
121	AZUL	טואט	U2	16,186 671	R\$ 1.182,62
				<u> </u>	1
	IMPRESSORA BROTHER LASER,				
	MONO, 110V - HL-1202 , BROTHER				
	· BROTHER SÉRIE HL ·				
128	IMPRESSORA LASER	UND	01	R\$ 834,56	R\$ 834.56
120	MONOCROMÁTICA 21 PPM	OND	"	1 1/4 034,00	L/A 094'20
1					
	(MONO) · 21 PPM (COLORIDA) ·				
	USB			ļ	
	ESTABILIZADOR TS SHARA				
129	POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6	UND	12	R\$ 600,09	R\$ 7.201,08
	TOMADAS			<u> </u>	<u> </u>
	CAFETEIRA NESPRESSO INISSIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	D40 PRETA - 220V POTÊNCIA				
130	(W)1260, TIPO DE CAFETEIRA	UND	01	R\$ 478,33	R\$ 478,33
	ELÉTRICA PREPARA CAFÉ,]	1.0.1.0,00	
	CAPACIDADE DE XÍCARAS 1, TIPO				
L	S. W. ANDRIDE DE ANDRIANO I, TIFO		l	L	I



		<u> 6.447.833</u>	/0001-81		
	DE FILTRO REMOVÍVEL, TAMANHO DO FILTRO MÉDIO TIPO DE CAFÉ CÁPSULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MATERIAL DA JARRA PLÁSTICO, LUZ INDICADORA LIGA/DESLIGA, COR PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEMMÁQUINA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, KITS DE DEGUSTAÇÃO, 16 CÁPSULAS, CARTILHAS DE BOAS VINDAS.				
131	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	30	R\$ 564,50	R\$ 16.935,00
132	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	UND	20	R\$ 393,44	R\$ 7.868,80
133	AQUECEDOR PARA AGUA VERSÁTIL 5500W COM 3 TEMPERATURAS E TROCA RÁPIDA DA RESISTÊNCIA TIPO REFIL, DE FACIL ACESSO, COM DUAS SAIDAS DE AGUA: QUENTE E FRIA	UND	4	R\$ 179,19	R\$ 716,76
134	COLCHÃO 1,88 X 0,88 ALT.14 CM	UND	80	R\$ 350,26	R\$ 28.020,80
135	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM	UND	250	R\$ 284,43	R\$ 71.107,50
136	BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W, CONSUMO 0,35 KW/H	UND	17	R\$ 92,76	R\$ 1.576,92
137	DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	UND	10	R\$ 260,35	R\$ 2.603,50
138	FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	10	R\$ 85,63	R\$ 856,30
139	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO HORTIFRUTÍCOLA, REFRIGERAÇÃO E ESPOSIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLA. TEMPERATURA: +4° A +10°C. REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO	UND	02	R\$ 17.650,00	R\$ 35.300,00



		<u> </u>	/0001-01		
]	COM SERPENTINA ALETADA. PÉS				
	REGULÁVEIS. CONTROLADOR				
	ELETRÔNICO DIGITAL: COM				
	INDICADOR DIGITAL DE				
1 1	TEMPERATURA E DEGELO				
	AUTOMÁTICO NATURAL.				
	ILUMINAÇÃO: LEDS(INTERNA),				
1					
1	COM INTERRUPTOR. PORTAS:				
1 1	MEDINDO 580X1490MM; VIDRO				1
	TEMPERADO, DUPLO, COM GÁS				
	ARGÔNIO. REVESTIMENTO				
	EXTERNO: FRONTAL EM AÇO				
	REVESTIMENTO TIPO INOX;				
	LATERAIS EM PSAI; PERFIL DAS				
	PORTAS, PARA-CHOQUE, PERFIL		İ		
1	DA TRASEIRA EM PVC. CESTOS	ł			
1					
1	PLÁSTICOS MEDINDO:				
1	600X400X150MM. CESTO				
	REMOVÍVEIS PARA FACILITAR	1			
1	ABASTECIMENTO. FRENTE (MM)				
	2010. PROFUNDIDADE (MM) 690.	[
	ALTURA (MM) 2110. CAPACIDADE				
	BRUTA (LITROS) 1500. TENSÃO				
	(V) 127 220. CONSUMO KWH/DIA				
	• •				
	(60HZ) 10,8. MODELO DE REFERÊNCIA: GEHF-3PVL	1			
	COMPUTADOR COMPLETO:				
	MONITOR 19POL, TECLADO,				
	MOUSE, GABINETE FOR-TRECK				
ł	ATX PRETO, COM PLACA MÄE				
	ASUS TUF H310M-PLUS	}	ļ		
	GAMING/BR, INTEL LGA 1151,	ł			
	MATX, DDR4. PRCESSADOR:	i			
140	INTEL PENTIUM GOLD G5400	UND	22	R\$ 2.423,37	R\$ 53.314,14
ì		İ			
	3.7HZ 4MB 8° GERAÇÃO COFFEE			1	
1	LAKE LGA 1151. SSD KINGSTON				į
	240GB A400, SATA. MEMÓRIA				
}	CRUCIAL BA-SICS, 4GB, 2666 GHZ,				
	DDR4, CL19. FONTE AEROCOOL				
1	350W VX-350				
	SMART TV 55 POLEGADAS".				
	RECURSOS DE VÍDEOS: ULTRA				
	HD 4K.				
	RECURSOS/FUNCIONALIDADES:	1			
	DTV, HDR10, 4K UPSCALER,				
	TRUMOTION 120 E FILMMAKER				
1	MODETM. PROCESSADOR: QUAD				
	CORE. CONSUMO (KW/H): 160.				
	RECURSOS DE ÁUDIO: ULTRA				
141	SURROUND, AI SOUND, AI	UND	01	R\$ 2.702,50	R\$ 2.702,50
1	ACOUSTIC TUNING. TIPO DE TV:				
1	SMART TV. TECNOLOGIA DA				
1	TELA: LED. POLEGADAS: 55".				
1	MONITOR: ULTRA HD 4K. TAXA DE				
1	ATUALIZAÇÃO: 60HZ. TAXA DE				
1					
	ATUALIZAÇÃO COM				1
	TECNOLOGIA: 60HZ.		}]
	QUANTIDADE DE ENTRADAS USB:]		
	2. LOCAL DAS ENTRADAS USB: 2		l		



		10.447.033	70001-01		
	ENTRADAS TRASEIRAS HDMI: 3 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI: 3 ENTRADAS TRASEIRAS. OUTRAS CONEXÕES: ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO), LAN (RJ45), SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, BLUETOOTH IN/OUT. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO: SIM. PIP (PICTURE IN PICTURE): SIM. TIMER ON/OFF: SIM. SLEEP TIMER: SIM. CLOSED CAPTION: SIM. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS): 20W. WI-FI: WI-FI INTEGRADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, CONTROLE REMOTO SMART MAGIC, CABO DE ENERGIA, PARAFUSOS E MANUAL EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 78,6X124,4X23,1. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 14,5. REFERÊNCIA DO MODELO 55UN731COSC.BWZ				
142	AUTOCLAVE 21 LITROS	UND	09	R\$ 3.683,50	R\$ 33.151,50
	COTA RESERVADA À PARTICIPA	IÇÃO DE N	VIEs, EPPs e N	MEIs 10% (DEZ PO	R CENTO)
143	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,30) PARAFUSADA	UND	17	R\$ 623,38	R\$ 10.597,46
144	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BL UE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTI CORROSÃO.	UND	5	R\$ 2.025,28	R\$ 10.126,40
145	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.	UND	5	R\$ 1.918,71	R\$ 9.593,55
146	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 18.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BL UE FIN. TROCADOR DE CALOR COM	UND	4	R\$ 2.635,84	R\$ 10.543,36



		<u> 26.447.833</u>	<u>/0001-81</u>		
	SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTI CORROSÃO.				
147	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 1.630 W.	UND	5	R\$ 2.775,46	R\$ 13.877,30
148	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 2.030 W.	UND	3	R\$ 4.151,14	R\$ 12.453,42
149	TABLETES SAMSUNG TELA "9.6"	UND	12	R\$ 990,65	R\$ 11.887,80
150	KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE + GANGORRA	KIT	3	R\$ 3.300,00	R\$ 9.900,00
151	PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA- GIRA GANGORRA	UND	5	R\$ 4.238,33	R\$ 21.191,65
152	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO	UND	2	R\$ 5.528,33	R\$ 11.056,66
	COTA DE AMPLA PAR	TICIPAÇÃO	90% (NOVE	NTA POR CENTO)	
153	PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,30) PARAFUSADA	UND	157	R\$ 623,38	R\$ 97.870,66
154	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTI CORROSÃO.	UND	53	R\$ 2.025,28	R\$ 107.339,84
155	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL,	UND	51	R\$ 1.918,71	R\$ 97.854,21



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

		<i>16.447.833</i>	/0001-01		
	CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE				
	EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.				
156	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 18.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BL UE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTI CORROSÃO.	UND	36	R\$ 2.635,84	R\$ 94.890,24
157	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 1.630 W.	UND	45	R\$ 2.775,46	R\$ 124.895,70
158	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 2.030 W.	UND	27	R\$ 4.151,14	R\$ 112.080,78
159	TABLETES SAMSUNG TELA "9.6"	UND	108	R\$ 990,65	R\$ 106.990,20
160	KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE + GANGORRA	KIT	27	R\$ 3.300,00	R\$ 89.100,00
161	PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA- GIRA GANGORRA	UND	45	R\$ 4.238,33	R\$ 190.724,85
162	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO	UND	18	R\$ 5.528,33	R\$ 99.509,94

4.1. Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / entidades e suas atribuições perante o presente Sistema de Registro de Preços – SRP, em conformidade com os Incisos III e IV do Art. 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e posteriores alterações.

4.2 - ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O-T-D
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	04
2	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22	UND	03
3	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46 X 0,60 PASTAS SUSPENSAS	UND	03
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 100L ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	01
5	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	15
6	CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	200
7	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	02
8	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	01
9	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	03
10	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.	UND	01
11	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.	UND	02
12	SANDUICHEIRA E GRILL BRITÂNIA PRESS INOX: FORMATO DA CHAPA INFERIOR LISA E SUPERIOR ONDULADA, IDTYPE EAN, LARGURA DO APARELHO (CM)27,4; POTÊNCIA (W)127V 850W / 220V 640W, PRODUCTDATATYPE HOME, RECOMMENDEDBROWSENODE 17124792011 E REVESTIMENTO DA CHAPAANTIADERENTE.	UND	01
13	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L - CHB53EB	UND	01
14	CADEIRA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO, BASE GIRATÓRIA CROMADA, RODÍZIOS ANTI-RISCO E ANTI-RUIDO (5 PEÇAS), FUNÇÃO AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO RELAX, ASSENTO COM MOLAS ENSACADAS PARA MAIOR CONFORTO, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO.	UND	02
15	MESA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS BELENZINHO	UND	01
16	QUADRO BRANCO 0,90 X 120CM	UND	01
17	MESA REUNIÃO GRANDE PARA ESCRITÓRIO E SALAS COMERCIAIS / MARCA METALDECORE / 2.5 M X 1 M X 77 CM	UND	01
18	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - CORPO: INOX ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT MANUAL POTÊNCIA: 1/HP/800/ WATTS FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, ROTAÇÃO 3850 RPM, COPO: 2 LITROS EM AÇO INOX, TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO	UND	01
19	PONTO ELETRÔNICO CAPACIDADE: 3.000 USUÁRIOS, 3.000 IMPRESSÕES DIGITAIS, 7.500.000 REGISTROS, COMUNICAÇÃO TCP/IP, USB (DOWNLOAD DE REGISTROS EM PENDRIVE), PORTA FISCAL (DOWNLOAD DO AFD),	UND	02



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	VERIFICAÇÃO 1:1 E 1:N, AUTENTICAÇÃO SENHA, CARTÃO ID		
	(125 KHZ), IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 12 VDC, NO- BREAK INTERNO, DIMENSÕES (A X L X P) (285 X 171 X 115)		
	MM. DISPLAY LCD COLORIDO DE 3 POLEGADAS,		
	IMPRESSORATÉRMICA, ESPECIFICAÇÃO DA BOBINA DE		
ŀ	PAPEL, DIÂMETRO MÁXIMO: 80 MM, DIÂMETRO INTERNO: 12		
	MM, LARGURA: 57,5 ± 0,5 MM, RECOMENDAÇÕES DE PAPEL,		
	SCANBRASIL SCBR-T56, FIBRIA TERMOBANK 62, FIBRIA		
	TERMOTICKET 75, SENSOR BIOMÉTRICO TIPO: ÓPTICO,		
	RESOLUÇÃO: 500 DPI		
	CAFETEIRA NESPRESSO INISSIA D40 PRETA - 220V POTÊNCIA		
	(W)1260, TIPO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PREPARA CAFÉ,		
	CAPACIDADE DE XÍCARAS 1, TIPO DE FILTRO REMOVÍVEL,		
	TAMANHO DO FILTRO MÉDIO TIPO DE CAFÉ CÁPSULA,		
20	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MATERIAL DA JARRA	UND	01
20	PLÁSTICO, LUZ INDICADORA LIGA/DESLIGA, COR PRETO,	שאט	O1
	CONTEÚDO DA EMBALAGEMMÁQUINA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, KITS DE DEGUSTAÇÃO, 16 CÁPSULAS,		
	CARTILHAS DE BOAS VINDAS. LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E		
	ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8	LIND	7
21	PINTURA EPOXI	UND	•
	7 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
22	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON	UND	5
	20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA		
	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE		
1	PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO,	İ	
	DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO		
23	INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A',	UND	6
	DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA		
İ	ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA		
	3.701 W. DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE		
	REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,		
24	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG,	UND	3
	WMA E MP3. BIVOLT.		
	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO HORTIFRUTÍCOLA.		
	REFRIGERAÇÃO E ESPOSIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLA.		
	TEMPERATURA: +4° A +10°C. REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO		
	COM SERPENTINA ALETADA. PÉS REGULÁVEIS.		
	CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR		
	DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO		
	NATURAL. ILUMINAÇÃO: LEDS(INTERNA), COM		
1	INTERRUPTOR. PORTAS: MEDINDO 580X1490mm; VIDRO		
25	TEMPERADO, DUPLO, COM GÁS ARGÔNIO. REVESTIMENTO	UND	2
25	EXTERNO: FRONTAL EM AÇO REVESTIMENTO TIPO INOX;	1 0140	_
	LATERAIS EM PSAI; PERFIL DAS PORTAS, PARA-CHOQUE,	1	
	PERFIL DA TRASEIRA EM PVC. CESTOS PLÁSTICOS		
	MEDINDO: 600X400X150mm. CESTO REMOVÍVEIS PARA		
	FACILITAR ABASTECIMENTO. FRENTE (mm) 2010.		
	PROFUNDIDADE (mm) 690. ALTURA (mm) 2110. CAPACIDADE	1	
	BRUTA (LITROS) 1500. TENSÃO (V) 127 220. CONSUMO	İ	
	KWH/DIA (60Hz) 10,8. MODELO DE REFERÊNCIA: GEHF-3PVL	}	
-	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		<u> </u>
	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40)	Τ	I
26	CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	01
	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO	<u> </u>	
27	CAP. 100L ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	01
L	1	1	<u> </u>



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
1 28 1	RA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO ICOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	04
-70	RA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ITO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	01
30 MESA	1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF	UND	01
AR CO PARTÍO DIREÇ 31 INTELI DESUM	ONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM FILTRO DE CULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, ÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO GENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', MIDIFICADOR INDEPENDÊNTE, UNIDADE EXTERNA ORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA	UND	01
32 LITROS FRONT TIPOS ÁGUA ALIME EM PL	DOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 S. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. NTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS ÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE WH/MÊS.	UND	01
33 QUADI	RO BRANCO 0,90 X 120CM	UND	01
	GARAGEM DO MUNICIPIO		
	RIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) ECCIONADO EM CHAPA 22	UND	01
	RA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO ICOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	04
1 76 1	RA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ITO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	01
3/ 1	1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
PARTÍ DIREÇ 38 INTELI DESUI	ONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM FILTRO DE CULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, ÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO GENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', MIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA	UND	01
LITRO FRON' TIPOS 39 ÁGUA ALIME EM PL	OOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 S. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO TAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. NTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS ÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE WH/MÊS.	UND	01
40 QUADI	RO BRANCO 0,90 X 120CM	UND	01
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
41 0,35) C	IO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X HAPA 22	UND	01
	CCIONADO ÉM CHAPA 22	UND	01
43 ENCOS	RA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 TO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	08
44 CADEIR	RA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	05





	CNPJ 06.447.833/0001-81		
45	CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA	UND	04
46	LONGARINA 4 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	02
47	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	03
48	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 1,00 X 0,74) EM MDF 15MM ACABAMENTO EM FITA	UND	01
49	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
50	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.	UND	01
51	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.	UND	01
52	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA:150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	01
53	FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 65 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. CONTROLE DE TEMPERATURA COM 5 OPÇÕES DE AJUSTE. PORTA REVERSÍVEL. PÉS AJUSTÁVEIS. PRATELEIRAS EM AÇO. BIVOLT.	UND	01
54	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL: 1. DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X BATERIA 9V.	UND	02
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCAL	IZAÇÃO	
55	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	01
56	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	03





	CNPJ 06.447.833/0001-81	,,	
57	CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA	UND	02
58	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 815 W.	UND	01
59	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.	UND	01
60	MESA 2.25X80 ESCRITORIO ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO PEDESTAL E TAMPO COM 40MM ENGROSSADO – NORDICO/PRETO – KASMOBILE	UND	01
61	COMPUTADOR INTEL CORE I7 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.	UND	02
62	NOBREAK SMS MANAGER NET4 + 1800VA USM1800BI ENTRADA BIVOLT	UND	02
63	SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 – 1200 DPI	UND	01
	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1 11 100	
64	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60 COMPUTADOR INTEL CORE I7 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD	UND	03
65	ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.	UND	01
66	CADEIRA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO, BASE GIRATÓRIA CROMADA, RODÍZIOS ANTI-RISCO E ANTI-RUIDO (5 PEÇAS), FUNÇÃO AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO RELAX, ASSENTO COM MOLAS ENSACADAS PARA MAIOR CONFORTO, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO.	UND	01
67	COMPUTADORES 13, HD 500G, COMPLETO COM MOUSE E TECLADO	UND	03
68	MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES, 3200X1200, MADEIRA, QUADRADA, 25MM, PÉ PAINEL DE 40MM, SAIA FRONTAL DE 15MM, SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX.	UND	01
69	SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CAPACIDADE PARA 100 PAGINAS, COLORIDO, DUPLEX, VELOCIDADE ATÉ 70 PÁGINAS POR MINUTOS, ACEITA CONEXÃO DE REDE CABEADA (SOFTWARE INTERNO / AUTÔNOMO) E WI-FI, DIGITALIZA DIRETO PARA DISPOSITIVOS USB, PARA PASTA COMPARTILHADA OU SERVIDOR FTP, E-MAIL, IMPRESSÃO OU APLICATIVOS DE SOFTWARE DE EDIÇÃO DE IMAGENS. DIGITALIZAÇÃO MÓVEL ATRAVÉS DE TABLETES E SMARTPHONES, VIA WI-FI.	UND	01
70	CADEIRA GIRATÓRIA DE BRAÇO, CROMADA, COR PRETA, ENCOSTO EM TELA MESH, ESTRUTURA TUBOS DE AÇO E POLIPROPILENO.	UND	10
71	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA CORTE EM PARTÍCULAS 130X	UND	01
72	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MULTIFUNCIONAL PARA GRUPOS DE TRABALHO DE GRANDE PORTE, COM ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO, COM TONNER DE ALTO	UND	01
	,	L	



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

RENDIMENTO 8000 PAGINAS. VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO). CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS, VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS PAPEL, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO

CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM, DIGITALIZAÇÃO, SIMPLES (SOMENTE FRENTE): ATÉ 28 IPM EM PRETO E 20IPM, DUPLEX (FRENTE E VERSO): ATÉ 56 IPM PRETO E 34 IPM COLORIDO, SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI

FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)‡, EASY SCAN TO EMAIL, DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM, CARTUCHO DE REPOSIÇÃO, SUPRIMENTO PRETO: TN-3442 RENDIMENTO (8.000 PÁGINAS), CONJUNTO DE CILINDROS: DR-3440 (50.000 PÁGINAS), CONECTIVIDADE, MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0, COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX

EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0, APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT™, GOOGLE CLOUD PRINT™ 2.0, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT®

WEB CONNECT: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE FOR BUSINESS, EVERNOTE®/EVERNOTE BUSINESS. ONENOTE®. ONEDRIVE®/ONEDRIVE FOR BUSINESS, DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BUSINESS™, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK™, FLICKR®, AND PICASA WEB ALBUMS™, VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ, DIMENSÕES E PESO, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 49,5 X 42,7 X 48,5 CM, DIMENSÕES DA CAIXA DE EMBALAGEM (LXPXA CM): 59,9 X 52,6 X 63 CM, ENERGIA, PESO DA CAIXA DE EMBALAGEM (KG): 20,6 KG, CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 120/220V

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Suff



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
73	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	01
74	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	05
75	MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MDF 15MM 1,20X1,20X74 TUBO 2 POLEGADAS ACABAMENTO EM FITA	UND	01
76	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDÊNTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.	UND	01
77	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6171 - TANQUE DE TINTA WIFI COLORIDA USB	UND	01
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 WIRELESSE- IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX	UND	
79	NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE 15	UND	01
80	IMPRESSORA PARA PLOT PROJETOS HP DESIGN JET T650 24 POLEGADAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 26 SEG./PÁGINA EM A1, 81 IMPRESSÕES A1 POR HORA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADOS TECNOLOGIA: JACTO DE TINTA TÉRMICO HP MARGENS: ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM FOLHA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTEIROS: À BASE DE TINTA (C, M, Y); À BASE DE PIGMENTO (K) RENDIMENTO DE PÁGINAS: 20 ML DE TINTA PERMITEM IMPRIMIR 101 PÁGINAS A1/D, TENDO EM CONTA AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 5.5 PL (C, M, Y); 12 PL (K) CABEÇAS DE IMPRESSÃO: 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO) BICOS PULVERIZADORES DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 1376 PRECISÃO DE LINHA: ±0,1% LARGURA MÍNIMA DE LINHA: 0,02 MM DENSIDADE ÓTICA (MÁX.): 8 L* MIN./2,10 D MEMÓRIA: 1 GB DISCO RÍGIDO: NENHUM PLÁSTICO RECICLADO NA IMPRESSORA:0,3 TEMPERATURA PARA FUNCIONAMENTO: 5 ATÉ 40 °C HUMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% HR ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ 3000 M TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO: -25 ATÉ 55 °C PRESSÃO SONORA: 42 DB(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) MEMÓRIA: 1 GB DISCO RÍGIDO: NENHUM PLÁSTICO RECICLADO NA IMPRESSORA:0,3 TEMPERATURA PARA FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) MEMÓRIA: 1 GB DISCO RÍGIDO: NENHUM PLÁSTICO RECICLADO NA IMPRESSORA:0,3 TEMPERATURA PARA FUNCIONAMENTO: 5 ATÉ 40 °C HUMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% HR ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ 3000 M TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO: -25 ATÉ 55 °C PRESSÃO SONORA: 42 DB(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO), < 3,4 B(A) (INATIVA) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM FUNCIONAMENTO) POTÊNCIA SONORA: 5,8 B(A) (EM F	UND	01



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	COMPARTIMENTO DO ROLO, CABEÇA DE IMPRESSÃO, TINTEIROS DE INICIALIZAÇÃO, FUSO DO ROLO DE PAPEL, GUIA DE CONSULTA RÁPIDA, GUIA DE CONFIGURAÇÃO,		
	CABO DE ALIMENTAÇÃO.		
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
81	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	03
82	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22	UND	01
83	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	02
84	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	01
85	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60	UND	01
86	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
87	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	01
88	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA: 150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	01
89	MICROFONE COM FIO. CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10. IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ). RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ. SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ). FILTRO ANTIRRUÍDO . CABO: 4,5M.	UND	01
90	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W. FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB. GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT	UND	05
91	COMPUTADOR INTEL I5 8GB HD 500GB COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E TECLADO	UND	01
92	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V	UND	01
93	NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE 15	UND	01
	SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE		
94	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	01
95	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22	UND	01
96	CADEIRA DIRETOR COM COSTURA BRAÇO CORSA, GIRATORIA COM RELAX	UND	01
97	CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	05



	CNPJ 06.447.833/0001-81		
98	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	02
99	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	01
100	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	01
101	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60	UND	01
102	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
103	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
104	QUADRO BRANCO 0,90X1,50CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	01
105	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	01
106	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.	UND	01
107	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA:150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	01
108	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL: 1. DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X BATERIA 9V.	UND	02
109	COMPUTADOR INTEL IS 8GB HD 500GB COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E TECLADO	UND	01
110	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V	UND	01
111	NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE 15	UND	01
112	PROJETOR DE IMAGÉM TECNOLOGIA: 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800 X 600, CONTRASTE: 15.000:1, LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7), SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3300 LUMENS, BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3300 LUMENS, RAZÃO DE ASPECTO: 4:3,	UND	01



Gestão que Realisa ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPA DE ADMINISTRAÇÃO F8-1000/E8.7\$930 CAPA

10	an∩	NOBREAKS 1800VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1800 VA 1260 W, TOPOLOGIA: INTERATIVO DE SIMPLES CONVERSÃO, TENSÃO DE ENTRADA: 165 - 265 V~ VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA: 165 - 265 V~ VARIAÇÃO DE REDE: 60 HZ ±5 HZ, CABO DE FORÇA:	125
10	ann	NOTEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE IS POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE IS	124
10	ann	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6171 -	123
10	ann	CAFETEIRA TRES CORAÇÕES 110V CARBONO CAFÉS EXPRESSOS PERFEITOS, BEBIDAS CREMOSAS, CAFÉS FILTRADOS E CHÁS AO SIMPLES TOQUE DE UM BOTÃO, COMPARTIMENTO EXTERNO PARA FACILITAR O DESCARTE DAS CÁPSULAS USADAS E SUPORTE PARA XÍCARAS E COPOS LONG DRINK, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 940ML.	SZI
10	an∩	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPOSTUTROS. TEMPOSTURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATOR FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ACHIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWHMÊS.	121
10	an∩	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CONSUMO A. SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. ALTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	120
20		MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 3 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	611
20	aN∪	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	811
Of	an∪	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	ZII
20	амп	CADEIRA SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO PRETA, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	911
20	амп	CADEIRA DIRETOR COM COSTURA BRAÇO CORSA, GIRATORIA COM RELAX	GII
Of	ann	SATSAG (06,0 X 6,646,5 X 0,60) PASTAS SAUGUENOS & GAVETAS (1,33 X 0,46,5 X 0,60) PASTAS SAUSPENSAS	≯ll
21	an∪	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35)	E11
		SETOR RECURSOS HUMANOS	
		(NORMAL), CONEXÕES ENTRADA DE COMPUTADOR: X 1 D-SUB15 HDMI: X 1 VÍDEO RCA: X 1 USB TIPO A: X 1 (MEMÓRIA USB IMAGENS \ NODULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 CABO DE FIRMWARE) ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM RCA (BRANCO X 1, VERMELHO X 1), VOLTAGEM DO SUPRIMENTO DE FIRMWARE) ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM SCA: CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM CABCURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,2 CM,	
		RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA, TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (ECO) - 6.000 HORAS - G. 1. X 1.9009 LIANDA DE COMPLIADOR 1 1. X 1.9009	





	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136,		
	FATOR DE POTÊNCIA: 0,7, TENSÃO NOMINAL DA SAÍDA: 220		
	V~ REGULAÇÃO DE TENSÃO: ±10% EM MODO REDE / ±5% EM		
	MODO BATERIA / ±10% EM MODO REDE / ±5% EM MODO		
	BATERIA, TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: FREQUÊNCIA NO		
	MODO BATERIA: 60 HZ ±1 HZ, FORMA DE ONDA NO MODO		
1	BATERIA: NÃO SENOIDAL (RETANGULAR PWM - CONTROLE		
İ	DE LARGURA DE PULSO), TOMADAS DE SAÍDA: 6 TOMADAS		
	(TRIPOLAR), DE ACORDO COM NORMA NBR 14136,		
	PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO NA		
	ENTRADA CA: PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA PASSA A		
	OPERAR EM MODO BATERIA, PROTEÇÃO CONTRA		
	DESCARGA/SOBRECARGA DE BATERIA: DESCARGA ATÉ 21 V		
	DESCARGA ATÉ 21 V, FUSÍVEL DE REDE: 16 A 10 A.		•
	PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA:		
1	INCORPORADA INCORPORADA, QUANTIDADE/CAPACIDADE:		
i	2 BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO, SELADAS 12 V 9 AH 2		
	BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO, SELADAS 12 V 9 AH 2		1
-	DIMENSÕES:(AXLXC): 19,8 X 15,8 X 35,3 CM, PESO: 11,57 KG DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40)	UND	
126	CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	2
	CADEIRA DIRETOR SPOTE C/ COSTURA BASE GIRATÓRIA	UND	
127	RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA - TECIDO CREPE - PRETO -		2
	PP204		
128	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO	UND	
120	7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI		6
420	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF	UND	
129	DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA		1
130	MESA DE ESCRITÓRIO MUNIQUE CARVALHO 220CM	UND	1
424	MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	UND	
131	AZUL		1
	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20	UND	
	LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO		
	FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C.		
400	TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE		
132	ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W.		1
	ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PECAS FRONTAIS		
	EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE		
	14,4 KWH/MÊS.		
133	SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 - 1200 DPI	UND	1
	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X	UND	
134	0,92 X 0,30) PARAFUSADA	0.45	1
	IMPRESSORA BROTHER LASER, MONO, 110V - HL-1202 ,	UND	
	BROTHER BROTHER SÉRIE HL IMPRESSORA LASER	0.15	
135	MONOCROMÁTICA · 21 PPM (MONO) · 21 PPM (COLORIDA) ·		1
ŀ	USB		
	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6	UND	
136	TOMADAS	0.40	1
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO			
	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40)		_
137	CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	2
	CADEIRA DIRETOR SPOTE C/ COSTURA BASE GIRATÓRIA		
138	RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA - TECIDO CREPE - PRETO -	UND	2
	PP204	0.45	-
	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8		
139	ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	2
L	I TO THE PARTY OF		L





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

140	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	1
141	MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	UND	1

4.3 - ÓRGÃO PARTICIPANTE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	10
2	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	19
3	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS VIDRO, LATERAIS EM AÇO 3 PRATELEIRAS (160X35X70) CHAPA 22	UND	22
4	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46 X 0,60 PASTAS SUSPENSAS	UND	24
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS E FILTROS CAP. 100L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	14
6	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	16
7	CADEIRA DIRETOR COM COSTURA BRAÇO CORSA, GIRATORIA COM RELAX	UND	05
8	CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	40
9	CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA	UND	03
10	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	04
11	CADEIRA SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO PRETA, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	08
12	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,30) PARAFUSADA	UND	23
13	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	15
14	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	04
15	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	01
16	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	2
17	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	08
18	LONGARINA 4 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	24
19	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60	UND	1
20	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	29
21	MESA DE AÇO 2 GAVETAS C/ CHAVE, TAMPO EM FORMICA 90X48X75	UND	02
22	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 1,00 X 0,74) EM MDF 15MM ACABAMENTO EM FITA	UND	04
23	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	03
24	PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO: BANCADA, MATERIAL: ABS, TEMPERATURA DA ÁGUA: ÁGUA NATURAL E GELADA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C A 35°C, ACIONAMENTO	UND	02



CNPJ 06.447.833/0001-81			
	DA ÁGUA: MECÂNICO, FILTRO: SIM, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA E FILTRAGEM CLASSE A, ALERTA TROCA FILTRO: SIM, LUMINOSO, TEMPO RECOMENDADO PARA TROCA DO FILTRO: 1.500 LITROS OU 6 MESES, REFIL: MODELO: CIXO6AXONA, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO INMETRO), RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: P1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO INMETRO), CORRENTE: 0,5 A, VAZÃO DE ÁGUA: 1,5 L/H, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: MÍNIMA: 50KPA; MÁXIMA: 400KPA, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,5 BAR, POTÊNCIA: 58 W, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 0,009 KW/H. DIMENSÕES: ALTURA: 37,6 CM, LARGURA: 26,1 CM, PROFUNDIDADE: 29 CM, PESO COM EMBALAGEM: 5,5 KG, LARGURA DA EMBALAGEM: 33,5 CM, ALTURA DA EMBALAGEM: 39,5 CM, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 28,5 CM, PESO: 4,5 KG		
25	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 1°C MÍN./40°C MÁX. PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 29,4 KPA MÍN. A 392,3 KPA MÁX. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO GRANULADO. GRAU DE FILTRAÇÃO: CLASSE C (5 A <15 MICRA), VAZÃO MÁXIMA: 50 L/H, PESO LÍQUIDO: 0,172 KG, PESO BRUTO: 0,224 KG, DIMENSIONAIS (AXLXP): 258 MM X 53 MM X 53 MM, DIMENSIONAIS EMB. (AXLXP): 295 MM X 55 MM X 55 MM, COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE DE NO MÍNIMO 75%, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS	UND	02
26	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 12 CM	UND	06
27	COLCHÃO 0,80 X 0,36 ALT. 5CM	UND	06
28	MACA DE EXAMES (DIVĂ). DIVĂ PARA EXAMES CLÍNICO ADULTO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,81M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 150 KGS.	UND	02
29	MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS INOX , LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; CORES MDF: BRANCO; CORES ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL CÉU, AZUL ROYAL, FERRUGE, VERDE PISCINA, VERDE MILITAR, CINZA, AZUL MARINHO, AREIA, ROSA BEBE, VERDE AGUA; DIMENSÕES: 1350 MM X 600 MM X 800 (C X L X A); DIMENSÕES DO LEITO: 1800 MM (C); PESO: 55 KG; PESO SUPORTADO: 250 KG; ESTOFADO: ESPUMA D28;	UND	13
30	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 815 W.	UND	13
31	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	04
32	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO	UND	01



CNPJ 06.447.833/0001-81			
	INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.		
33	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 22.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	03
34	BATEDEIRA PLANETÁRIA 6 VELOCIDADES. TRÊS TIPOS DE BATEDORES: O GLOBO PARA INCORPORAR AR NAS MASSAS LEVES, A PÁ PARA MISTURAR MASSAS MÉDIAS E O GANCHO PARA O PREPARO DE MASSAS PESADAS. EXCLUSIVO MOVIMENTO PLANETÁRIO DOS BATEDORES: MISTURA A MASSA COM TOTAL HOMOGENEIDADE. PÉS COM VENTOSAS QUE FIXAM A BATEDEIRA DURANTE OS PREPAROS. TIGELA EM INOX. POTÊNCIA 300W. BIVOLT.	UND	01
35	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14,4 KWH/MÊS.	UND	06
36	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA: 150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	04
37	CONGELADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO DE 500 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 71 KWH.	UND	01
38	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. 2 QUEIMADORES FAMÍLIA: MAIOR RAPIDEZ E FACILIDADE AO LIMPAR. TAMPA DE VIDRO TEMPERADO: RESISTÊNCIA E VISIBILIDADE. BOTÕES REMOVÍVEIS: FACILITA A LIMPEZA DO PRODUTO. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. CAPACIDADE DO FORNO: MÍNIMO DE 55 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. BIVOLT.	UND	05
39	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS. ALTA ROTAÇÃO. COPO MONOBLOCO INOX. POTÊNCIA DE 1.200W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	01
40	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. 2 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA DE 550W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	02
41	MICROFONE COM FIO. CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10. IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ). RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ. SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ). FILTRO ANTIRRUÍDO . CABO: 4,5M.	UND	02



CNPJ 06.447.833/0001-81			
42	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL: 1. DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X BATERIA 9V.	UND	02
43	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA. PORTA-OVOS PARA 12 UNIDADES. PRATELEIRAS ARAMADAS. CONSUMO MÁXIMO DE 24 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	10
44	REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS. FUNÇÃO FROST FREE. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. CONTROLE DE TEMPERATURA . CONSUMO MÁXIMO DE 59 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	02
45	SANDUICHEIRA ANTIADERENTE. POTÊNCIA 750 W. MATERIAL: POLIPROPILENO E METAL. CONSUMO 0,75 KWH. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	01
46	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 70 POLEGADAS. TIPO: FIXO. FIXAÇÃO: UNIVERSAL. SUPORTA ATÉ 100KG. AJUSTÁVEL COM TODAS FURAÇÕES VESA. ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS.	UND	1
47	TV LED 32" COM FUNÇÃO SMART. RESOLUÇÃO: HD TV. ENTRADAS: 1 USB + 2 HDMI. WIRELESS INTEGRADO. FORMATO: 16:9. SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N E NTSC. VELOCIDADE DE PAINEL: 60 HZ. SUPORTE DE PAREDE: 200X200 (VESA). BRILHO: 200 CD/M². CONTRASTE: 1.200.000:1 (DINÂMICO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	04
48	TV LED 42" COM FUNÇÃO SMART. RESOLUÇÃO: HD TV. ENTRADAS: 2 USB + 2 HDMI. WIRELESS INTEGRADO. FORMATO: 16:9. SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N E NTSC. VELOCIDADE DE PAINEL: 60 HZ. SUPORTE DE PAREDE: 200X200 (VESA). BRILHO: 200 CD/M². CONTRASTE: 3.000.000:1 (DINÂMICO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	02
49	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W. FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB. GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT	UND	39
50	VENTILADOR DE MESA 60CM. POTÊNCIA 50W. HÉLICE COM 6 PÁS. 3 VELOCIDADES. GRADE REMOVÍVEL. REGULAGEM DE ALTURA. CONSUMO 0,05 KWH. BIVOLT	UND	02
51	VENTILADOR DE PÉ (COLUNA), 40 CM 220 W	UND	02
52	VENTILADOR DE COLUNA 60CM. 2 ROLAMENTOS NO MOTOR. ROTAÇÃO MÁXIMA: 1.430 RPM. HÉLICE: 4 PÁS. PROTETOR TÉRMICO. ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40M². VAZÃO 230M³/ MIN. VOLTAGEM: BIVOLT. CONTROLHE DE VELOCIDADE: CHAVE CISCULAR. ALTURA DA COLUNA: 1,20M A 1,90M. POTÊNCIA: 170W.	UND	02
53	TENDA PIRAMIDAL 5X5 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER	UND	02





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNP.J 06 447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI- MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA.		
54	TENDA PIRAMIDAL 10X10 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI- MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA.	UND	01
55	COMPUTADOR INTEL I5 8GB HD 500GB COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E TECLADO	UND	20
56	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V	UND	20
57	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6171 TANQUE DE TINTA WIFI COLORIDA USB	UND	05
58	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 WIRELESSE- IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX	UND	05
59	NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE 15	UND	10
60	TECLADO STANDARD SLIM ABNT TC065 USB	UND	20
61	MOUSE ÓPTICO USB PRETO, 3 BOTÕES, VELOCIDADE DE 1200 DPI, AGILIDADE EM CADA MOVIMENTO, TECNOLOGIA PLUG&PLAY, COMPATIBILIDADE, WINDOWS, MAC OS X 9.0 OU SUPERIOR	UND	20
62	ESTABILIZADOR 110V 300VA TOPOLOGIA: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA: 300VA, TENSÃO ENTRADA: MONOVOLT 115/127V~ TENSÃO SAÍDA: 115V~ FREQUÊNCIA: 60HZ, CORRENTE NOMINAL: 2,5ª, FUSÍVEL INTERNO: 4A/250V~ FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1, CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136, CONEXÃO DE SAÍDA: 4 TOMADAS NBR 14136 10³, FILTRO DE LINHA INTERNO, FUSÍVEL: INTERNO, MICROPROCESSADOR: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, FUNÇÃO TRUE RMS, SINALIZAÇÕES: SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA, BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS, PROTEÇÕES DO ESTABILIZADOR: SOBREAQUECIMENTO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÕES PARA A CARGA RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU	UND	20
63	NOBREAKS 1800VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1800 VA / 1260 W, TOPOLOGIA: INTERATIVO DE SIMPLES CONVERSÃO, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 220 V~ VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA: 165 - 265 V~ FREQUÊNCIA DE REDE: 60 HZ ±5 HZ, CABO DE FORÇA: PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136, FATOR DE POTÊNCIA: 0,7, TENSÃO NOMINAL DA SAÍDA: 220 V~ REGULAÇÃO DE TENSÃO: ±10% EM MODO REDE / ±5% EM MODO BATERIA / ±10% EM MODO REDE / ±5% EM MODO BATERIA, TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: FREQUÊNCIA NO MODO BATERIA: 60 HZ ±1 HZ, FORMA DE ONDA NO MODO BATERIA: NÃO SENOIDAL (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA DE PULSO), TOMADAS DE SAÍDA: 6 TOMADAS (TRIPOLAR), DE ACORDO COM NORMA NBR 14136,	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO NA ENTRADA CA: PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA/SOBRECARGA DE BATERIA: DESCARGA ATÉ 21 V DESCARGA ATÉ 21 V, FUSÍVEL DE REDE: 16 A 10 A. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA: INCORPORADA INCORPORADA, QUANTIDADE/CAPACIDADE: 2 BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO, SELADAS 12 V 9 AH 2		
	BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO, SELADAS 12 V 9 AH, DIMENSÕES:(AXLXC): 19,8 X 15,8 X 35,3 CM, PESO: 11,57 KG		
64	TABLETES SAMSUNG TELA "9.6"	UND	115
65	CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 5 LITROS C/TAMPA 12CM X 17CM X 24CM. COR: BRANCA E / OU AZUL.	UND	70
66	CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 56 LITROS 58CM (C) X 40CM (L) X 34CM (A), COR: BRANCA E / OU AZUL.	UND	10
67	BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA 200 KG	UND	09
68	BALANÇA DIGITAL 180 KG, PLATAFORMA DE 6MM DE VIDRO TEMPERADO E SEU VISOR DE LCD, ALÉM DAS FUNÇÕES DE AUTO DESLIGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE PESAGEM AUTOMÁTICA, POSSUI INDICADOR DE BATERIA FRACA. O MODELO FUNCIONA COM 1 BATERIA DE 3V CR 2032	UND	100
69	APARELHO PA E ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANÔMETRO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM TRATAMENTO QUE O TORNA IMPERMEÁVEL; MANÔMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSIBILITA MEDIÇÕES ATÉ 300 MMHG E VELCRO DUPLO PARA GARANTIR UM FECHAMENTO PERFEITO. O ESTETOSCÓPIO POSSUI ESTRUTURA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; É INDICADO PARA A AUSCULTAÇÃO CARDÍACA OU PULMONAR; SEUS CLIPES SÃO METÁLICOS E CROMADOS E OS TUBOS SÃO DE PVC COLORIDOS E LISOS PROPORCIONANDO UM CONJUNTO HARMONIOSO. ABRANGÊNCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: RECÉM-NASCIDO: 6 A 15 CM, INFANTIL: 10 A 23 CM, ADULTO: 18 A 36 CM	UND	150
70	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA SENSOR DE CORPO INTEIRO, 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG) GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), GORDURA VISCERAL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, METABOLISMO BASAL, IDADE CORPORAL, GORDURA VISCERAL, FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AUXILIAR A COMPREENSÃO DOS RESULTADOS DOS 4 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS COMO: BAIXO, NORMAL, ALTO E MUITO ALTO E POSSUI 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS. POSSUI UMA FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO), E FORNECE RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES (1-7-30-90 DIAS).	UND	02
71	PROJETOR DE IMAGEM TECNOLOGIA: 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800 X 600, CONTRASTE: 15.000:1, LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7), SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3300 LUMENS, BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3300 LUMENS, RAZÃO DE ASPECTO: 4:3, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA, TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (ECO) - 6.000 HORAS (NORMAL), CONEXÕES ENTRADA DE COMPUTADOR: X 1 D-SUB15 HDMI: X 1 VÍDEO RCA: X 1 USB TIPO A: X 1 (MEMÓRIA	UND	01





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
72 73	USB IMAGENS / MÓDULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 RCA (BRANCO X 1, VERMELHO X 1), VOLTAGEM DO SUPRIMENTO DE ENERGIA: 100 - 240 V AC +/- 10 (BIVOLT), LARGURA: 30,2 CM, ALTURA: 8,2 CM, PROFUNDIDADE:23,7 CM PESO: 2,5 KG + MALA DE TRANSPORTE + CABO DO VGA+ CABO DE ENERGIA+ GUIA DE INÍCIO RÁPIDO+ CONTROLE+INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (CD) BANCO REGULÁVEL MOCHO ESCADA INOX PARA MACA 02 DEGRAUS FOCO GINECOLÓGICO, REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR	UND	13 13
74	SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). PESO LÍQUIDO: 3 KG, PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS : NBR-IEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2 ISENTO DE REGISTRO MS.	UND	13
75	MESA DE MAYO INOX HOSPITALAR CONSTRUÍDA EM TUBO1" INOX; BANDEJA INOX REMOVÍVEL 48X32CM; ALTURA REGULÁVEL, HASTE EM TUBO 5/8"; 03 PÉS COM RODÍZIOS;- DIMENSÕES 0,63 X 0,40M; ALTURA: 0,85 Å 1,20M	UND	13
76	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX	UND	13
77	PONTO ELETRÔNICO CAPACIDADE: 3.000 USUÁRIOS, 3.000 IMPRESSÕES DIGITAIS, 7.500.000 REGISTROS, COMUNICAÇÃO TCP/IP, USB (DOWNLOAD DE REGISTROS EM PENDRIVE), PORTA FISCAL (DOWNLOAD DO AFD), VERIFICAÇÃO 1:1 E 1:N, AUTENTICAÇÃO SENHA, CARTÃO ID (125 KHZ), IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 12 VDC, NOBREAK INTERNO, DIMENSÕES (A X L X P) (285 X 171 X 115) MM, DISPLAY LCD COLORIDO DE 3 POLEGADAS, IMPRESSORATÉRMICA, ESPECIFICAÇÃO DA BOBINA DE PAPEL, DIÂMETRO MÁXIMO: 80 MM, DIÂMETRO INTERNO: 12 MM, LARGURA: 57,5 ± 0,5 MM, RECOMENDAÇÕES DE PAPEL, SCANBRASIL SCBR-T56, FIBRIA TERMOBANK 62, FIBRIA TERMOTICKET 75, SENSOR BIOMÉTRICO TIPO: ÓPTICO, RESOLUÇÃO: 500 DPI	UND	15
78	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI	UND	6
79	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	UND	5
80	AQUECEDOR PARA AGUA VERSÁTIL 5500W COM 3 TEMPERATURAS E TROCA RÁPIDA DA RESISTÊNCIA TIPO REFIL, DE FACIL ACESSO, COM DUAS SAIDAS DE AGUA: QUENTE E FRIA	UND	4
81	COLCHÃO 1,88 X 0,88 ALT.14 CM	UND	80
82	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM	UND	100
83	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A',	UND	6





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3.701 W.		
84	DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	UND	2
85	FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	3
86	AUTOCLAVE 21 LITROS	UND	09

4.4 – ÓRGÃO PARTICIPANTE 02: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	50
2	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (1,80 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	40
3	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS VIDRO, LATERAIS EM AÇO 3 PRATELEIRAS (160X35X70) CHAPA 22	UND	35
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS E FILTROS CAP. 100L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	15
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 80L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	20
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 100L ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	10
7	CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI	UND	44
8	CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA	UND	10
11	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,30) PARAFUSADA	UND	150
12	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	50
13	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	20
14	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	40
15	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.	UND	10
16	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	30
17	QUADRO BRANCO 0,90X2,20CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	51
18	QUADRO BRANCO 0,90X2,75CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	50
19	QUADRO BRANCO 0,90X3,0CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	50
20	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	50
21	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO,	UND	52





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNP.J 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDÊNTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 995 W.		
22	AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 18.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	40
23	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 1.630 W.	UND	50
24	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 2.030 W.	UND	30
25	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 300W RMS. ENTRADA USB/ SD. RÁDIO FM. RODINHAS DUPLAS. 2 TWITTERS DE 4" + 2 TWITTERS DE 2". 1 SUBWOOFER DE 8". ENTRADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. ALÇA LATERAL. BIVOLT	UND	20
26	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA: 150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	31
27	CONGELADOR HORIZONTAL 1 TAMPA MÍNIMO DE 300 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 46 KWH.	UND	15
28	CONGELADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO DE 500 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 71 KWH.	UND	15
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS. ALTA ROTAÇÃO. COPO MONOBLOCO INOX. POTÊNCIA DE 1.200W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	30
30	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. 2 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA DE 550W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	20
31	REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. PORTA-GARRAFA (S). PRATELEIRAS ARAMADAS. CONSUMO	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	MÁXIMO DE 46 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.		
32	REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS. FUNÇÃO FROST FREE. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. CONTROLE DE TEMPERATURA. CONSUMO MÁXIMO DE 59 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	10
33	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W. FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB. GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT	UND	150
34	VENTILADOR DE MESA 60CM. POTÊNCIA 50W. HÉLICE COM 6 PÁS. 3 VELOCIDADES. GRADE REMOVÍVEL. REGULAGEM DE ALTURA. CONSUMO 0,05 KWH. BIVOLT	UND	20
35	TENDA PIRAMIDAL 10X10 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA.	UND	02
36	TATAMES PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLORIDO (EVA) 50X50	UND	100
37	COLCHÃO PARA BERÇO BABY PHYSICAL ESPUMA D18 ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO	UND	60
38	TROCADOR BEBÉ OU TROCADOR DE FRALDAS BRANCO E PRATA COM CAPA PLÁSTICA	UND	100
39	CAMA ELÁSTICA PULA PULA 1,83 M COLORIDO	UND	15
40	CAMA ELÁSTICA PULA PULA KIDS 2,44 M	UND	30
41	KIT BABY 5 - ESCORREGADOR MÉDIO + GANGORRA	UND	40
42	KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE + GANGORRA	KIT	30
43	PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO PREMIUM - MEDIDAS 2M X 2M	KIT	40
44	PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA-GIRA GANGORRA	UND	50
45	BERÇO PADRÃO AMERICANO, GRADES LATERAIS FIXAS	UND	30
46	TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL EVA COLORIDO ALFABETO	UND	100
47	TAPETE DE EVA NUMÉRICO 10 PEÇAS 10 MM	UND	100
48	TATAME TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10MM	UND	100
49	MICROFONE S/FIO WM-1001 AURICULAR	UND	20
50	TENDA PIRAMIDAL 8X8 ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR SOLDADA POR SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA POR UM MODERNO SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI EMENDAS UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA	UND	02
51	CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL ELGIN 65 LITROS 220V	UND	06
52	PONTO ELETRÔNICO CAPACIDADE: 3.000 USUÁRIOS, 3.000 IMPRESSÕES DIGITAIS, 7.500.000 REGISTROS, COMUNICAÇÃO TCP/IP, USB (DOWNLOAD DE REGISTROS EM	UND	15





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

PENDRIVE), PORTA FISCAL (DOWNLOAD DO AFD), VERIFICAÇÃO 1:1 E 1'N. AUTENTICAÇÃO SENHA, CARTÃO ID (125 KHZ), IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 12 VDC, NO-BREAK INTERNO, DIMENSÕES (A X L. P.) (225 X 1'X X 115) MM, DISPLAY LCD COLORIDO DE 3 POLEGADAS, IMPRESSORATÉRNICA, ESPECIFICAÇÃO DA BOBINA DE PAPEL DIÂMETRO MÁXIMO: 80 MM, DIÂMETRO INTERNO: 12 MM, LARGURA: 57.5 ± 0.5 MM, RECOMENDAÇÕES DE PAPEL SCANBRASIL SCBR-156, FIBRIA TERMOBANK 62, FIBRIA TERMOTICKET 75, SENSOR BIOMÉTRICO TIPO: OPTICO, RESOLUÇÃO: 500 DPI LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI MESA (1,50 X 0,50 X 0,74 L/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON UND 10 MESA (1,50 X 0,50 X 1.5 CM UND 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA UND 120 AR CONDICIONADO PISO-TETO 36,000 BTUS COM FILTRO DE PARTICULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO A, DESUMIDIFICADOR INDEPENDÊNTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3,701 W. BATEDERRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3,701 W. BATEDERRA SI BUTORS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, CONSUMO (0,55 KW/H) DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/R/W, OC. ODR/W-VCD SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/R/W, OC. ODR/W-VCD SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS DPEG, WAM E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADRENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMBDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ANTIADRENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMBDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCICA 1:200 W. ALIMENTAÇÃO 220V. 60 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,96) TRILHO UND 01 TELESCOPICO CHAPA 22 61 ARQUINO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46,5 X 0,60) TRILHO UND 01 TELESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 UND 11 TELESCOPICO CHAPA 22 CONTANO CONTROLE EM TIPO DE 15 MM METALON 30X0 PINTURA EPOXI EM SESTABILEZADOR		CNPJ 06.447.833/0001-81		
53 ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI 54 MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA 55 COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT, 5 CM UND 120 AR CONDICIONADD PISO-TETO 36,000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE. CLASSIFICAÇÃO INMETRO ¼, DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3,701 W. BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W, CONSUMO 0,35 KW/H DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRÔ DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1,200 W. ALIMENTAÇÃO 220 V. 60 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) UND 01 TILESCOPICO CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46,5 X 0,60) TRILHO UND 01 TILESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÂRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 30M PINTURA EPOXI PRO CADE SE MOSTATO PRO CADE SE MEMBERO DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA UND 02 DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA L3150. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO PRO TIPO DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA L3150 CON SIFI O DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA L3150 CON SIFI O DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA L3150 CON SIFI O DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA ERMOSTATO PRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA BARDE FRONTAIS EM PLASTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE ENTRE SERVATÔRIO DE AGUA ASURTA E GELADA. TERMOSTATO PRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA BARDE FRONTAIS EM PLASTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE ENTRE SE M PLASTICO INJETADO E LATE		VERIFICAÇÃO 1:1 E 1:N, AUTENTICAÇÃO SENHA, CARTÃO ID (125 KHZ), IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 12 VDC, NO-BREAK INTERNO, DIMENSÕES (A X L X P) (285 X 171 X 115) MM, DISPLAY LCD COLORIDO DE 3 POLEGADAS, IMPRESSORATÉRMICA, ESPECIFICAÇÃO DA BOBINA DE PAPEL, DIÂMETRO MÁXIMO: 80 MM, DIÂMETRO INTERNO: 12 MM, LARGURA: 57,5 ± 0,5 MM, RECOMENDAÇÕES DE PAPEL, SCANBRASIL SCBR-T56, FIBRIA TERMOBANK 62, FIBRIA TERMOTICKET 75, SENSOR BIOMÉTRICO TIPO: ÓPTICO,		
20X20 EM MDP 15MM ACÁBAMENTO COM FITA	53	ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8	UND	13
55 COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3.701 W. BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W, UND 15 CONSUMO 9,35 KWH DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1,200 W, ALIMENTAÇÃO 220V. 60 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI INFRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5' À 15°C. TIPOS DE FAGUA NATURAL E GELADA. RESERVATORIO DE AGUA GELADA DE 18. LITROS. POTÊNCIA DE 97 W, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	54		UND	10
AR CONDICIONADO PISO-TETO 36,000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO "A", DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3,701 W. BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W. CONSUMO 0,35 KW/H DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA EMP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V. ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) UND 01 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) UND 01 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) UND 01 TELESCOPICO CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO UND 01 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 UND 11 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI UND 02 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° 4 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA NATURAL E GELADA	55		UND	120
57 BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W, CONSUMO 0,35 KW/H DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V. 60 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA 66 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA 67 TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE		AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA		
REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V. 60 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) UND 01 CONFECCIONADO EM CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X .0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA 66 BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	57	BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W, CONSUMO 0,35 KW/H	UND	15
ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V. 60 CONFECCIONADO EM CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA 66 BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	58	REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	UND	4
CONFECCIONADO ÉM CHAPA 22 61 ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22 62 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS 63 IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110W/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	59	ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W.	UND	5
TELESCOPICO CHAPA 22 ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	60	CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	01
TOMADAS IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	61	TELESCOPICO CHAPA 22	UND	01
110V/220V 64 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI 65 MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TÉMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	62	TOMADAS	UND	11
ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	63	110V/220V	UND	01
DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	64	ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	
LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE	65	DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	02
14,4 NVVI/MES.	66	LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TÉMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS	UND	01
67 Smart TV 55 polegadas". Recursos de Videos: Ultra HD 4K. Recursos/Funcionalidades: DTV, HDR10, 4K Upscaler, TruMotion	67	Smart TV 55 polegadas". Recursos de Videos: Ultra HD 4K. Recursos/Funcionalidades: DTV, HDR10, 4K Upscaler, TruMotion	UND	03



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNF3 00:447:833/0001-81		
	120 e FILMMAKER MODETM. Processador: Quad Core. Consumo (KW/h): 160. Recursos de Áudio: Ultra Surround, Al Sound, Al Acoustic Tuning. Tipo de TV: Smart TV. Tecnologia da Tela: LED. Polegadas: 55". Monitor: Ultra HD 4k. Taxa de Atualização: 60Hz. Taxa de Atualização com Tecnologia: 60Hz. Quantidade de entradas USB: 2. Local das entradas USB: 2 entradas traseiras HDMI: 3 Local das entradas HDMI: 3 entradas traseiras. Outras Conexões: Entrada RF (Digital e Analógico), LAN (RJ45), Saída Digital Óptica, Bluetooth In/Out. Conversor Digital Integrado: Sim. PIP (Picture in Picture): Sim. Timer On/Off: Sim. Sleep Timer: Sim. Closed Caption: Sim. Potência do Áudio (RMS): 20W. Wi-Fi: Wi-Fi integrado. Conteúdo da Embalagem: TV, Controle remoto Smart Magic, Cabo de Energia, Parafusos e Manual em português. Dimensões do produto - cm (AxLxP): 78,6x124,4x23,1. Peso liq. aproximado do produto (Kg): 14,5. Referência do Modelo 55UN731COSC.BWZ		
68	COMPUTADOR COMPLETO: MONITOR 19Pol, TECLADO, MOUSE, GABINETE FOR-TRECK ATX PRETO, Com PLACA MĀE Asus TUF H310M-Plus Gaming/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4. PRCESSADOR: Intel Pentium Gold G5400 3.7hz 4MB 8° geração Coffee Lake LGA 1151. SSD KINGSTON 240GB A400, SATA. MEMÓRIA Crucial Ba-sics, 4GB, 2666 Ghz, DDR4, CL19. FONTE Aerocool 350W VX-350	UND	22
69	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL: 1. DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X BATERIA 9V.	UND	02

4.5 - ÓRGÃO PARTICIPANTE 03: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22	UND	11
2	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22	UND	02
3	ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X ,0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22	UND	01
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS E FILTROS CAP. 100L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A	UND	1
5	CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA	UND	10
6	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI	UND	07
7	CONJUNTO MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO 0,80X0,80X55CM COM 4 CADEIRAS EM METALON 20X20, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO PINTURA EPOXI BRANCA. COLORIDA	CONJ	03
8	ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA	UND	01
9	LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI	UND	04
10	MESA (1,00 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	UND	05
11	BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,60	UND	01



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
12	MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA	UND	01
13	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 1,00 X 0,74) EM MDF 15MM ACABAMENTO EM FITA	UND	02
14	QUADRO BRANCO 0,90X1,50CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	01
15	QUADRO BRANCO 0,90X2,20CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM	UND	02
16	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA	UND	03
17	815 W. AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.	UND	02
18	BATEDEIRA PLANETÁRIA 6 VELOCIDADES. TRÊS TIPOS DE BATEDORES: O GLOBO PARA INCORPORAR AR NAS MASSAS LEVES, A PÁ PARA MISTURAR MASSAS MÉDIAS E O GANCHO PARA O PREPARO DE MASSAS PESADAS. EXCLUSIVO MOVIMENTO PLANETÁRIO DOS BATEDORES: MISTURA A MASSA COM TOTAL HOMOGENEIDADE. PÉS COM VENTOSAS QUE FIXAM A BATEDEIRA DURANTE OS PREPAROS. TIGELA EM INOX. POTÊNCIA 300W. BIVOLT.	UND	01
19	BEBEDOURO DO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C. TIPOS DE ÁGUA NATURAL E GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LITROS. POTÊNCIA DE 97 W. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO. CONSUMO DE 14.4 KWH/MÊS.	UND	02
20	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOH 500W RMS. USB - REPRODUZ MP3/WMA. CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB. ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA. RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES. CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS. CANAIS: 04. ENTRADAS: 04 P10 MICROFONE (3 LOW, 1 HIGH). 02 P10 GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) C/ BRIGHT ATIVO. 01 P10 ÓRGÃO / TECLADO (KEYB). 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD). SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA). EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL. OVERLOAD LED: INDICADOR DE SOBRECARGA. SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15". 01 SUPER TWEETER. POTÊNCIA MÁXIMA: 150 W RMS. ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V.	UND	02
21	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CÓM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS. ALTA ROTAÇÃO. COPO MONOBLOCO INOX. POTÊNCIA DE 1.200W. ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	1
22	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. 2 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA DE 550W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	1
23	MICROFONE SEM FIO. RELAÇÃO S/N: >60DB. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ. TIPO: CARDIÓIDE. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 196,5MHZ. CANAL: 1. DISTÂNCIA DE	UND	02





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ 06.447.833/0001-81

	CNPJ 06.447.833/0001-81		
	OPERAÇÃO: 20M. DISTORÇÃO HARMÔNICA: 1%. FAIXA		
	DINÂMICA: 90DB. FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -		
	10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - ALIMENTAÇÃO: 1X BATERIA 9V.		
24	SANDUICHEIRA ANTIADERENTE. POTÊNCIA 750 W.		
	MATERIAL: POLIPROPILENO E METAL. CONSUMO 0,75 KWH.	UND	02
1	ALIMENTAÇÃO 220V.		,
25	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 70 POLEGADAS. TIPO:		
25			
1	FIXO. FIXAÇÃO: UNIVERSAL. SUPORTA ATÉ 100KG.	UND	01
	AJUSTÁVEL COM TODAS FURAÇÕES VESA. ACOMPANHA KIT		
	COM PARAFUSOS E BUCHAS.		
26	TV LED 42" COM FUNÇÃO SMART. RESOLUÇÃO: HD TV.		
	ENTRADAS: 2 USB + 2 HDMI. WIRELESS INTEGRADO.		
	FORMATO: 16:9. SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N E NTSC.		00
	VELOCIDADE DE PAINEL: 60 HZ. SUPORTE DE PAREDE:	UND	02
	200X200 (VESA). BRILHO: 200 CD/M². CONTRASTE: 3.000.000:1		
	(DINÂMICO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.		
27	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W.		
	FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE	UND	05
1	ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB.	3110	00
1	GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT		
28	PONTO ELETRÔNICO CAPACIDADE: 3.000 USUÁRIOS, 3.000		
	IMPRESSÕES DIGITAIS, 7.500.000 REGISTROS,	j	
	COMUNICAÇÃO TCP/IP, USB (DOWNLOAD DE REGISTROS EM		
•	PENDRIVE), PORTA FISCAL (DOWNLOAD DO AFD),		
ļ.	VERIFICAÇÃO 1:1 E 1:N, AUTENTICAÇÃO SENHA, CARTÃO ID		
İ	(125 KHZ), IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 12 VDC, NO-		
	BREAK INTERNO, DIMENSÕES (A X L X P) (285 X 171 X 115)	UND	03
	MM, DISPLAY LCD COLORIDO DE 3 POLEGADAS,	OND	03
	IMPRESSORATÉRMICA, ESPECIFICAÇÃO DA BOBINA DE		
	PAPEL, DIÂMETRO MÁXIMO: 80 MM, DIÂMETRO INTERNO: 12		
	MM, LARGURA: 57,5 ± 0,5 MM, RECOMENDAÇÕES DE PAPEL,	i	
	SCANBRASIL SCBR-T56, FIBRIA TERMOBANK 62, FIBRIA	}	
	TERMOTICKET 75, SENSOR BIOMÉTRICO TIPO: ÓPTICO,		
		İ	
	RESOLUÇÃO: 500 DPI		
29	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E		
	ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8	UND	.4
	PINTURA EPOXI		
30	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM	UND	30
31	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE	3	
"	PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO,	ļ	
	DIRECÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO		
		,,,,,	4
1	INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A',	UND	4
1	DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA	ł	
	ANTICORROSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA		
	3.701 W.		
32	BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR,		
	BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W,	UND	2
	CONSUMO 0,35 KW/H		_
33	DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE		
00			
	REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,	UND	1
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG,	UND	1
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	UND	1
34	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG,	UND	1
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	UND	1
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS		
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA	UND	2
	CD, CD-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT. FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS		





5. FONTE DE RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.

6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. A Prefeitura Municipal de PIO XII MA poderá convocar as detentoras dos Registros a fornecer os respectivos objetos, na forma e condições fixadas no presente Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, que terá validade de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura.
- 6.2. As detentoras dos Registros deverão manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão, durante a vigência da Ata.
- 6.3. A existência do Registro não obriga a Prefeitura Municipal a efetivar as contratações na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 6.4. O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 6.5. Quando da necessidade de contratação, a respectiva Secretaria Municipal, por intermédio do fiscal do contrato por ela indicado, consultará a Prefeitura Municipal para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 6.6. Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a retirar as respectivas Notas de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições estabelecidas no Edital e na própria Ata, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.

7. FORMA DE RECEBIMENTO

- 7.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer de forma parcelada, de acordo com as necessidades eventuais e futuras, mediante Autorização de Fornecimento.
- 7.2. As Secretarias Municipais que expedir a Autorização de Fornecimento, observado o prazo de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de posterior verificação quanto à conformidade dos materiais com as características especificadas neste Termo de Referência e na Proposta da Contratada.
- 7.3. Após verificação da qualidade e quantidade do material recebido provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, a respectiva Secretaria emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.



- 7.4. Os materiais reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituílos no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os
 custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual, com
 a expressa ressalva de que a substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
 por atraso no fornecimento.
- 7.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do material entregue, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.
- 7.6. O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 8.1. O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, na qual constará o local de entrega.
- 8.2. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.3. A entrega dos materiais será em locais na sede do Município de PIO XII MA, indicados na Autorização de Fornecimento.

9. PRAZO DE VALIDADE

- 9.1. O prazo de validade dos materiais será o indicado pelo fabricante na embalagem. Caso não conste será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da data de entrega.
- 9.2. Poderão, a critério das Secretarias Municipais, ser aceitos materiais com até 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade a viger.

10. FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) consecutivos, a contar da data de assinatura, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e da comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

11. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

11.1. A vigência dos contratos firmados será até 31 de dezembro do ano em que os mesmos forem assinados, contado a partir da data da assinatura.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA terá as seguintes obrigações:



- **12.1.** Levar, imediatamente, ao conhecimento do **FISCAL DE CONTRATO**, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis:
- **12.2.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo **FISCAL DE CONTRATO**, atendendo de imediato as reclamações:
- **12.3.** Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, à sua expensas, no todo ou em parte, os materiais, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo **FISCAL DE CONTRATO**;
- **12.4.** Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da **CONTRATANTE**:
- 12.5. Executar o objeto de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
- 12.6. Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- **12.7.** Comunicar a **CONTRATANTE**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários;
- 12.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- 12.9. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
- 12.10. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos;
- 12.11. Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;



12.12. Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A CONTRATANTE terá as seguintes obrigações:

- 13.1. Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos materiais e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
- **13.2.** Permitir o acesso dos empregados da **CONTRATADA** às suas dependências para a execução do fornecimento;
- 13.3. Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- **13.4.** Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos materiais, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- **13.5.** Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as exigências deste Termo de Referência:
- **13.6.** Notificar, por escrito à **CONTRATADA**, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- 13.7. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento.
- **13.8.** Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

14. DAS EXIGÊNCIAS ADICIONAIS GERAIS

- 14.1. O fornecimento do material ocorrerá por meio de "Autorização de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", a ser assinado pelo Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Pio XII MA, conforme for o caso, contendo a informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais, bem como os dias, horários e endereços para entrega dos materiais. A CONTRATANTE enviará a autorização por correspondência, via fax, e-mail ou por um funcionário responsável.
- 14.2. As entregas dos materiais serão parceladas e de acordo com as necessidades de consumo do CONTRATANTE, e serão atendidas no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, em local e horário estabelecidos no documento.



- **14.3.** Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade e as marcas oferecidas;
- 14.4. Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado caso não atenda ao quantitativo solicitado, não seja da marca contratada ou não esteja em perfeitas condições para a utilização;
- **14.4.1.** Os materiais entregues fora das especificações exigidas serão rejeitados e deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sob pena de aplicação de penalidade administrativa. A **CONTRATADA** deverá ainda arcar com todos os custos que envolvam a entrega do novo objeto e a retirada do que foi enviado erroneamente;
- **14.5.** Os materiais especificados neste Termo de Referência no que couber, deverão conter em suas embalagens as seguintes informações:
- a) Peso líquido;
- b) Composição;
- c) Identificação dos materiais e do estabelecimento de origem;
- d) Data de industrialização / fabricação;
- e) Data de validade dos materiais.

15. SANÇÕES:

- 15.1. O não atendimento às obrigações ora estabelecidas sujeitará a CONTRATADA:
- a) Advertência Escrita;
- b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre em que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
- e) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PIO XII MA, pelo prazo de até 01 (um) ano, no caso da não apresentação da amostra solicitada.



16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.



EDITAL DE LI	CITAÇÃO - P	REGÃO ELE	TRÔNICO Nº (26/2021	
ANEXO	II – PROPOS	STA DE PRE	ÇOS (MODELO	D)	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 PROCESSO ADMINISTRATIV		1/2021			
SESSÃO PÚBLICA:/202	21, ÀSH	MIN () H	ORAS.		
LOCAL: PREFEITURA MUNCI	PAL DE		_/ UF		
IDENTIFICAÇÃO DA PROPON	IENTE:				
NOME DE FANTASIA:					
RAZÃO SOCIAL:					
CNPJ:					
INSC. EST.:					
OPTANTE PELO SIMPLES? SI	M () NÃO()			
ENDEREÇO:					
BAIRRO:	CIDADE:				
CEP:	E-MAIL:				
TELEFONE:	FAX:				
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFOR	VE:	**		
BANCO DA LICITANTE:	CONTA E	BANCÁRIA D	A LICITANTE:		
Nº DA AGÊNCIA:				,	
ITEM DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
TOTAL POR EXTENSO:	_L				

A EMPRESA: DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.



- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITUR MUNICIPAL DE / UF, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE AT TERCEIRO GRAU.	A É
5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM O TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PO PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO):TODOS OS EQUIPAMENTO SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE	R
LOCAL E DAT	Ά.

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0806001/2021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. . PORTADOR DO RG ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE. . CNPJ , DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI № 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES. EM. DE DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº E CPF Nº...... DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI № 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1. (LOCAL E DATA) (REPRESENTANTE LEGAL).

¹ Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

												RTICIPAR		
EL	ETRÔ	NICO	Nº	026/20	21 N	OÃV	FOI,	NO	TODO	OU	EM	PARTE,	DIRET	A OU
IN	DIRET	AMEN	ITE, I	NFORM	ADO,	DISC	UTID	UO C	RECEB		DE QL	JALQUER	INTEGR	RANTE
DC	MUN	ICÍPIC	DE			/\	JF, AN	TES [DA ABEF	RTUR	A OFI	CIAL DAS	PROPC	STAS;
Ε			_	-										

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Página 93 de 112

REPRESENTANTE LEGAL

..... DE DE 2021.



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

DEC 17 1, DE1 1.					
() MICROEMPRES	A - RECEITA BRU	JTA ANUAL IGUAL	OU INFERIOR	A 360	
/ UF,00 E ESTAN	IDO APTA A FR	LUIR OS BENEFÍ	CIOS E VANT	AGENS LE	GALMENTE
INSTITUÍDAS POF	R NÃO SE ENC	QUADRAR EM N	ENHUMA DAS	S VEDAÇÕI	ES LEGAIS
IMPOSTAS PELO §	§ 4º DO ART. 3º D	A LEI COMPLEME	ENTAR Nº 123/	06 ALTERAI	OA PELA LO
147/2014.					
() EMPRESA	DE PEQUENO	PORTE - RECE	EITA BRUTA	ANUAL SL	PERIOR A
360.	/ UF.00 E IGI	UAL OU INFERIO	R A 4.800.		/ UF 00

BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME
- OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR (NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC: ______

LOCAL E DATA



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021
OBS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE/ UF O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A EMPRESA
EM,DEDE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VIII — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0806001/2021 À
PREFEITURA MUNICIPAL DE/ UF O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A
DE DE 2021.
REPRESENTANTE LEGAL



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IX — MINOTA DA ATA DE NEGICI NO DE FREGO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0806001/2021
O MUNICÍPIO DE PIO XII, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio, inscrita no CNPJ/MF, com sede na, bairro, PIO XII/MA - MA, neste ato Representada pelo, o Sr, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº e inscrito(a) no CPF sob nº, residente neste Município de PIO XII/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº/, tudo em conformidade com o processo administrativo nº/, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para contratação de empresa visando a eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº/, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº/, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 026/2021 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:



Item	Especificação	Unid	Quant.	Marca		egistrado R\$
					Unitário	Total
			<u> </u>		-	

- **3.2.** O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.
- 3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- **3.4.** Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.



- **7.2.** Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
- **7.3.** Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- **7.4.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na <u>alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.</u>
- **7.5.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- **7.5.1.** Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- **7.5.2.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- **7.6.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- **7.6.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de PIO XII/MA para determinado item.
- 7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
- **7.10.** As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.



CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de PIO XII/MA quando:
- 8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- 8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- **8.1.3.** Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- **8.1.4.** Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- **8.1.5.** For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- **8.1.6.** For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- **8.1.7.** Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- **8.2.** A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- **8.3.** O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- **8.4.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 8.4.1. Por razões de interesse público; ou
- 8.4.2. A pedido do fornecedor.
- 8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- **8.5.1.** Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- **8.6.** A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.



- **8.7.** O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- **8.8.** Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.
- **8.9.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
- **8.10.** A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

- 9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
- **9.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- **9.1.2.** Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;
- 9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
- **9.1.4.** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- **9.1.5.** Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante:
- 9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
- 9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;



- 9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.
- **9.1.9.** Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
- **9.1.10.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
- 9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- 10.1. A Prefeitura compromete-se a:
- **10.1.1.** Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;
- **10.1.2.** Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- **10.1.4.** Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
- 10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
- **10.1.6.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
- **10.1.7.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
- 10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
- 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES



- 11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6°, do artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013;
- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de PIO XII/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
- 13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.
- 13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de PIO XII/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

	PIO XII/MA, de de 2021
XXXXXXXXX	Pon Logal
Órgão Gerenciador	Rep. Legal Fornecedor
Olgao Gerendador	1 officedor



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

NTRATO ADMINISTRATIVO Nº _	<u> </u>
01/2021	
TERMO DE CONTRATO DE CO QUE FAZEM ENTRE SI O(A) EMPRESA	E A
CNPJ sob o nº, com sede na	, através , n°
A, doravante denominada CONTRA pesa, Sr , por Órgão Emissor crita no CNPJ sob o n.º	ATANTE, neste ato tador do CPF sob, e a empresa, com sede na
nada CONTRATADA, neste ato re , RG nº do o presente Contrato Adminis	presentada por seu , CPF nº strativo nº
Nº 026/2021 formalizado nos a do-se às cláusulas e condições ab demais normas regulamentares pe	aixo e aos preceitos
entrato é a aquisição deos es no Termo de Referência, anexo	
Edital do Pregão Eletrônico, identifi te de transcrição.	icado no preâmbulo
	De la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la
ato é aquele fixado no Termo de Re em/	ferência, com início
le R\$().	Surge
	TERMO DE CONTRATO DE CO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL

- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto da contratação.
- 4. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
- **4.1.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PODER:

ÓRGÃO:

FUNÇÃO PROGRAMATICA:

ELEMENTO DE DESPESA:

- 5. CLÁUSULA QUINTA PAGAMENTO.
- a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
- 6. CLÁUSULA SEXTA REAJUSTE.
- 6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.



- 6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
- c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
- d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18h00min.
- e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.
- f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
- g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

a) Promover, por meio do **FISCAL DE CONTRATO** designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos materiais e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos,



anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

- b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos materiais, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as exigências deste Termo de Referência:
- f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento.
- h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

A CONTRATADA se obriga a:

- a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
- b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
- c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, à sua expensas, no todo ou em parte, os materiais, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
- d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
- e) Executar o objeto de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
- f) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- g) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários;
- h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;



- i) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
- j) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos:
- k) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem:
- I) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.3. Apresentar documentação falsa;
- 11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. Não mantiver a proposta;
- 11.7. Cometer fraude fiscal;
- 11.8. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.



- 11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:
 - a) Advertência por escrito;
 - b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
 - o valor total do contrato;
 - c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Pio XII/MA**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 - d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de Pio XII/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
 - e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.
- **11.12.** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhálo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
- 11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial dos Municípios do Maranhão as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

- 12.1.0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
- **12.2.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
- 12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- **12.4.**Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.



- **12.5.**A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.6.O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
 - a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1.É VEDADO À CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- **14.3**. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1.É eleito o Foro da Comarca de PIO XII/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de de 20	1	UF,	•••••
Responsável legal da CONTRATANTE			

Responsável legal da CONTRATADA