

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: HAGTECH - SIDE WAY		
	GUILHERME AUGUSTO RAMOS	R\$ 210,50
Descrição: CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL		
	CCOMERCIAL TOP MIX LTDA	R\$ 210,50
Descrição: Estabilizador de 300W Ragtech, modelo side way, saída 110V 300VA e demais especificações conforme edital.		
	POLI COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 250,00
Descrição: TSHARA/POWEREST 300 Bivolt 4T Saída 115V		
	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 15.000,00
Descrição: ESTABILIZADOR DE 300W Saídas 04, tipo NBR 14136, Potência de saída 110V 300VA Proteção contra subtensão e sobretensão desligamento automático em caso de tensão acima ou abaixo do nível de segurança do estabilizador Proteção contra sobrecarga desligamento automático em caso de sobrecarga proteção contra sobreaquecimento desligamento automático em caso de aquecimento acima do suportado pelo equipamento LED indicador de funcionamento Chave temporizada contra desligamento acidental. estabilizadores Side Way, harmonizando tecnologia e design. Apresenta recursos avançados e exclusivos tempo de resposta ultra rápido o mais veloz de sua categoria e guia de cabos para organizar a saída dos cabos conectados. Possui tecnologia true rms que garante regulação precisa mesmo em redes distorcidas a Guia de cabos exclusivo - Proteção eletrônica contra seleção incorreta da tensão de rede - Microprocessado. Precisão digital no controle da energia. - DEMAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL. SMS 300VA		

Item 83: NOBREAKS 1800VA BIVOLT

Preço Estimado: R\$ 675,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 675,72

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	NOBREAKS 1800VA BIVOLT Especificações Técnicas: Pctência: 1800 VA / 1260 W, Topologia: Interativo de simples conversão, Tensão nominal de entrada: 220 V~ Variação de tensão de entrada: 165 - 265 V~ Frequência de rede: 60 Hz ±5 Hz. Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136, Fator de potência: 0,7, Tensão nominal da saída: 220 V~ Regulação de tensão: ±10% em modo rede / ±5% em modo bateria / ±10% em modo rede / ±5% em modo bateria, Tempo de transferência: Frequência no modo bateria: 60 Hz ±1 Hz, Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso), Tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136, Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA. Passa a operar em modo bateria Passa a operar em modo bateria, Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria. Descarga até 21 V Descarga até 21 V, Fusível de rede: 16 A 10 A. Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada Incorporada, Quantidade /capacidade: 2 baterias de chumbo-ácido, seladas 12 V 9 Ah 2 baterias de chumbo-ácido, seladas 12 V 9 Ah, Dimensões:(A x L x C): 19,8 x 15,8 x 35,3 cm, Peso: 11,57 Kg	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 492,50

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	Data: 01/12/2020 00:00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de Nobreaks, Impressora Multifuncional Colorida, Desktops e Mesas em L. (DCS JOSI - dispensaufpa@gmail.com)	SRP: NÃO
Descrição: ACUMULADOR TENSAO - NOBREAKS 1200VA/600 WATT BIVOLT GARANTIA ESTENDIDA DE 12 MESES MARCAS SUGERIDAS: SMS OU TS SHARA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1241/2020 / UASG. 153063
CatMat: 64645 - ACUMULADOR TENSAO	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R\$ 492,50
* VENCEDOR *		
Descrição: NOBREAKS 1200VA/600 WATT BIVO LT GARANTIA ESTENDIDA DE 12 MESES MARCAS SUGERIDAS: SMS OU TS SHARA		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 829,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
 Descrição: NOBREAKS 700VA BIVOLT - NOBREAKS 700VA BIVOLT

Data: 17/03/2021 00:00
 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 SRP: NÃO
 Identificação: 00002921
 Lote/Item: 1/45
 Ata: N/A
 Fonte: transparencia.cardosomoreira.rj.gov.br:8079/transparencia/
 Quantidade: 6
 Unidade: UNIDA
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.862.987/0001-70 * VENCEDOR *	DAVIMAR VASCONCELLOS EIRELI	R\$ 829,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 705,66

Órgão: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO
 Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo Materiais de Processamento de dados e Informática, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Informática, MOBILIARIOS, UTENSILIOS, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, dentre outros para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município para o exercício de 2020 e 2021 durante a vigência do Registro de Preços.

Data: 02/07/2020 08:46
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: SIM
 Identificação: 12675
 Lote/Item: 38/1
 Ata: Link Ata
 Fonte: licitnet.com.br
 Quantidade: 20
 Unidade: UNID
 UF: RO

Descrição: NOBREAKS 1200VA - NOBREAKS 1200VA, mínimo 4 TOMADAS, Bivolt
 Características: Microprocessador CISC/Flash; Forma de onda semi-senoidal (PWM); 2 baterias internas + conector para expansão de autonomia; Painel com leds indicativos: rede e inversor; Inversor sincronizado com a rede; Auto-desligamento na ausência de consumo; Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito na saída; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Expansão de autonomia; Tensão de entrada FULL RANGE inteligente; Estabilizador de 16 estágios de regulação; Filtro de linha integrado; Correção da tensão de saída, em TRUE-RMS; Autonomia típica de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de potência total); Garantia de 12 meses
 CONTEÚDO: Nobreak, manual e certificado de garantia

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.770.156/0001-73 * VENCEDOR *	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 459,99
Descrição: Descrição não informada		
28.472.036/0001-97	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 460,00
Descrição: Descrição não informada		
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 599,99
Descrição: Descrição não informada		
33.146.225/0001-00	RAISON M. LIMA EIRELI	R\$ 704,99
Descrição: Descrição não informada		
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 706,33
Descrição: Descrição não informada		
13.201.732/0001-91	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 798,75



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Descrição não informada

04.637.690/0001-45 COMERCIAL VENUS LTDA R\$ 800,00

Descrição: Descrição não informada

09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA R\$ 1.000,00

Descrição: Descrição não informada

Item 84: TABLETES SAMSUNG TELA "9.6"

Preço Estimado: R\$ 990,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 990,65

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	TABLETES SAMSUNG TELA "9.6"	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 954,94

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1

Data: 10/03/2021 08:30

Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: TABLET - Tablet com as seguintes características mínimas: * Processador Quad Core 1.3Ghz; * Tela de 7 polegadas e do tipo capacitiva; * Resolução de 1024x600; * Memória interna de 8GB expansível através de cartão MicroSD de 32GB ou superior; Memória RAM de 1GB; * Câmera frontal com resolução de 2MP; * Câmera traseira com resolução de 2MP; * GPS; * 3G; * Wi-fi; * Bateria de lítio de 3600mAh; * Sistema operacional Android 4.4 ou superior; * Peso máximo do aparelho de 320g. Deve acompanhar o Tablet: fones de ouvido, cabo USB e carregador e capa de proteção.

Identificação: Nª Licitação: 858703

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/03/2021 09:39

Homologação: 15/03/2021 09:39

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 18

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI R\$ 873,88

* VENCEDOR *

Descrição: MULTILASER/NB316 - Tablet com as seguintes características mínimas: * Processador Quad Core 1.3Ghz; * Tela de 7 polegadas e do tipo capacitiva; * Resolução de 1024x600; * Memória interna de 8GB expansível através de cartão MicroSD de 32GB ou superior; Memória RAM de 1GB; * Câmera frontal com resolução de 2MP; * Câmera traseira com resolução de 2MP; * GPS; * 3G; * Wi-fi; * Bateria de lítio de 3600mAh; * Sistema operacional Android 4.4 ou superior; * Peso máximo do aparelho de 320g. Deve acompanhar o Tablet: fones de ouvido, cabo USB e carregador e capa de proteção.

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

R\$ 877,78

Descrição: marca positivo

KLEISE BARBOSA ZANATO MOVEIS

R\$ 910,00

Descrição: Tablet com as seguintes características mínimas: * Processador Quad Core 1.3Ghz; * Tela de 7 polegadas e do tipo capacitiva; * Resolução de 1024x600; * Memória interna de 8GB expansível através de cartão MicroSD de 32GB ou superior; Memória RAM de 1GB; * Câmera frontal com resolução de 2MP; * Câmera traseira com resolução de 2MP; * GPS; * 3G; * Wi-fi; * Bateria de lítio de 3600mAh; * Sistema operacional Android 4.4 ou superior; * Peso máximo do aparelho de 320g. Deve acompanhar o Tablet: fones de ouvido, cabo USB e carregador e capa de proteção. MARCA: MULTILASER M10A NB331 + FONE DE OUVIDO FORTREK EBL-102

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

R\$ 999,89

Descrição: Tablet Tela 10 Android 9 Wi-Fi 32GB 2GB RAM Multilaser M10A 3G NB331 Preto

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 1.049,00



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: VALOR UNITÁRIO - 998,00 / VALOR TOTAL - 18.862,00 / MARCA - MULTILASER NB331 Conteúdo da embalagem: 1 Tablet 1 Guia Rápido 1 Carregador 1 Cabo Usb Referência: NB331 Material: Plástico e Componentes Eletrônicos Cor: Preto Sistema Operacional: Android 7.0 Processador: Quad Core Memória: 32 Gb Tela: 10 Pol Internet: 3g Memória RAM: 2GB Memória De Hd: 16 Gb Armazenamento: 32GB Protetores de tela: Sim Teclado: Touch Screen Zoom Digital: Sim Taxa De Wireless: 150 Mbps Resolução tela: Hd Ips de 1280 x 800 Capacidade memória expansível: 64Gb Conexão Usb: Microusb Cpu: 1.3Ghz Detector De Faces: Sim Detector De Sorrisos: Sim Digitação Rápida E Inteligente De Texto: Sim Discagem Por Voz: Sim Edição De Arquivos Office: Sim Formato Da Tela: Ips Formato De Vídeo: Padrão Android Formatos De Áudio Compatíveis: Padrão Android Formatos De Imagens: Padrão Android Foto Automática: Sim Grava Em Hd: Sim Wi-Fi: Sim Câmera Principal: 5 Mp Câmera Secundária: 2 Mp Bateria: 5000 Mah Tipo De Tela: Ips Número De Sim Card: 2 Quantidade De Entradas Usb: 1 Entrada Para Fone: Sim Versão Bluetooth: Sim Gps: Sim, Sendo Assistido Certificado Anatel: 04660-16-03111 Marca: Multilaser Conteúdo da embalagem: 1 Tablet 1 Carregador 1 Cabo Usb Dimensões aproximadas do produto: 1,05 x 17,1 x 24,1 cm (A x L x C) Dimensões aproximadas da embalagem: 20 x 28 x 6 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 0,52 Kg Peso aproximado da embalagem: 0,8 Kg Informações Adicionais: Ângulo de visão 178 graus

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 2.777,78

Descrição: Tablet com as seguintes características mínimas: * Processador Quad Core 1.3Ghz; * Tela de 7 polegadas e do tipo capacitiva; * Resolução de 1024 x 600; * Memória interna de 8GB expansível através de cartão MicroSD de 32GB ou superior; Memória RAM de 1GB; * Camera frontal com resolução de 2MP; * Câmera traseira com resolução de 2MP; * GPS; * 3G; * Wi-fi; * Bateria de lítio de 3600mAh; * Sistema operacional Android 4.4 ou superior; * Peso máximo do aparelho de 320g. Deve acompanhar o Tablet: fones de ouvido, cabo USB e carregador e capa de proteção. - marca: multilaser - modelo: tablet

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.099,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAU/MA

Data: 04/03/2021 10:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: TABLET SAMSUNG GALAXY AT290 32GB TELA 8 ANDROID QUAD-CORE 2GHZ - TABLET SAMSUNG GALAXY AT290 32GB TELA 8 ANDROID QUAD-CORE 2GHZ

Identificação: 19482

Lote/Item: 12/12

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 52

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFCRMATICA LTDA R\$ 1.000,00
* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

30.557.253/0001-21 UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA R\$ 1.090,00

Descrição: Descrição não informada

84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R\$ 1.099,00

Descrição: Descrição não informada

39.496.569/0002-06 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA R\$ 1.107,81

Descrição: Descrição não informada

10.433.143/0001-40 AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI R\$ 1.129,00

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 918,00

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA / (1) LICITACOES-E

Data: 22/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

250 / 447

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA

Descrição: TABLET - Tablet com capacidade de armazenamento de 8GB; Quad-Core de 1,3 Ghz; Tela de 10 com resolução de 1280x800; Memória Ram de 1Gb; Sistema Operacional Android; Conectividade Bluetooth e Wifi; câmera frontal de 2 MP e traseira de 5 MP; Bateria Recarregável; Suporte para arquivos de áudio em MP3, M4A, 3GA, WAV e MID e Vídeos em MP4, M4V e 3GP; Referência de Marca: Samsung, Multilaser ou de qualidade similar.

SRP: SIM
 Identificação: NºLicitação:834287
 Lote/Item: 7/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 07/10/2020 15:45
 Homologação: 07/10/2020 15:45
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 5
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.612.101/0001-74	ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 869,91
* VENCEDOR *		

Descrição: Tablet com capacidade de armazenamento de 8GB; Quad-Core de 1,3 Ghz; Tela de 10? com resolução de 1280x800; Memória Ram de 1Gb; Sistema Operacional Android; Conectividade Bluetooth e Wifi; câmera frontal de 2 MP e traseira de 5 MP; Bateria Recarregável; Suporte para arquivos de áudio em MP3, M4A, 3GA, WAV e MID e Vídeos em MP4, M4V e 3GP; Referência de Marca: Samsung, Multilaser ou de qualidade similar. MARCA: MULTILASER - MODELO: NB3 31

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
TOWER TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 880,00

Descrição: Descrição não informada

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
F G DOS SANTOS DE ITABUNA	R\$ 880,00

Descrição: 1 Tablet com capacidade de armazenamento de 8GB; Quad-Core de 1,3 Ghz; Tela de 10 com resolução de 1280x800; Memória Ram de 1Gb; Sistema Operacional Android; Conectividade Bluetooth e Wifi; câmera frontal de 2 MP e traseira de 5 MP; Bateria Recarregável; Suporte para arquivos de áudio em MP 3, M4A, 3GA, WAV e MID e Vídeos em MP4, M4V e 3GP; Referência de Marca: Samsung, Multilaser ou de qualidade similar. UND 5

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 918,00

Descrição: Especificações:- Tela Hd Ips Resolução de 1280 x 800- Bluetooth- Android 9 Pie- 32GB- Câmera 5MP- Tela de 10"- Material: Plástico e demais componentes eletrônicos- Dimensões: 241 x 171 x 10,5 Mm Conteúdo da embalagem - 01 Tablet M10a - 01 Guia Rápido - 01 Carregador - 01 Cabo USB Garantia 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 770 gramas (bruto com embalagem) Código Anatel 04680-16-03111

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME	R\$ 921,98

Descrição: Tablet Multilaser

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
L L M INFORMATICA LTDA	R\$ 960,00

Descrição: Tablet com capacidade de armazenamento de 8GB; QuadCore de 1,3 Ghz; Tela de 10 com resolução de 1280x800; Memória Ram de 1Gb; Sistema Operacional Android; Conectividade Bluetooth e Wifi; câmera frontal de 2 MP e traseira de 5 MP; Bateria Recarregável; Suporte para arquivos de áudio em MP3, M4A, 3GA, WAV e MID e Vídeos em MP4, M4V e 3GP; Referência de Marca: Samsung, Multilaser ou de qualidade similar MARCA MULTILASER MODELO NB 253 Declaramos que somos empresa de pequeno porte, e que, sob as penas da lei, cumprimos os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e estamos aptos a participar da licitação. Declaramos que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18(dezito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXII do art 17º da Constituição Federal. Declaramos que a proposta foi elaborada em forma independente; Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições e requisitos de habilitação contidos no Edital.

Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	R\$ 2.765,94

Descrição: LOTE 07 TABLET

Item 85: CAIXAS ORGANIZADORAS PLÁSTICO 5 LITROS C/TAMPA 12CM X 17CM X 24CM. COR: BRANCA E / OU AZUL.

Preço Estimado: R\$ 27,93 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,93

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	CAIXAS ORGANIZADORAS PLÁSTICO 5 LITROS C/TAMPA 12CM X 17CM X 24CM. COR: BRANCA E / OU AZUL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 20,95

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR **Data:** 24/05/2021 09:00
Objeto: Aquisição Eventual e Futura de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais de Copa e Cozinha, para as diversas Secretarias do Município. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: Caixa plástica - CAIXA ORGANIZADORA 02 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO **SRP:** SIM
Identificação: NºPregão:482021 / JASG:987921 **Lote/Item:** /135



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validado: JXK08783RmXSDIOG9dM1NaftZn%2fd6YUqFcmubm6fAHFhXhij2IXtBNja2b3EF
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadAValididade?
 token=JXK08783RmXSDIOG9dM1NaftZn%2fd6YUqFcmubm6fAHFhXhij2IXtBNja2b3EF

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
 R\$ 36,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR
 Data: 24/05/2021 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Caixa plástica - CAIXA ORGANIZADORA GOURMET 8 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO
 CatMat: 108898 - CAIXA DE PLÁSTICO
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 100

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS * VENCEDOR *	R\$ 26,45
07.158.329/0001-24	ALTEMAR ANTONIO	R\$ 26,50
00.893.381/0001-85	CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO	R\$ 28,45
18.663.835/0001-59	DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 70,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
 R\$ 27,48

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR
 Data: 24/05/2021 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Caixa plástica - CAIXA ORGANIZADORA 04 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO
 CatMat: 108898 - CAIXA DE PLÁSTICO
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: PR

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.158.329/0001-24	ALTEMAR ANTONIO * VENCEDOR *	R\$ 20,90
00.893.381/0001-85	CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO	R\$ 20,95
18.663.835/0001-59	DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 65,00

Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: PR

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.158.329/0001-24 * VENCEDOR *	ALTEMAR ANTONIO	R\$ 35,00
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA GOURMET 8 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO		
00.893.381/0001-85	CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO	R\$ 35,50
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA GOURMET 8 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO		
18.663.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$ 80,00
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA GOURMET 8 LITROS COM TAMPA, NA COR BRANCA, INDICADO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL PLÁSTICO		

Item 86: CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 56 LITROS 58CM (C) X 40CM (L) X 34CM (A). COR: BRANCA E / OU AZUL.

Preço Estimado: R\$ 64,29 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,29

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 56 LITROS 58CM (C) X 40CM (L) X 34CM (A). COR: BRANCA E / OU AZUL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 68,84

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo	Data: 18/01/2021 10:01 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE para atender as demandas de diversos setores da UFES para o ano de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no tópico 1 do Termo de Referência, anexo a este Edital.	SRP: NÃO
Descrição: CAIXA PLÁSTICA - Caixa plástica, CAIXA ORGANIZADORA com tampa e trava na tampa. Em material plástico polipropileno. Incolor. Formato retangular. Sem alça e sem rodas. Capacidade mínima: 56 litros. Tamanho (A X L X P): 36 x 40 x 55 cm (admitida variação de 5%).	Identificação: NºPregão:422020 / UASG:153046 Lote/Item: 3/135 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 108898 - CAIXA DE PLASTICO	Quantidade: 41 Unidade: Unidade UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.450.694/0001-55 * VENCEDOR *	MARTINS & BOURGNON LTDA	R\$ 68,84

Descrição: CAIXA ORGANIZADORA com tampa e trava na tampa. Em material plástico polipropileno. Incolor. Formato retangular. Sem alça e sem rodas. Capacidade mínima: 56 litros. Tamanho (A X L X P): 36 x 40 x 55 cm (admitida variação de 5%).

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 55,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco	Data: 14/08/2020 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de material de expediente, limpeza, ccpa, bandeiras, área médica e outros para o Campus Pato Branco da UTFPR.	SRP: NÃO
Descrição: CAIXA PLÁSTICA - Caixa Organizadora Com Tampa E Presilhas Para Auxiliar Na Vedação, Capacidade Aproximada De 56 Litros Em Polipropileno, Atoxico, Transparente	Identificação: NºPregão:142020 / UASG:153177 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Adjudicação: 21/08/2020 14:36 Homologação: 21/08/2020 14:44 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 108898 - CAIXA DE PLASTICO	Quantidade: 4 Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHfXchlj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHfXchlj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHfXchlj2tXtbnJa2b3EF

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.357.153/0001-75	KEMIX MULTI ATACADO LTDA	R\$ 55,40
* VENCEDOR *		

Descrição: Caixa Organizadora Com Tampa E Presilhas Para Auxiliar Na Vedação, Capacidade Aproximada De 56 Litros Em Polipropileno, Atóxico, Transparente

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 68,62

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 4º Batalhão de Engenharia de Construção	Data: 28/07/2020 09:17 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:152020 / UASG:163027 Lote/Item: /202 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/08/2020 11:45 Homologação: 17/09/2020 11:15 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: BA
Objeto: Aquisição de materiais esportivos diversos para atender as necessidades do PROFESP do 4º Batalhão de engenharia de Construção..	
Descrição: ORGANIZADOR - CAIXA ORGANIZADORA PRETA MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 57,5 X LARGURA: 39,5 X ALTURA: 32 CM; CAPACIDADE INTERNA POR UNIDADE: 56 LITROS; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL PLÁSTICO, COR: PRETA; SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA CONTAINER PRETA 56 LITROS	
CatMat: 150278 - ORGANIZADOR	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE	R\$ 68,62
* VENCEDOR *		

Descrição: CAIXA ORGANIZADORA PRETA MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 57,5 X LARGURA: 39,5 X ALTURA: 32 CM; CAPACIDADE INTERNA POR UNIDADE: 56 LITROS; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL: PLÁSTICO; COR: PRETA; SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA CONTAINER PRETA 56 LITROS

Item 87: MESA 2.25X80 ESCRITORIO ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO PEDESTAL E TAMPO COM 40MM ENGROSSADO - NORDICO/PRETO - KASMOBILE

Preço Estimado: R\$ 2.447,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.447,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA 2.25X80 ESCRITORIO ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO PEDESTAL E TAMPO COM 40MM ENGROSSADO - NORDICO/PRETO - KASMOBILE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.142,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 6º Regimento de Cavalaria Blindado	Data: 14/04/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160358 Lote/Item: 1/11 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 28 Unidade: Unidade UF: RS
Objeto: Aquisição de mobiliário..	
Descrição: MESA MADEIRA - MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA	
CatMat: 108219 - MESA MADEIRA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.604.235/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.980,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA MARCA: LAYOUT MODELO: MAD.MRR + GV
P PROCEDÊNCIA: NACIONAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 2.300,00

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 11 – MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, E ESTRUTURA LATERAL CROMADA MESA DIRETOR SUPERFÍCIE. Superfície Linear confeccionada em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em lamina do laminado de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt, com o raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da fita. Fixada à estrutura através de chapa metálica em "U" enrijecida, com 1,9 mm de espessura por meio de parafuso sextavado interno rosca M6. SUPERFÍCIE INTERLOCUTOR. Peças confeccionadas em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa metálica em "U" de 1,9 mm de espessura que liga as duas superfícies. LONGARINA. Estrutura tubular em aço sob o tampo, constituída por dois tubos redondos de aço de 34,92mm Bitola MSG #14 (1,9mm), paralelos e espaçados entre si, fechados com tampa em nylon de encaixe direto. Os mesmos são fixados ao bloco da estrutura vertical, através buchas de nylon e travamento superior em alumínio injetado parafusado ao bloco da estrutura vertical com cabeça do parafuso embutida. Na mesma estrutura horizontal sob e ao longo do tampo é colocado gradil em ABS, removível, com a função de conduzir cabeamento da rede de dados e elétricos, fixados à longarina tubular, por braçadeiras plásticas injetadas em nylon, que também atuam como apoio do tampo as longarinas. ESTRUTURA LATERAL EM "V". Estruturas verticais em forma de V invertido formada por dois tubos redondos com diâmetro de 34,92 mm Bitola MSG #14 (1,9mm), em aço cromado através de eletrodeposição, com recortes nas duas extremidades para encaixe no bloco de alumínio injetado (330(L)x100(P)mm) fixados através de travas em alumínio injetado a fixada com parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno e nas sapatas angulares com ajuste de expansão cromada através de eletrodeposição com 10,0 mm de diâmetro, com regulagem por rosca M8 para correção de desnivelamento. Estrutura fixada ao tampo com parafuso sextavado interno e insertos metálicos com rosca M6. ELETRIFICAÇÃO. A caixa de tomada Flip Top com acionador basculante capacidade de três plugues de tomada e dois RJ45, sua fixação é transportada por gradil em ABS entre as longarinas até chegar à extremidade da mesa. Plugues RJ45 e cabos de dados por conta do cliente. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem tratamento de desengraxamento e decapagem, através de produtos sem a presença de metais pesados, reduzindo os resíduos ambientalmente perigosos, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões Estimadas da Mesa Principal (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): largura: 180cm Profundidade: 90cm Altura: 74cm GAVETEIRO PEDESTAL COM TAMPO RETANGULAR PARA FIXAÇÃO EM MESA BASE E FRENTE DA GAVETA. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. APOIO TAMPO. Confeccionado em chapa de aço Bitola MSG #16 (1,5mm), dobrado, fixada nas laterais através de parafusos com rosca M6. FUNDO. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. LATERAIS. Peças confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa de União. 04 GAVETAS COMUNS EM AÇO. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6 mm), dobrada e soldada através de solda ponto. Na parte frontal possuem quatro depressões quadradas que ocultam a visibilidade dos parafusos que fixam a frente em madeira. Deslizamento através de correções telescópicas de duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo polido. Gavetas com total expulso, removíveis do corpo através de encaixes e capacidade máxima de 30 quilos. 01 GAVETA PORTA-LÁPIS. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6mm), rasa para porta objetos dobrada e soldada através de eletro-fusão, deslizamento através de com correções telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Bandeja porta-objetos moldada à vacuum forming em poliestireno de alto impacto. MONTAGEM.

02.810.540/0001-66 LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA R\$ 2.600,00
* VENCEDOR *

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI R\$ 3.000,00

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA, MESA DIRETOR SUPERFÍCIE. Superfície Linear confeccionada em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da fita. Fixada à estrutura através de chapa metálica em "U" enrijecida, com 1,9 mm de espessura por meio de parafuso sextavado interno rosca M6. SUPERFÍCIE INTERLOCUTOR. Peças confeccionadas em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa metálica em "U" de 1,9 mm de espessura que liga as duas superfícies. LONGARINA. Estrutura tubular em aço sob o tampo, constituída por dois tubos redondos de aço de 34,92mm Bitola MSG #14 (1,9mm), paralelos e espaçados entre si, fechados com tampa em nylon de encaixe direto. Os mesmos são fixados ao bloco da estrutura vertical, através buchas de nylon e travamento superior em alumínio injetado parafusado ao bloco da estrutura vertical com cabeça do parafuso embutida. Na mesma estrutura horizontal sob e ao longo do tampo é colocado gradil em ABS, removível, com a função de conduzir cabeamento da rede de dados e elétricos, fixados à longarina tubular, por braçadeiras plásticas injetadas em nylon, que também atuam como apoio do tampo as longarinas. ESTRUTURA LATERAL EM "V". Estruturas verticais em forma de V invertido formada por dois tubos redondos com diâmetro de 34,92 mm Bitola MSG #14 (1,9mm), em aço cromado através de eletrodeposição, com recortes nas duas extremidades para encaixe no bloco de alumínio injetado (330(L)x100(P)mm) fixados através de travas em alumínio injetado fixada com parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno e nas sapatas angulares com ajuste de expansão cromada através de eletrodeposição com 10,0 mm de diâmetro, com regulagem por rosca M8 para correção de desnivelamento. Estrutura fixada ao tampo com parafuso sextavado interno e insertos metálicos com rosca M6. ELETRIFICAÇÃO. A caixa de tomada Flip Top com acionador basculante, capacidade de três plugues de tomada e dois RJ45, sua fixação é transportada por gradil em ABS entre as longarinas até chegar à extremidade da mesa. Plugues RJ45 e cabos de dados por conta do cliente. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem tratamento de desengraxamento e decapagem, através de produtos sem a presença de metais pesados, reduzindo os resíduos ambientalmente perigosos, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões Estimadas da Mesa Principal (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 180cm Profundidade: 90cm Altura: 74cm. GAVETEIRO PEDESTAL COM TAMPO RETANGULAR PARA FIXAÇÃO EM MESA BASE E FRENTE DA GAVETA. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. APOIO TAMPO. Confeccionado em chapa de aço Bitola MSG #16 (1,5mm), dobrado, fixada nas laterais através de parafusos com rosca M6. FUNDO. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. LATERAIS. Peças confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa de União. 04 GAVETAS COMUNS EM AÇO. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6 mm), dobrada e soldada através de solda ponto. Na parte frontal possuem quatro depressões quadradas que ocultam a visibilidade dos parafusos que fixam a frente em madeira. Deslizamento através de correções telescópicas de duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo polido. Gavetas com total expulso, removíveis do corpo através de encaixes e capacidade máxima de 30 quilos. 01 GAVETA PORTA-LÁPIS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 meses, conforme edital MARCA/MODELO: GM/ SUPERREME. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

04.544.948/0001-69 HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA R\$ 3.100,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHFXchl2IXTbNja2b3EF
[http://www.bancodaprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodaprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHFXchl2IXTbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHFXchl2IXTbNja2b3EF

Descrição: MESA COM GAVETEIRO E ESTRUTURA CROMADA

76.291.251/0001-34 MÓDILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

R\$ 3.185,00

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA MESA DIRETOR SUPERFÍCIE. Superfície Linear confeccionada em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da fita. Fixada à estrutura através de chapa metálica em "U" enrijecida, com 1,9 mm de espessura por meio de parafuso sextavado interno rosca M5. SUPERFÍCIE INTERLOCUTOR. Peças confeccionadas em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa metálica em "U" de 1,9 mm de espessura que liga as duas superfícies. LONGARINA. Estrutura tubular em aço sob o tampo, constituída por dois tubos redondos de aço de 34,92mm Bitola MSG #14 (1,9mm), paralelos e espaçados entre si, fechados com tampo em nylon de encaixe direto. Os mesmos são fixados ao bloco da estrutura vertical, através buchas de nylon e travamento superior em alumínio injetado para fusado ao bloco da estrutura vertical com cabeça do parafuso embutida. Na mesma estrutura horizontal sob e ao longo do tampo é colocado gradil em ASS, removível, com a função de conduzir cabeamento da rede de dados e elétricos, fixados à longarina tubular, por braçadeiras plásticas injetadas em nylon, que também atuam como apoio de tampo as longarinas. ESTRUTURA LATERAL EM "V". Estruturas verticais em forma de V invertido formada por dois tubos redondos com diâmetro de 34,92 mm Bitola MSG #14 (1,9mm), em aço cromado através de eletrodeposição, com recortes nas duas extremidades para encaixe no bloco de alumínio injetado (330(L)x100(P)mm) fixados através de trava em alumínio injetada fixada com parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno e nas sapatas angulares com ajuste de expansão cromada através de eletrodeposição com 100 mm de diâmetro, com regulagem por rosca M8 para correção de desnivelamento. Estrutura fixada ao tampo com parafuso sextavado interno e insertos metálicos com rosca M6. ELETRIFICAÇÃO. A caixa de tomaca Flip Top com acionador basculante, capacidade de três plugues de tomada e dois RJ45, sua fixação é transportada por gradil em ABS entre as longarinas até chegar à extremidade da mesa. Plugues RJ45 e cabos de dados por conta do cliente. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem tratamento de desengraxamento e decapagem, através de produtos sem a presença de metais pesados, reduzindo resíduos ambientalmente perigosos, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões Estimadas da Mesa Principal (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 180cm Profundidade: 90cm Altura: 74cm GAVETEIRO PEDESTAL COM TAMPO RETANGULAR PARA FIXAÇÃO EM MESA BASE E FRENTE DA GAVETA. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. APOIO TAMPÃO. Confeccionado em chapa de aço Bitola MSG #16 (1,5mm), dobrado, fixada nas laterais através de parafusos com rosca M6. FUNDO. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. LATERAIS. Peças confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa de União. 04 GAVETAS COMUNS EM AÇO. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6 mm), dobrada e soldada através de solda ponto. Na parte frontal possuem quatro depressões quadradas que ocultam a visibilidade e dos parafusos que fixam a frente em madeira. Deslizamento através de corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo polido. Gavetas com total expulso, removíveis do corpo através de encaixes e capacidade máxima de 30 quilos. 01 GAVETA PORTA-LÁPIS. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6mm), rasa para porta objetos dobrada e soldada através de eletro-fusão, deslizamento através de corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Bandeja porta-objetos moldada à vacuum forming em poliestireno de alto impacto. MONTAGEM. A montagem é feita através de insertos metálicos com rosca M6 (tipo americana), pinos cilíndricos de tração que se acoplam a dispositivos metálicos excêntricos das laterais, mais cavilhas plásticas e pés niveladores em plástico com inserto de parafuso

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 3.347,00

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA MESA DIRETOR SUPERFÍCIE. Superfície Linear confeccionada em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da fita. Fixada à estrutura através de chapa metálica em "U" enrijecida, com 1,9 mm de espessura por meio de parafuso sextavado interno rosca M5. SUPERFÍCIE INTERLOCUTOR. Peças confeccionadas em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa metálica em "U" de 1,9 mm de espessura que liga as duas superfícies. LONGARINA. Estrutura tubular em aço sob o tampo, constituída por dois tubos redondos de aço de 34,92mm Bitola MSG #14 (1,9mm), paralelos e espaçados entre si, fechados com tampo em nylon de encaixe direto. Os mesmos são fixados ao bloco da estrutura vertical, através buchas de nylon e travamento superior em alumínio injetado para fusado ao bloco da estrutura vertical com cabeça do parafuso embutida. Na mesma estrutura horizontal sob e ao longo do tampo é colocado gradil em ABS, removível, com a função de conduzir cabeamento da rede de dados e elétricos, fixados à longarina tubular, por braçadeiras plásticas injetadas em nylon, que também atuam como apoio de tampo as longarinas. ESTRUTURA LATERAL EM "V". Estruturas verticais em forma de V invertido formada por dois tubos redondos com diâmetro de 34,92 mm Bitola MSG #14 (1,9mm), em aço cromado através de eletrodeposição, com recortes nas duas extremidades para encaixe no bloco de alumínio injetado (330(L)x100(P)mm) fixados através de trava em alumínio injetada fixada com parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno e nas sapatas angulares com ajuste de expansão cromada através de eletrodeposição com 100 mm de diâmetro, com regulagem por rosca M8 para correção de desnivelamento. Estrutura fixada ao tampo com parafuso sextavado interno e insertos metálicos com rosca M6. ELETRIFICAÇÃO. A caixa de tomaca Flip Top com acionador basculante, capacidade de três plugues de tomada e dois RJ45, sua fixação é transportada por gradil em ABS entre as longarinas até chegar à extremidade da mesa. Plugues RJ45 e cabos de dados por conta do cliente. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem tratamento de desengraxamento e decapagem, através de produtos sem a presença de metais pesados, reduzindo resíduos ambientalmente perigosos, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões Estimadas da Mesa Principal (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 180cm Profundidade: 90cm Altura: 74cm GAVETEIRO PEDESTAL COM TAMPO RETANGULAR PARA FIXAÇÃO EM MESA BASE E FRENTE DA GAVETA. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. APOIO TAMPÃO. Confeccionado em chapa de aço Bitola MSG #16 (1,5mm), dobrado, fixada nas laterais através de parafusos com rosca M6. FUNDO. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. LATERAIS. Peças confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa de União. 04 GAVETAS COMUNS EM AÇO. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6 mm), dobrada e soldada através de solda ponto. Na parte frontal possuem quatro depressões quadradas que ocultam a visibilidade e dos parafusos que fixam a frente em madeira. Deslizamento através de corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo polido. Gavetas com total expulso, removíveis do corpo através de encaixes e capacidade máxima de 30 quilos. 01 GAVETA PORTA-LÁPIS. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6mm), rasa para porta objetos dobrada e soldada através de eletro-fusão, deslizamento através de corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Bandeja porta-objetos moldada à vacuum forming em poliestireno de alto impacto. MONTAGEM. A montagem é feita através de insertos metálicos com rosca M6 (tipo americana), pinos cilíndricos de tração que se acoplam a dispositivos

29.089.881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 3.347,00

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

R\$ 3.347,50



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXIK08703RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAIIPXchj2IXtbnJa2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?

token=JXIK08703RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2IXtbnJa2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA MESA DIRETOR SUPERFÍCIE. Superfície Linear confeccionada em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da fita. Fixada à estrutura através de chapa metálica em "U" enrijecida, com 1,9 mm de espessura por meio de parafuso sextavado interno rosca M5. SUPERFÍCIE INTERLÓCUTOR. Peças confeccionadas em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa metálica em "U" de 1,9 mm de espessura que liga as duas superfícies. LONGARINA. Estrutura tubular em aço sob o tampo, constituída por dois tubos redondos de aço de 34,92mm Bitola MSG #14 (1,9mm), paralelos e espaçados entre si, fechados com tampa em nylon de encaixe direto. Os mesmos são fixados ao bloco da estrutura vertical, através tuchas de nylon e travamento superior em alumínio injetado para fusado ao bloco da estrutura vertical com cabeça do parafuso embutida. Na mesma estrutura horizontal sob e ao longo do tampo é colocado gradil em ABS, removível, com a função de conduzir cabeamento da rede de dados e elétricos, fixados à longarina tubular, por braçadeiras plásticas injetadas em nylon, que também atuam como apoio do tampo as longarinas. ESTRUTURA LATERAL EM "V". Estruturas verticais em forma de V invertido formada por dois tubos redondos com diâmetro de 34,92 mm Bitola MSG #14 (1,9mm), em aço cromado através de eletrodeposição, com recortes nas duas extremidades para encaixe no bloco de alumínio injetado (330(L)x100(P)mm) fixados através de trava em alumínio injetada fixada com parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno e nas sapatas angulares com ajuste de expansão cromada através de eletrodeposição com 100 mm de diâmetro, com regulagem por rosca M8 para correção de desnivelamento. Estrutura fixada ao tampo com parafuso sextavado interno e insertos metálicos com rosca M6. ELETRIFICAÇÃO. A caixa de tomada Flip Top com acionador basculante, capacidade de três plugues de tomada e dois RJ45, sua fiação é transportada por gradil em ABS entre as longarinas até chegar à extremidade da mesa. Plugues RJ45 e cabos de dados por conta do cliente. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem tratamento de desengraxamento e decapagem, através de produtos sem a presença de metais pesados, reduzindo resíduos ambientalmente perigosos, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões Estimadas da Mesa Principal (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 180cm Profundidade: 90cm Altura: 74cm GAVETEIRO PEDESTAL COM TAMPO RETANGULAR PARA FIXAÇÃO EM MESA BASE E FRENTE DA GAVETA. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. APOIO TAMPÃO. Confeccionado em chapa de aço Bitola MSG #16 (1,5mm), dobrado, fixada nas laterais através de parafusos com rosca M6. FUNDO. Peças confeccionadas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, e colada a quente pelo sistema hot-melt. LATERAIS. Peças confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura. Acabamento pintura poliuretânica, unido a superfície através de inserto metálico com rosca M6 e chapa de União. 04 GAVETAS COMUNS EM AÇO. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6 mm), dobrada e soldada através de solda ponto. Na parte frontal possuem quatro depressões quadradas que ocultam a visibilidade dos parafusos que fixam a frente em madeira. Deslizamento através de correijas telescópicas de duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo polido. Gavetas com total expulso, removíveis do corpo através de encaixes e capacidade máxima de 30 quilos. 01 GAVETA PORTA-LÁPIS. Gaveta confeccionada em chapa de aço Bitola MSG #24 (0,6mm), rasa para porta objetos dobrada e soldada através de eletro-fusão, deslizamento através de correijas telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Bandeja porta-objetos moldada à vacuum forming em poliestireno de alto impacto. MONTAGEM. A montagem é feita através de insertos metálicos com rosca M6 (tipo americana), pinos cilíndricos de tração que se acoplam a dispositivos metálicos excêntricos das laterais, mais cavilhas plásticas e pés nivelaadores em plástico com inserto de parafuso

09.813.591/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA

R\$ 3.997,00

Descrição: MESA PARA COMANDANTE, COM GAVETEIRO PEDESTAL LATERAL, ESTRUTURA LATERAL CROMADA DIMENSÕES DA MESA PRINCIPAL LARGURA: 180CM PROFUNDIDADE: 90CM ALTURA: 74CM MESA DIRETOR SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LINEAR CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, E COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA FITA. FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE CHAPA METÁLICA EM "U" ENRIJECIDA, COM 1,9 MM DE ESPESSURA POR MEIO DE PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO ROSCA M6. SUPERFÍCIE INTERLÓCUTOR. PEÇAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO EM PINTURA POLIURETÂNICA, UNIDO A SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE INSERTO METÁLICO COM ROSCA M6 E CHAPA METÁLICA EM "U" DE 1,9 MM DE ESPESSURA QUE LIGA AS DUAS SUPERFÍCIES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. GARANTIA 5 ANOS. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.400,00

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ

Data: 04/01/2021 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário, conforme demanda, por certame licitatório tipo pregão para sistema de registro de preços de mobiliários diversos em proveito da CODEMAR, conforme especificações técnicas, estabelecidas no Termo de Referência, para atender a demanda de mobiliários, referente à contratação de novos servidores, bem como, o complemento na distribuição de mobiliário nas novas instalações futuras da empresa..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182020 / UASG:925723

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/01/2021 15:00

Homologação: 11/02/2021 15:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade:

UF: RJ



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF

257 / 447

Descrição: MESA FUNCIONAL-SISTEMA MODULAR - MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampas deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). Restante da descrição conforme o Termo de Referência.

CatMat: 150104 - MESA FUNCIONAL-SISTEMA MODULAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.000,00
* VENCEDOR *		

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampas deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação. Deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo Deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciço polico nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 1,4 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapatina niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatinas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.048,00
--------------------	--------------------------------------	--------------



Descrição: MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampos deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, Deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo Deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em 'L' de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior par



Descrição: MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação. Deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo Deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em . DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME CARACTERES SOLICITADOS NO EDITAL.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 4.000,00

Descrição: MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação. Deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo Deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 4.510,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: MESA PLATAFORMA DUPLA COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA/ALTA APROX. 1200.1200.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para o tampo com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação. Deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo Deve possuir recort e do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escafeados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼" níquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Possui uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼" níquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.800,00

<p>Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário, conforme demanda, por certame licitatório tipo pregão para sistema de registro de preços de mobiliários diversos em proveito da CODEMAR, conforme especificações técnicas, estabelecidas no Termo de Referência, para atender a demanda de mobiliários, referente à contratação de novos servidores, bem como, o complemento na distribuição de mobiliário nas novas instalações futuras da empresa..</p> <p>Descrição: MESA FUNCIONAL-SISTEMA MODULAR - MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM (demais especificações no Termo de Referência). Cor: carvalho malva; Tampo: deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para o tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). Restante da descrição conforme o Termo de Referência.</p>	<p>Data: 04/01/2021 10:01</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:182020 / UASG:925723</p> <p>Lote/Item: 1/9</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjucação: 06/01/2021 15:00</p> <p>Homologação: 11/02/2021 15:38</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 128</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: RJ</p>
---	---

CatMat: 150104 - MESA FUNCIONAL-SISTEMA MODULAR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

21.306.287/0001-52

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.500,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YudFcfMubm6fAHPXchlji2XTbNja2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YudFcfMubm6fAHPXchlji2XTbNja2b3EF

261 / 447

Descrição De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM Cor: carvalho malva; Tambo: deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapat as são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.

00.366.257/0001-61 CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.610,00

Descrição MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM Cor: carvalho malva; Tambo: deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapat as são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior pa

04.627.625/0001-39 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 1.800,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6FAHPXchlJ2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6FAHPXchlJ2XTbNja2b3EF)

Descrição: MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo, deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulação e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distâncias maiores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapatina niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulação na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatinas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapatina niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulação na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 2.000,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?>

token=JXik08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF

Descrição: MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo: deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulação e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distânciadores maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulação na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulação na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.885,00



Descrição: MESA PLATAFORMA SIMPLES COM GAVETEIRO PEDESTAL GAVETA MÉDIA /ALTA APROX. 1200.600.740 MM Cor: carvalho malva; Tampo: deve possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro. Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 700 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, deve possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. O tampo deve possuir recorte do lado direito para acondicionar a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica deve ser feita por meio de suportes em "L" de 50 x 25 com furos oblongos para regulagem e alinhamento do mesmo, também é fixado nos pés painéis para sustentação. Os tampos deverão ser unidos entre eles por meio de chapa metálica de 120 x 75 com 4 furos e com fixação de buchas metálicas m6 x 13, fixadas por meio de chave Allen ou similar, a chapa metálica deve receber zincagem branca e é fixado com 4 parafusos m6 x 20 cada chapa. Pé Painel Grande (externo) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel Deve possuir dois distanciadores maciços polidos nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8mm de diâmetro para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé painel por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. É fixado a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen ou similar. O pé Deve possuir aproximadamente 700 mm de profundidade. Pé Painel Pequeno (interno) LE/LD: Confeccionado em MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura a nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos 4 lados, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível), a fita de borda Deve possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. É fixada a estrutura metálica por meio de minifix diretamente na estrutura, pois a mesma deve receber rosca m6. Uma sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ níquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma deve receber um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao

Item 88: COMPUTADOR INTEL CORE I7 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.

Preço Estimado: R\$ 5.722,96 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.722,96

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	COMPUTADOR INTEL CORE I7 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.216,07



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)

Órgão: MUNICIPIO DE ITABIRA / (3) DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO E/OU DEPTO CONTRATOS	Data: 13/01/2021 08:00
Objeto: Aquisição de Computador, Estabilizador, Painel de Comutação, Banco de Concreto, Container, Lavadora de Roupas, Relógio de Parede, Bebedouro Industrial 25L, Caixa Organizadora, Câmara de Ar e Pneus para atender as necessidades das Secretarias de Saúde, Fazenda, Educação, Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Urbano do Município de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência – do Edital.	Modalidade: Pregão
Descrição: COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP - CÓD. 32960 - COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL, 8GB, HD 1 TB, COM WINDCWS 10. CONFORME ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.	SRP: NÃO
	Identificação: NºLicitação:849600
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/02/2021 15:59
	Homologação: 10/02/2021 15:59
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 7
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.692.484/0002-51	T.J.C IMPORTADORA LTDA	R\$ 6.021,00
* VENCEDOR *		
Descrição: MARCA: DELL MODELO: VOSTRO 3681 + MARCA: DELL MOUSE MODELO: MS116 + TECLADO MARCA: DELL KB + MARCA: DELL MONITOR MODELO: P2018HPROCESSADOR - Marca/modelo: Intel® Core i5 10400 /Processor Cache de 12M de cache, até 4,30 GHz /PLACA-MÃE - Marca/modelo: INTEL B460; MEMÓRIA de 8GB, DDR4 2666MHz; DISCO HD: Disco rígido (HD) de 1TB ; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Professional 64 bits , GARANTIA: 48 MESES ON SITE PELO FABRICANTE - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: - Os equipamentos ofertados possuem garantia em todo o território nacional, o fabricante possui site na internet para download de drivers e atualizações - SUPORTE DELL: https://www.dell.com/support/home/br/pt/brdhs17~ck=mn - TEL: 0800 701 1268. *De mais Especificações, conforme Edital e anexos;		
	MISTER MICRO PARANA LTDA	R\$ 6.075,00
Descrição: Computador Lenovo SFF V50s Intel Core i3 10100 8gb (2x4gb) 1tb Windows 10 Pro + T22i		
	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI	R\$ 6.357,14
Descrição: marca positivo modelo master cb200		
	ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 6.459,70
Descrição: COMPUTADORPOSITIVO D3200PLACA MÃEPOSITIVO POS-RIB360EEPROCESSADORINTEL I5 9400		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.770,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS	Data: 23/11/2020 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA COM RECURSO DO FEAS.	Modalidade: Dispensa
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO: Gabinete ATX 2 Baías.Especificações: - USB: 1.1 x2 + Audio x1 - Material: 0.35mm/0.35mm SPCC/SGCC - Baías externas: 2x5.25" - Baías internas: 1x3.25 - Slots para expansão: 4 Sistema de resfriamento: - Lado: 80/90mm fan x 1 (não acomp - COMPUTADOR COMPLETO: Gabinete ATX 2 Baías.Especificações: - USB: 1.1 x2 + Audio x1 - Material: 0.35mm/0.35mm SPCC/SGCC - Baías externas: 2x5.25" - Baías internas: 1x3.25 - Slots para expansão: 4 Sistema de resfriamento: - Lado: 80/90mm fan x 1 (não acompanha) - Traseiro: 80/90mm fan x 1 (não acompanha). Fonte: - Fonte: ATX 200W - Voltagem: +3.3V +5V +12V1 -12V2 -12V +5VSB - Total: 4A 12A 5A 0.5A 2A - Máximo: 6A 13A 12A 0.5A 2.2A - Potência real: 200W - Potência de pico: 400W - Voltagem: 127V/60Hz ou 220V/50Hz. Teclado USB: - Teclado Padrão ABNT2- Teclas de alta qualidade. - Estrutura desenvolvida com sistema de anti-respingo. - Resistente a pequenos derramamentos de líquidos - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux. Mouse USB: Mouse USB óptico Classic Full Black M0300 preto - Multilaser Detalhes: - Compatibilidade Windows® e macOS - Plug & Play: conexão automática: conecte a entrada USB e comece a usar - Velocidade 1200DPI: navegue com precisão com um rastreamento em alta definição - Conexão Usb: 2.0. Placa-mãe: DDR4 2666MHz, SATA 6Gbps e USB 3.1 Gen1, ASUS OptiMem: Roteamento cuidadoso de canais e vias para preservar a integridade do sinal e melhorar a estabilidade da memória. Fan Xpert: Controles flexíveis para máxima refrigeração e silêncio, além de sensor de temperatura da GPU. 5X Protection III: Múltiplas proteções de hardware para proteção geral. As placas-mãe ASUS Prime série 300 fornecem uma base sólida para um sistema eficiente, além de características que satisfazem as suas ambições. Combinamos excelentes recursos, os mais	SRP: NÃO
	Identificação: 1235
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_campaupa
	Quantidade: 7
	UF: MS



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2IXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2IXtbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2IXtbNja2b3EF

recentes processadores Intel Core de 9ª / 8ª geração e projetos de engenharia ASUS para que você tenha as tecnologias líderes do setor incluindo o ajuste automatizado do sistema, controles abrangentes de refrigeração e áudio imersivo integrado. Quando você monta um PC com uma placa-mãe ASUS Prime 300, você monta de maneira inteligente, fácil e econômica. A tecnologia ASUS OptiMem preserva a integridade do sinal da memória roteando os canais e vias para a camada principal do PCB. A tecnologia T-Topology traça um caminho no layout que garante uma sinalização limpa e balanceada e com a mesma distância entre os slots de memória. Esses aprimoramentos permitem que a PRIME Série 300 suporte vários kits de memória dual e quad-DIMM. 4 GB de Memória ram DDR 4- Capacidade de 4GB - Velocidade: 2665 MHz - Interface: PC4-21300 UDIMM - Pinagem: 288 pinos. HD SSD 240 GB - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Processador REF. Core i3 - Número de núcleos: 4 - Número de threads: 4 - Frequência baseada em processador: 3.60 GHz - Frequência turbo max: 4.20 GHz - Cache: 6 MB SmartCache - Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 - TDP: 65 W Memória: - Tamanho máximo de memória: 64 GB - Tipos de memória: DDR4-2400 - Nº máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 37.5 GB/s - Compatibilidade com memória ECC Opções de expansão: - Escalabilidade: 1S Only - Revisão de PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Acima de 1x16, 2x8, 1x8+2x4 - Nº máximo de linhas PCI Express: 16 Encapsulamento: - Soquetes suportados: FC_LGA1151 - Configuração máxima da CPU: 1 - Solução térmica: PCH 2C15C (65W) - Junção: 100° C. Tecnologias Avançadas: - Memória Intel Optane suportada - Tecnologia Intel Turbo Boost: 2.0 - Tecnologia de virtualização Intel (VT-x) - Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d) - Intel VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) - Intel 64 - Conjunto de instruções: 64-bit - Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 - Estados ociosos - Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep - Tecnologias de monitoramento térmico - Tecnologia de proteção da identidade Intel MonitorTela: - Tamanho do painel: 18.5" - Tamanho da imagem visível (diagonal): 47.0 cm - Proporção de tela: 16:09 - Formato de tela: Widescreen - Curvatura: Não - Iluminação do painel: LED - Tipo de painel: Anti-reflexivo - Tecnologia: TN - Resolução máxima: 1365 x 768 @ 60 Hz (HD) - Resolução recomendada: 1365 x 768 @ 60 Hz (HD) - Pixel pitch: 0.3 mm - Bits: 8 bits - Brilho: 200 cd/m² - sRGB: 89% - Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 - Relação de contraste estático: 1.000:1 - Frequência nativa do painel: 60 Hz - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão horizontal: 90° - Ângulo de visão vertical: 65° - Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 60 kHz - Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz - Largura de banda: 85 MHz - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Conectores: - 1x VGA - 1x HDMI 1.4 Recursos: - Alto-Falantes: Não - Tecnologia Anti Luz Azul: Low Blue Mode - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux - Plug & Play: DDC2B/CI - Controles manuais. Power - Função OSD (On Screen Display): Português e outros idiomas Ergonomia: - VESA: Não - Base ajustável: Inclinação: -1,5° / 8,5° Dimensões: - Monitor com base: 437 x 337 x 156 mm - Monitor sem base: 437 x 273 x 48 mm Energia: - Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz - Consumo: Ligado: < 13 Watts (típico) | Stand By < 0,5 Watt Certificações: - Normas/segurança/certificações: INMETRO, Win 8/8.1, Win 10. Garantia 24 meses com assistência técnica Autorizada.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.401.029/0001-57	FERNANDO DA COSTA ROCHA	R\$ 3.770,00
* VENCEDOR *		

Descrição Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.182,81

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data: 11/11/2020 08:00

Modalidade: Pregão



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

Objeto: Registro de preço de futuras e eventuais Aquisição de equipamentos, suprimentos de informática e periféricos, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e no Anexo I (Descrição dos itens), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAB e Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Descrição: COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP - Computador Desktop: completo, de configuração similar ou superior, Processador Intel Core i7 com Frequência de 3.4 GHz; Placa mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16GB, portas USB 2.0 e 3.0, HDMI 4k, DVI, 4 portas SATA 6 GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB SATA; Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450w; Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; Monitor LCD 24; Windows 7 ou superior, placa de vídeo dedicada e SSD 500Gb SATA. Cor preta.

SRP: SIM
 Identificação: NªLicitação:839204
 Lote/Item: 1/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 25/11/2020 09:59
 Homologação: 25/11/2020 09:59
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 8
 UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.091.260/0001-76	BARBOSA E BAIA LTDA	R\$ 6.355,62
* VENCEDOR *		

Descrição: Computador Desktop: completo, de configuração similar ou superior, Processador Intel Core i7 com Frequência de 3.4 GHz; Placa mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16GB, portas USB 2.0 e 3.0, HDMI 4k, DVI, 4 portas SATA 6 GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB SATA; Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450w; Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; Monitor LCD 24; Windows 7 ou superior, placa de vídeo dedicada e SSD 500Gb SATA. Cor preta. Monitor. Marca: Acer - Modelo: UM.FV6AA.009 Preço Unitário: R\$: 6.400,00 Preço Total: R\$: 51.200,00 MODELO B07C1XRCF2 MARCA: ALFATEC FABRICANTE: ALFA-X COMERCIO, INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI A empresa declara ser de pleno porte, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. A empresa assume a total responsabilidade pela assistência técnica e reparos dos EQUIPAMENTOS durante o prazo de garantia que não será inferior a 12 (doze) meses. Nossa proposta terá validade de 90 (noventa) dias contados da data de abertura.

S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	R\$ 8.000,00
Descrição: Computador Desktop: completo, de configuração similar ou superior, Processador Intel Core i7 com Frequência de 3.4 GHz; Placa mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16GB, portas USB 2.0 e 3.0, HDMI 4k, DVI, 4 portas SATA 6 GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; 8GB de memória RAM DDR3; Disco rígido de 1TB SATA; Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450w; Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; Monitor LCD 24; Windows 7 ou superior, placa de vídeo dedicada e SSD 500Gb SATA. Cor preta. - EASY MONITOR Marca: Acer - Modelo: UM.FV6AA.009 de 1TB SATA; Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450w; Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; Monitor LCD 24; Windows 7 ou superior, placa de vídeo dedicada e SSD 500Gb SATA. Cor preta. computador marca EASY monitor acer validade da proposta 60 dias garantia 12 meses - já incluídas todas as despesas necessárias para entrega do material	

Item 89: NOBREAK SMS MANAGER NET4 + 1800VA USM1800BI ENTRADA BIVOLT

Preço Estimado: R\$ 1.683,42 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.683,42

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	NOBREAK SMS MANAGER NET4 + 1800VA USM1800BI ENTRADA BIVOLT	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.230,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
 Objeto: Aquisição de NOBREAKS DE 1500 VA. (DCS JOSI - dispensaufpa@gmail.com)

Data: 01/12/2020 00:00
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1226/2020 / UASG: 153063
 Lote/Item: 1/1
 Ata: N/A
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: PA





Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIK08783RmXSDIOCGsdM1NaI2N%252fd6YufFcMubm6FAHFXchj2XTbNJa2b3EF
 http://www.bancoderepos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXIK08783RmXSDIOCGsdM1NaI2N%252fd6YufFcMubm6FAHFXchj2XTbNJa2b3EF

Objeto:	Descrição:	Quantidade:	Unidade:	UF:
<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-tensão; fim do tempo de autonomia; potência excedida e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR
<p>para atender as demandas do Comando de 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR
<p>15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR
<p>5ª Região Militar</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR
<p>Comando Militar do Sul</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR
<p>15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ESTABILIZADOR TENSÃO - Ncbreak de 1<00 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSF (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulagem; recarregador Strong Charger; DC Start; corrector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audível para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-temperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fuservel externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	43	Unidade	PR

Preço (Compras Governamentais): 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.822,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.032.137/0001-04	VIGUST INFORMATICA LTDA	R\$ 1.230,00
* VENCEDOR *		

Objeto:	Descrição:	Quantidade:	Unidade:	UF:
<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR
<p>para atender as demandas do Comando de 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR
<p>15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR
<p>5ª Região Militar</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR
<p>Comando Militar do Sul</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR
<p>15ª Brigada de Infantaria Mecanizada</p>	<p>ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULÇÃO DE LINHA INTERNO SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE OPTICAMENTE ISOLADA PADRÃO USB (COMPANHIA CABO USB TIPO A-B) SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS PORTA FUSERVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136; 5 BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115V-127/220V~ COM SAÍDA 115V~ CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA; INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA BATTERY SAYER; PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA FUNÇÃO QUE ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE BATERIA, SOBRETENSÃO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA; MANAGER III SENOIDAL 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT 27572 SMS</p>	43	Unidade	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.957.155/0001-14 * VENCEDOR *	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.038,16
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. VALOR UNITARIO: 2.475,67 VALOR TOTAL: 106.496,81 MARCA/FABRICANTE:TS-SHARA MODELO:UPS 4411 c/8 Tomadas USB Biv/115v-220v GARANTIA: 12 (Doze) MESES</p>		
37.901.674/0001-77	VALLERIA TAVARES MENDES 08037382699	R\$ 1.100,53
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>		
52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 1.116,50
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva, modelo SMS Manager III Senoidal NG.</p>		
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.149,00
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>		
01.429.437/0001-08	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.176,00
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>		
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.230,00
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva;</p>		
06.032.137/0001-04	VIGUIST INFORMATICA LTDA	R\$ 1.288,74
<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. MARCA RAGTECH MODELO EASY PRO NEP 1400 CBU TI BL</p>		
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 1.340,00



Descrição: Nobreak TS Shara 4411 UPS Senoidal 1500VA Universal Informações do Produto Nobreak UPS Senoidal Universal 1500VA Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram concebidos a oferecer uma ampla aplicabilidade, pois sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Possuem duas baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia, porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Oferece ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares e são indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. - Autoteste na inicialização - Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) - Microprocessado - Entrada Bivolt: automático 110V, 115V, 127V / 220V - Saída Bivolt 115V/220V selecionável - Forma de onda senoidal pura - 2 baterias seladas internas de 12V 7Ah - Conector para 2 baterias automotivas - Painel com leds indicativos: rede e inversor - Inversor sincronizado com a rede - Bypass automático - 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136) - Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização - Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático) - Proteção contra curto-circuito na saída - By-Pass a automático - Porta fusível externo com unidade reserva ou rearmável sob consulta; - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático) - Aviso para substituição das baterias quando necessário - Chave liga-desliga embutida e temporizada - Função Blecaute - DC Start (permite a partida durante falta de energia) - Estabilizador integrado - Filtro de linha integrado - Correção da tensão de saída em TRUE-RMS - Autonomia típica de até 1 hora (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 80W de potência total) - Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 80W de potência total) - com duas baterias (externas) - Software de gerenciamento Windows 8 ou Linux. - Garantia de 1 ano Informações Técnicas Potência (VA) 1500VA Tensão DC 24V Frequência em Rede (Hz) 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção Automática Frequência em Inversor (Hz) Frequência da Rede +/- 1 % Fator de Potência 0,7 Tempo de Transferência (ms) 1 ms Forma de Onda no Inversor: Senoidal pura Rendimento em Rede (com meia carga) >=96% Rendimento em Inversor (com meia carga) >=85% Faixa de Variação de Entrada para 115V 91V - 143V (CA) Faixa de Variação de Entrada para 220V 174V - 272V (CA) Tolerância na Tensão de Saída em Inversor Tensão Nominal de Saída +/- 6% Dimensões A x L x P (mm) 230 x 150 x 445

07.042.421/0001-24 INFOPLEM INFORMATICA LTDA R\$ 1.583,93

Descrição: NOBREAK MANAGER III SENOIDAL USM1500BI 115 24VDCLINE Potência: 1500VA Frequência: 60Hz Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V ~ Nobreak interativo senoidal. Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo); Tomadas: 5 Leds: ind cam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede); Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva; Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia; Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).

33.887.039/0001-21 LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO R\$ 1.599,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V - e 220V - e saída 115V -; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

02.544.605/0001-13 PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 1.600,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V - e 220V - e saída 115V -; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva;

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICA LTDA R\$ 1.690,00

Descrição: MARCA/FABRICANTE: SMS - MODELO: MANAGER III - PN. 27572 NOBREAK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V - e 220V - e saída 115V -; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva...

60.525.714/0001-4E ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA R\$ 1.755,47

Descrição: (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V - e 220V - e saída 115V -; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA S. LTDA	R\$ 1.767,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP; software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede e, subtensão e sobre-tensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva.

00.461.255/0001-51	HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA	R\$ 1.820,00
--------------------	--------------------------------	--------------

Descrição: Nobreak SMS 1500va Manager III Senoidal Bivolt NG 27572- Nobreak SMS 1500va Manager III Senoidal Bivolt NG 27572 Especificações: - Entrada: Bivolt Automático - Saída: 115V - Nobreak interativo senoidal - Forma de onda senoidal pura - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Software para gerenciamento de energia (SMS Power View); compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS; disponível para download no site: www.alerta24h.com.br - Porta fusível externo com unidade reserva - Tomadas de saída NBR 14136; 5 no modelo 1500VA - Conector de engate rápido: para expansão de autonomia - Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria - Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria - Equipado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos equipamentos conectados - Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento - Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias - Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) - Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura - Botão liga/desliga temporizado com função Mute - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) - Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída Proteções: - Queda de rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia senoidal nas saídas durante a ausência total da rede elétrica. - Ruído de rede elétrica: Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos. - Sobretensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo o a saída em um valor adequado. - Subtensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado. - Surtos de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase). - Correção de variação da rede elétrica por degrau: A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação. Conteúdo da embalagem: - Nobreak SMS Garantia 1 ano de garantia

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 1.825,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Especificações Nobreak interativo senoidal Forma de onda senoidal pura Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Filtro de linha interno Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) Software para gerenciamento de energia (SMS Power View); compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS; disponível para download no site: www.alerta24h.com.br Porta fusível externo com unidade de reserva Tomadas de saída NBR 14136; 5 no modelo 1500VA Modelo bivolt automático: entrada 115-127/220V~ com saída 115V~ Conector de engate rápido para expansão de autonomia Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria Battery Saver prolonga a vida útil da bateria Equipado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos equipamentos conectados Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura Botão liga/desliga temporizado com função Mute Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída IMPORTANTE: Não utilize o nobreak para alimentar motores AC (refrigeradores, furadeiras, ventiladores, liquidificadores, aspiradores de pó etc), eletrodomésticos (micro-ondas, forno elétrico etc), reatores eletromagnéticos, impressoras laser, copiadoras e equipamentos de sustentação a vida.

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.890,32
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

31.768.037/0001-98	ECC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.900,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia; compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R\$ 1.939,00
Descrição: Nobreak SMS Manager III Senoidal USM1500EI NG Declaramos ser empresa EPP		
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.950,00
Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B, bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger, DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; MARCA: SMS MODELO: NOBREAK SMS MANAGER III SENOIDAL NG.		
32.252.527/0001-08	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.995,55
Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B, bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger, DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva, similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 2.121,54
Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B, bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.		
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 2.122,55
Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B, bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. SMS 1800VA MANAGER III SENOIDAL BIVOLT NG 27573		
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 2.130,00
Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B, bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do modulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnostico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. MARCA: SMS MODELO: MANAGER III		
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 2.450,00
Descrição: informações do produto Com o Nobreak Manager III Senoidal 1400VA Bivolt - SMS - Preto qualquer equipamento pode ser conectado a de maneira segura, desde os eletroeletrônicos, aparelho eletrodomésticos ou simplesmente linha branca podem ser ligados neste nobreak. Seguro pelo fato de estar ciente de que, caso ocorra qualquer queda de energia. A impossibilidade de haver o seu desligamento em caso de queda de energia se deve por que o Nobreak Manager III Senoidal 1400VA Bivolt - SMS - Preto possui uma bateria interna, e, se por acaso ocorrer uma queda de energia a bateria entra em ação para fazer com que os equipamentos continuem recebendo energia em quantidade ideal e de forma interrupta e inteligente. A linha de nobreaks inteligentes da marca Manager III Senoidal é resultado do formato de onda senoidal gerado, idêntico ao fornecido pela rede elétrica. Além disso, o software de gerenciamento de energia possibilita monitorar as funções do nobreak, garantindo assim o seu funcionamento de maneira inteligente. ficha técnica SMS Aplicações/Equipamentos Microcomputadores e aparelhos eletrônicos em geral com carga sensível Tomadas 5 tomadas Estágios de regulação 4 estágios de regulação Potência Máxima 1400VA Rendimento/Autonomia 50 min para 250VA de Potência Total Indicador luminoso de rede Sim Conexões Tomadas padrão NBR 14136 Requisitos do Sistema 115/127/220V Vollagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 Nobreak, 1 fusível reserva 10ah, 1 cabo de conexão USB e 1 Manual de Instruções Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 210x135x416cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 12,160kg		
38.047.263/0001-29	CONNECTGOV LTDA	R\$ 2.476,67



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

07.299.558/0001-69 F.P. GARALUZ R\$ 2.476,67

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 2.476,67

Descrição: NOBREAK NEW EASY PRO 1400VA - CÓD: 4035 NEP 1400D CBU TI • FP: 0,7 • 980W • Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE • Tensão de Saída 115 V • Tomadas: 10 • Bateria: 2x12V/7Ah • Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB || Onda Senoidal Pura

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 2.476,67

Descrição: NOBREAK NEW EASY PRO 1400VA | NEP 1400D CBU-TI BL + CABO USB TIPO A/B

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 5.000,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.997,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada

Data: 20/10/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282020 / UASG:163209
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/11/2020 11:52
Homologação: 09/11/2020 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 14
Unidade: Unidade
UF: PR

Objeto: Aquisição de Material de Tecnologia da Informação, consumo e permanente, para atender às demandas do Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada...

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR - TENSAO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA R\$ 1.038,16

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2IXTbNja2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2IXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V~ e 220V~ e saída 115V~; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. VALOR UNITARIO 2.476,67 VALOR TOTAL: 34.673,38 MARCA/FABRICANTE TS-SHARA MODELO UPS 4411 C/B Tomadas USB Biv/115v-220v GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p>	
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.123,00
	<p>Descrição: NOBREAK NEW EASY PRO 1.400VA NEP 1400J CBU-TI BL + CABO USB TIPO A/B</p>	
37.901.674/0001-77	VALLERIA TAVARES MENDES 08037382699	R\$ 1.138,53
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	
13.551.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.230,00
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V~ e 220V~ e saída 115V~; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva.</p>	
06.032.137/0001-04	VIGUIST INFORMATICA LTDA	R\$ 1.288,72
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V~ e 220V~ e saída 115V~; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. MARCA RAGTECH MODELO EASY PRO NEP 1400 CBU TI BL</p>	
07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.595,14
	<p>Descrição: NOBREAK MANAGER III SENOIDAL USM1500BI 115 24VDCLINE Potência: 1500VA Frequência: 60Hz Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Nobreak interativo senoidal. Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais). Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). Tomadas: 5 Leds: irld cam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).</p>	
33.887.039/0001-21	LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 1.597,00
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V~ e 220V~ e saída 115V~; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.</p>	
02.544.605/0001-13	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.600,00
	<p>Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V~ e 220V~ e saída 115V~; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva;</p>	
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	R\$ 1.767,00



Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarma audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre-tensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva.

12.130.956/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 1.825,00

Descrição: Especificações Nobreak interativo senoidal Forma de onda senoidal pura Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Filtro de linha interno Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) Software para gerenciamento de energia (SMS Power View); compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br Porta fusível externo com unidade reserva Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA Modelo bivolt automático: entrada 115-127/220V~ com saída 115V~ Conector de engate rápido para expansão de autonomia Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria Ecuado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos equipamentos conectados Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) Alarma audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura Botão liga/desliga temporizado com função Mute Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída IMPORTANTE: Não utilize o nobreak para alimentar motores AC (refrigeradores, furadeiras, ventiladores, liquidificadores, aspiradores de pó etc.), eletrodomésticos (microondas, forno elétrico etc.), reatores eletromagnéticos, impressoras laser, copiadoras e equipamentos de sustentação a vida.

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R\$ 1.830,32

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarma audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

32.252.527/0001-08 PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI R\$ 1.995,55

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarma audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI R\$ 2.000,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarma audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar o

65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA R\$ 2.026,00

Descrição: Nobreak SMS Manager III Senoidal USM1500BI NG Declaramos ser empresa EPP

12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R\$ 2.130,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarma audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG. MARCA: SMS MODELO: MANAGER III

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 2.357,14



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Informações do produto Com o Nobreak Manager III Senoidal 1400VA Bivolt - SMS - Preto qualquer equipamento pode ser conectado a de maneira segura, desde os eletroeletrônicos, aparelho eletrodomésticos ou simplesmente linha branca podem ser ligados neste nobreak. Seguro pelo fato de estar ciente de que, caso ocorra qualquer queda de energia. A impossibilidade de haver o seu desligamento em caso de queda de energia se deve por que o Nobreak Manager III Senoidal 1400VA Bivolt - SMS - Preto possui uma bateria interna, e, se por acaso ocorrer uma queda de energia a bateria do entra em ação para fazer com que os equipamentos continuem recebendo energia em quantidade ideal e de forma interupta e inteligente. A linha de nobreaks inteligentes da marca Manager III Senoidal é resultado do formato de onda senoidal gerado, idêntico ao fornecido pela rede elétrica. Além disso, o software de gerenciamento de energia possibilita monitorar as funções do nobreak, garantindo assim o seu funcionamento de maneira inteligente. ficha técnica SMS Aplicações/Equipamentos Microcomputadores e aparelhos eletrônicos em geral com carga sensível Tomadas 5 tomadas Estágios de regulação 4 estágios de regulação Potência Máxima 1400VA Rendimento/Autonomia 50 min para 250VA de Potência Total Indicador luminoso de rede Sim Conexões Tomadas padrão NBR 14136 Requisitos do Sistema 115/127/220V Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 Nobreak,1 fusível reserva 1Cah, 1 cabo de conexão USB e 1 Manual de Instruções Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 210x135x416cm Peso lq. aproximado do produto (kg) 12,160kg

38.047.263/0001-29

CONNECTGOV LTDA

R\$ 2.476,67

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

07.299.558/0001-69

F.P. GARALUZ

R\$ 2.476,67

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

00.461.255/0001-51

HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA

R\$ 2.476,67

Descrição: Nobreak SMS 1500va Manager III Senoidal Bivolt NG 27572 Especificações: - Entrada: Bivolt Automático - Saída: 115V - Nobreak interativo senoidal - Forma de onda senoidal pura - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Software para gerenciamento de energia (SMS Power View): compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br - Porta fusível externo com unidade reserva - Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA - Conector de engate rápido: para expansão de autonomia - Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria - Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria - Equipado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos equipamentos conectados - Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento - Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias - Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) - Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura - Botão liga/desliga temporizado com função Mute - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) - Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída Proteções: - Queda de rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia senoidal nas saídas durante a ausência total da rede elétrica. - Ruído de rede elétrica: Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos. - Sobretensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado. - Subtensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado. - Surtos de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase). - Correção de variação da rede elétrica por degrau: A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação. Conteúdo da embalagem - Nobreak SMS Garantia 1 ano de garantia

27.792.194/0001-61

LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 2.476,67

Descrição: NOBREAK NEW EASY PRO 1400VA - CÓD: 4035 NEP 1400 CBU T1 - FP: 0,7 - 980W - Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE - Tensão de Saída 115V - Tomadas: 10 - Bateria: 2x12V/7Ah - Recursos: TROCA FACIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB || Onda Senoidal: Pura

16.677.622/0001-99

ENOQUE INFORMATICA LTDA

R\$ 3.300,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático: entrada 115-127V e 220V e saída 115V; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

14.517.117/0001-51

ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 5.000,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF

277 / 447

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 5.000,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 5.000,00

Descrição: (Processador Digital de Sinais), software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux, saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 5.000,00

Descrição: Nobreak de 1400 VA com forma de onda senoidal pura; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); software para gerenciamento de energia, compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux; saída padrão USB para comunicação inteligente com cabo tipo A-B; bivolt automático; entrada 115-127V- e 220V- e saída 115V-; tomadas: 5 no padrão NBR 14136; filtro de linha interno; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador Strong Charger; DC Start; conector do tipo encaixe rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; autoteste; Battery saver; Autodiagnóstico de bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; similar ou superior ao Nobreak SMS Manager III Senoidal NG.

Item 90: SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 – 1200 DPI

Preço Estimado: R\$ 2.554,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.554,60

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 – 1200 DPI	
Preço (Compras Governamentais) T: Mediana das Propostas Finais		R\$ 2.897,00
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí		Data: 22/02/2021 09:11 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de informática para atender às necessidades das escolas da rede estadual de ensino e da sede desta Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/PI.		SRP: SIM Identificação: NºFregão:152020 / UASG:925478
Descrição: SCANNER - SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 60 PPM, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE ESCALA 256, ÁREA MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO 216 X 497 DPI, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTAGEM BIVOLT		Lote/Item: /20 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 444349 - SCANNER		Quantidade: 27 Unidade: Unidade UF: PI
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.713,99
* VENCEDOR *		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Possui resolução máxima de digitalização por hardware de, no mínimo, 600 dpi (seiscentos pontos por polegada) x 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); Possui interface USB 3.0 ou superior; Possui tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) ou CIS (Contact Image Sensor); Possui alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 (oitenta) folhas de 75 g/m² e capacidade de digitalização frente e verso (duplex) que permita a realimentação contínua; Velocidade de produção (a 300dpi) máxima de, no mínimo, 65 ppm (sessenta e cinco páginas por minuto), e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, no mínimo, 130 ipm (cento e trinta imagens por minuto), para papel A4, com alimentação em orientação retrato nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido; Volume diário recomendado de processamento de, no mínimo, 7.000 (sete mil) páginas; Permite digitalização de documentos com tamanho mínimo de 52 mm x 88 mm e tamanho máximo de, no mínimo, 356 mm x 216 mm (Legal/Ofício); Possui detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultrasônica; Suporta as seguintes resoluções de saídas: 100 – 600dpi; Possui tecnologia de iluminação LED; Suporta papel com gramatura mínima de, no máximo, 41 g/m² e máxima de, no mínimo, 209 g/m²; Suporta profundidade de saída em tons de cinza de, no mínimo, 8 bits (256 níveis); Suporta profundidade de saída em cores de, no mínimo, 24 bits; Possui software de gerenciamento de scanners que funcione na rede para monitorar o parque de scanners de maneira remota; Suporta no mínimo os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável; Possui, no mínimo, 02 (dois) roletes de tracionamento no módulo de alimentação ou no módulo de separação; Os itens consumíveis roletes, tracionadores, guias e lentes, para efeito de garantia, serão considerados como peças. Portanto, a contratada deverá substituí-los sem ônus para o contratante; Possui suporte aos drivers TWAIN e ISIS; Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8 e Windows 10; Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática; Serão entregues todos os requisitos de hardware, software, cabos, acessórios e manuais necessários à instalação do equipamento e de seus componentes; Garantia on site de 48 (quarenta e oito) meses; marca/modelo: Avision AD370WN

11.113.866/0001-25 VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI R\$ 2.894,00

Descrição: Scanner de Marca Avision Modelo AD370: Possui resolução máxima de digitalização por hardware de, no mínimo, 600 dpi (seiscentos pontos por polegada) x 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); Possui interface USB 3.1 Gen 1; Possui tecnologia de digitalização CIS (Contact Image Sensor); Possui alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de armazenamento de, 100 folhas de 75 g/m² e capacidade de digitalização frente e verso (duplex) que permita a realimentação contínua; Velocidade de produção (a 300dpi) máxima de, 70 ppm, e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, 140 ipm, para papel A4, com alimentação em orientação retrato nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido; Volume diário recomendado de processamento de, 15.000 páginas; Permite digitalização de documentos com tamanho mínimo de 50 mm x 50 mm e tamanho máximo de, 356 mm x 242 mm (Legal/Ofício); Possui detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultrasônica; Suporta as seguintes resoluções de saídas: 100 – 600dpi; Possui tecnologia de iluminação LED; Suportar papel com gramatura mínima de, 27 g/m² e máxima de, 413 g/m²; Suporta profundidade de saída em tons de cinza de, 8 bits (256 níveis); Suporta profundidade de saída em cores de, 24 bits; Possui software de gerenciamento de scanners que funcione na rede para monitorar o parque de scanners de maneira remota; Suporta os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável; Possui 02 (dois) roletes de tracionamento no módulo de alimentação ou no módulo de separação; Possui capacidade de detecção e exclusão automática de imagens em branco; Os itens consumíveis roletes, tracionadores, guias e lentes, para efeito de garantia, serão considerados como peças. Portanto, a contratada deverá substituí-los sem ônus para o contratante. Possui suporte aos drivers TWAIN e ISIS; Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8 e Windows 10; Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática; Deverá ser entregues todos os requisitos de hardware, software, cabos, acessórios e manuais necessários à instalação do equipamento e de seus componentes; Garantia on site de 48 (quarenta e oito) meses; Prazo de entrega: 90 dias, de acordo com edital e seus anexos. Validade da Proposta: 60 dias, de acordo com edital e seus anexos. Garantia: 48 meses on site, de acordo com edital e seus anexos.

73.852.873/0002-87 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI R\$ 2.897,00

Descrição: SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 60 PPM, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 500 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE ESCALA 256, ÁREA MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO 216 X 497 DPI, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTAGEM BIVOLT

21.982.891/0001-07 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 8.000,00

Descrição: Scanner de mesa Características: "Possuir resolução máxima de digitalização por hardware de, no mínimo, 600 dpi (seiscentos pontos por polegada) x 600 dpi (seiscentos pontos por polegada);" "Possuir interface USB 3.0 ou superior; Possui tecnologia de digitalização CIS (Contact Image Sensor); Possui alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 (oitenta) folhas de 75 g/m² e capacidade de digitalização frente e verso (duplex) que permita a realimentação contínua; Velocidade de produção (a 300dpi) máxima de, no mínimo, 65 ppm (sessenta e cinco páginas por minuto), e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, no mínimo, 130 ipm (cento e trinta imagens por minuto), para papel A4, com alimentação em orientação retrato nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido;" "Volume diário recomendado de processamento de, no mínimo, 7.000 (sete mil) páginas; Permite digitalização de documentos com tamanho mínimo de 52 mm x 88 mm e tamanho máximo de, no mínimo, 356 mm x 216 mm (Legal/Ofício); Possui detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultrasônica; Suportar as seguintes resoluções de saídas: 100 – 600dpi; Possui tecnologia de iluminação LED;" "Suportar papel com gramatura mínima de, no máximo, 41 g/m² e máxima de, no mínimo, 209 g/m²;" "Suportar profundidade de saída em tons de cinza de, no mínimo, 8 bits (256 níveis); Suportar profundidade de saída em cores de, no mínimo, 24 bits; Possui software de gerenciamento de scanners que funcione na rede para monitorar o parque de scanners de maneira remota;" "Suportar no mínimo os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável;" "Possuir, no mínimo, 02 (dois) roletes de tracionamento no módulo de alimentação ou no módulo de separação; Possui capacidade de detecção e exclusão automática de imagens em branco;" "Os itens consumíveis roletes, tracionadores, guias e lentes, para efeito de garantia, serão considerados como peças. Portanto, a contratada deverá substituí-los sem ônus para o contratante." "Possuir suporte aos drivers TWAIN e ISIS; Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática. Deverão ser entregues todos os requisitos de hardware, software, cabos, acessórios e manuais necessários à instalação do equipamento e de seus componentes;" "Garantia on site de 48 (quarenta e oito) meses; Comprovar a eficiência energética do equipamento mediante apresentação de certificado emitido por instituições públicas ou privadas; Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex CR), bifenilos polibromados (PBBs) e éteres de fenil-polibromados (PBDEs).

26.652.484/0002-51 TJC IMPORTADORA LTDA R\$ 10.000,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHfXchlj2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHfXchlj2XTbNja2b3EF)
 token=JXIk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHfXchlj2XTbNja2b3EF

279 / 447

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 60 PPM, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NVEL DE ESCALA 256, ÁREA MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO 216 X 497 DPI, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. VOLTAGEM BIVOLT

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.660,20

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO Data: 10/02/2021 14:00
 Objeto: Aquisição de materiais, móveis e equipamentos para as secretarias municipais. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: SCANNER - Scanner de documentos Colorido Com Base Plana;- Alimentador Automático Adf;- Dispositivo Fotoelétrico: (Cis) Contact Image Sensor;- Resolução Óptica: Base Plana: 1200 Dpi / 600 Dpi;- Resolução De Hardware: Base Plana: 1200 X 1200 Dpi / Adf: 600 X 600 Dpi; Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores;- Velocidade De Digitalização: 25 Ppm Simplex, 10 Ipm Duplex (300 Dpi, Preto-E-Branco, Tons De Cinza, Colorido). Profundidade De Bit De Cor - Colorido, Tons De Cinza, 20 2,0 Un Profundidade De Bit Monocromático: Colorida: Rgb X 30 Bits 2.754,6700 5.509,3400 Interno / Externo; Tons De Cinza: 8 Bits Interno / Externo CAPACIDADE: MÍNIMA 50 FOLHAS; TAMANHOS DE DOCUMENTO: MÁX.: 21,6 X 29,7 CM DUPLEX / SIMPLEX, 21,6 X 35,6 CM SIMPLEX; MÍN.: 8,9 X 17 CM DUPLEX, 8,9 X 12,7 CM SIMPLEX; CICLO DE RENDIMENTO DIÁRIO: MÍNIMO 1.500 PÁGINAS;- GRAMATURA DO PAPEL: GRAMATURA DO PAPEL. 50 A 120 G/M²; CONECTIVIDADE: USB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 10, WINDOWS® 8/8.1, WINDOWS® 7, MAC OS® X 10.6.8 - 10.11.X; GARANTIA: MÍNIMA 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON DS1630.
 CatMat: 150513 - SCANNER
 Identificação: NºPregão:1352020 / UASG:987823
 Lote/Item: /134
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

23.964.826/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN R\$ 2.350,00
 * VENCEDOR *

Descrição: Scanner de documentos colorido com base plana;- alimentador automático adf;- dispositivo fotoelétrico: (cis) contact image sensor;- resolução óptica: base plana: 1200 dpi / 600 dpi;- resolução de hardware: base plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi; fonte de luz: led rgb de 3 cores;- velocidade de digitalização: 25 ppm simplex, 10 ipm duplex (300 dpi, preto-e-branco, tons de cinza, colorido). Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, 20 2,0 un profundidade de bit monocromático: colorida: rgb x 30 bits 2.754,6700 5.509,3400 interno / externo; tons de cinza: 8 bits interno / externo;- Capacidade: mínima 50 folhas; tamanhos de documento: máx.: 21,6 x 29,7 cm duplex / simplex, 21,6 x 35,6 cm simplex; mín.: 8,9 x 17 cm duplex, 8,9 x 12,7 cm simplex; ciclo de rendimento diário: mínimo 1.500 páginas;- gramatura do papel: 50 a 120 g/m²; conectividade: USB - sistemas operacionais: windows® 10, windows® 8/8.1, windows® 7, mac os® x 10.6.8 - 10.11.x; Garantia: mínima 12 meses. Modelo de referência: EPSON DS1630.

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 2.374,02

Descrição: Scanner de documentos Colorido Com Base Plana;- Alimentador Automático Adf;- Dispositivo Fotoelétrico: (Cis) Contact Image Sensor;- Resolução Óptica: Base Plana: 1200 Dpi / 600 Dpi;- Resolução De Hardware: Base Plana: 1200 X 1200 Dpi / Adf: 600 X 600 Dpi; Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores;- Velocidade De Digitalização: 25 Ppm Simplex, 10 Ipm Duplex (300 Dpi, Preto-E-Branco, Tons De Cinza, Colorido). Profundidade De Bit De Cor - Colorido, Tons De Cinza, 20 2,0 Un Profundidade De Bit Monocromático: Colorida: Rgb X 30 Bits 2.754,6700 5.509,3400 Interno / Externo; Tons De Cinza: 8 Bits Interno / Externo CAPACIDADE: MÍNIMA 50 FOLHAS; TAMANHOS DE DOCUMENTO: MÁX.: 21,6 X 29,7 CM DUPLEX / SIMPLEX, 21,6 X 35,6 CM SIMPLEX; MÍN.: 8,9 X 17 CM DUPLEX, 8,9 X 12,7 CM SIMPLEX; CICLO DE RENDIMENTO DIÁRIO: MÍNIMO 1.500 PÁGINAS;- GRAMATURA DO PAPEL: GRAMATURA DO PAPEL. 50 A 120 G/M²; CONECTIVIDADE: USB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 10, WINDOWS® 8/8.1, WINDOWS® 7, MAC OS® X 10.6.8 - 10.11.X; GARANTIA: MÍNIMA 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON DS1630.

25.406.063/0001-73 CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R\$ 2.660,20

Descrição: Scanner da Marca Epson Modelo DS-1630. Scanner de documentos colorido com base plana;- alimentador automático adf;- dispositivo fotoelétrico: (cis) contact image sensor;- resolução óptica: base plana: 1200 dpi / 600 dpi;- resolução de hardware: base plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi; fonte de luz: led rgb de 3 cores;- velocidade de digitalização: 25 ppm simplex, 10 ipm duplex (300 dpi, preto-e-branco, tons de cinza, colorido). Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, 20 2,0 un profundidade de bit monocromático: colorida: rgb x 30 bits 2.754,6700 5.509,3400 interno / externo; tons de cinza: 8 bits interno / externo;- Capacidade: mínima 50 folhas; tamanhos de documento: máx.: 21,6 x 29,7 cm duplex / simplex, 21,6 x 35,6 cm simplex; mín.: 8,9 x 17 cm duplex, 8,9 x 12,7 cm simplex; ciclo de rendimento diário: mínimo 1.500 páginas;- gramatura do papel: 50 a 120 g/m²; conectividade: USB - sistemas operacionais: windows® 10, windows® 8/8.1, windows® 7, mac os® x 10.6.8 - 10.11.x; Garantia: mínima 12 meses. Prazo de entrega: 30 dias, de acordo com edital e seus anexos. Validade da Proposta: 60 dias, de acordo com edital e seus anexos. Garantia: 12 meses, de acordo com edital e seus anexos.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 2.660,20



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Marca Epson Referência B11B2392D1. Cor Preto Modelo DS-1630 Linha WorkForce Tipo de scanner Mesa base plana. Modos de escaneamento Duplex (frente e verso) Resolução Ótica Resolução ótica (ADF) : 600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical) Resolução ótica máxima : 1.200 dpi Velocidade de digitalização Colorido Sim 25 ppm. Função OCR Sim Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG Profundidade de cores (bits) RGB x 30-bit interno / externo Grayscale Bit de profundidade : 8-bit por pixel interno/ externo Área de digitalização Comprimento do papel 21,6 x 304,8 cm simplex Tamanho do papel Máximo 210 mm x 3,048 mm (Horizantal x Vertical). Capacidade da bandeja de saída 50 folhas. Software incluso software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®, e Presto! BzCard® Reader. Condições do ambiente Temperatura Temperatura de operação 10 °C a 35 °C. Conexões Porta de entrada externa Conectividade USB 3.0. Drivers Driver TWAIN e ISIS Requisitos do sistema Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1. Windows 8.1, x84 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Consumo aproximado de energia 11 W - Modo de Execução. Alimentação Bivolt Peso aproximado Peso do produto 2,5 kg. Peso do produto com embalagem 3,9 kg. Dimensões do produto Largura 29,6 cm. Altura 16,9 cm. Profundidade 17,6 cm. Garantia Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Itens inclusos - 01 Scanner - 01 CD-ROM com software - 01 Cabo USB - 01 Adaptador AC com cabo de força.

19.729.347/0001-06 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: Scanner de documentos colorido com base plana; alimentador automático adf; dispositivo fotoelétrico: (cis) contact image sensor; resolução óptica base plana: 1200 dpi / 600 dpi;- resolução de hardware: base plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi; fonte de luz: led rgb de 3 cores; velocidade de digitalização: 25 ppm simplex, 10 ipm duplex (300 dpi, preto-e-branco, tons de cinza, colorido). Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, 20.2.C un profundidade de bit monocromático: colorida: rgb x 30 bits 2.754.6700 5.509.3400 interno / externo; tons de cinza: 8 bits interno / externo;- Capacidade: mínima 50 folhas; tamanhos de documento: máx.: 21,6 x 29,7 cm duplex / simplex, 21,5 x 35,6 cm simplex; mín.: 8,9 x 17 cm duplex, 8,9 x 12,7 cm simplex; ciclo de rendimento diário, mínimo 1.500 páginas;- gramatura de papel: 50 a 120 g/m²; conectividade: USB - sistemas operacionais: windows® 10, windows® 8/8.1, windows® 7, mac os® x 10.6.8 - 10.11.x, Garantia: mínima 12 meses. Modelo de referência: EPSON DS1630

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.106,59

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI
INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI

Data: 01/11/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Materiais de informática, para atender as necessidades da Coordenação de Tecnologia da Informação do Campus Avançado Pio IX, conforme OFÍCIO 60/2020 – DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI, em virtude de fracasso dos itens 01, 02, 07 e 11 na Cotação Eletrônica 11/2020.

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 / UASG: 158146

Descrição: SCANNER - SCANNER DE DOCUMENTOS COLORIDO. TIPO: DUPLEX - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF) E MESA; DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE DO ADF: 50 PÁGINAS; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 25 PPM; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 X 600 DPI (ALIMENTADOR) / 1200 X 1200 DPI (MESA); ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO DA MESA: 21,5 X 27,9 CM; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 E RJ-45 (FAST ETHERNET); SUPORTE A DRIVERS TWAIN / ISIS; SUPORTE NATIVO PARA OS FORMATOS OCR E PDF/A; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1.500 FOLHAS; COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX (OPCIONAL); VOLTAGEM NOMINAL: 110-240V; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO. MODELO SUGERIDO: EPSON DS-1630 OU SIMILAR.

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PI

CatMat: 150513 - SCANNER

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.216.620/0001-37 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A R\$ 2.106,59

* VENCEDOR *

Descrição: SCANNER DE DOCUMENTOS COLORIDO. TIPO: DUPLEX - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF) E MESA; DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE DO ADF: 50 PÁGINAS; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 25 PPM; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 X 600 DPI (ALIMENTADOR) / 1200 X 1200 DPI (MESA); ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO DA MESA: 21,5 X 27,9 CM; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 E RJ-45 (FAST ETHERNET); SUPORTE A DRIVERS TWAIN / ISIS; SUPORTE NATIVO PARA OS FORMATOS OCR E PDF/A; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1.500 FOLHAS; COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX (OPCIONAL); VOLTAGEM NOMINAL: 110-240V; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO. MODELO SUGERIDO: EPSON DS-1630 OU SIMILAR.

Item 91: Sanduicheira e Grill Britânia Press Inox.

Preço Estimado: R\$ 109,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 109,23

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Sanduicheira e Grill Britânia Press Inox: Formato da chapa Inferior lisa e superior ondulada, IDType EAN, Largura do Aparelho (CM) 27,4; Potência (W) 127V 850W / 220V 640W, ProductDataType Home, RecommendedBrowseNode 17124792011 e Revestimento da chapa Antiaderente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 118,12



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF>

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
 Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para a Aquisição de MATERIAL PERMANENTE – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS para atender a demanda da Emenda Parlamentar nº 29970009/2017 – Deputado Federal Hugo Leal, para estruturação da Rede de Serviços de proteção Social, destinado às unidades Dina Sfat e Central Taiguara..
 Descrição: Sanduicheira - SANDUICHEIRA - Sanduicheira 750W ; Alça Fria; capacidade para dois sanduíches; Placa antiaderente; luzes indicadoras de ligado e sanduíche pronto; Garantia mínima 12 meses.

Data: 20/05/2021 11:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:742021 / UASG:986007
 Lote/Item: /33
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 4
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 116,22
Descrição: SANDUICHEIRA - Sanduicheira 750W ; Alça Fria; capacidade para dois sanduíches; Placa antiaderente; luzes indicadoras de ligado e sanduíche pronto; Garantia mínima 12 meses.		
21.518.354/0001-00	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI	R\$ 116,25
Descrição: SANDUICHEIRA Sanduicheira 750W ; Alça Fria; capacidade para dois sanduíches; Placa antiaderente; luzes indicadoras de ligado e sanduíche pronto; Garantia mínima 12 meses.		
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 120,00
Descrição: SANDUICHEIRA - Sanduicheira 750W ; Alça Fria; capacidade para dois sanduíches; Placa antiaderente; luzes indicadoras de ligado e sanduíche pronto; Garantia mínima 12 meses..		
40.654.711/0001-22	RCSARIA NATALINA GOMES 72194286691	R\$ 129,75
Descrição: Sanduicheira e Grill Agratto , 750W, Luz Piloto, Preto - SA		

Pregão (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 102,56

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
 Objeto: Aquisição de materiais permanentes.
 Descrição: SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA E GRILL CROME INOX 220V LARGURA: 24CM ALTURA:10CM PROFUNDIDADE: 22CM PESO: 1,09 QUILOS DE MELHOR MARCA OU IGUAL A BRITÂNIA.
 CatMat: 76902 - SANDUICHEIRA

Data: 01/05/2021 00:00
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2021 / UASG: 160404
 Lote/Item: 2/1
 Ata: N/A
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 2
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.680.100/0001-77 * VENCEDOR *	JONATHAN THIAGO OLIVEIRA LIMA 13445158789	R\$ 102,56
Descrição: SANDUICHEIRA E GRILL CROME INOX 220V LARGURA: 24CM ALTURA:10CM PROFUNDIDADE: 22CM PESO: 1,09 QUILOS DE MELHOR MARCA OU IGUAL A BRITÂNIA.		

Pregão (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 107,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
 Objeto: Aquisição de Material permanente para atender as necessidades do Hotel de Trânsito do 59Batalhão de Infantaria Motorizado
 Descrição: SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ

Data: 01/05/2021 00:00
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2021 / UASG: 160004



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF

CatMat: 367474 - SANDUICHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, 220 V, PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ

Lote/Item: 4/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.642.474/0001-14	VIVIANNE DE JESUS OLIVEIRA 11701728494	R\$ 107,00
* VENCEDOR *		

Descrição: SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V. CARACTERÍSTICASADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ

Item 92: Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - CHB53EB

Preço Estimado: R\$ 3.102,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.102,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - CHB53EB	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.854,99

Órgão: PREF.MUN. DE MARIALVA

Data: 13/04/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: FREEZER - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS; COM DUAS PORTES CEGAS; GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMP, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110V / 220 V.

Identificação: NºPregão:212021 / UASG:987697

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 37690 - FREEZER DOMESTICO

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 2.850,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS, COM DUAS PORTES CEGAS, GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMP, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110 V / 220 V.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.854,99
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS, COM DUAS PORTES CEGAS, GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMP, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110 V / 220 V.

41.509.851/0001-41	HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924	R\$ 3.026,75
--------------------	--	--------------

Descrição: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS, COM DUAS PORTES CEGAS, GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMP, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110 V / 220 V.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.350,00

Órgão: COLEGIO PEDRO II

Data: 01/12/2020 00:00

COLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Aparelhos e utensílios domésticos.

SRP: NÃO



Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - FREEZER HORIZONTAL INDUSTRIAL: FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V, FREQUÊNCIA 60HZ DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (CM): 96; LARGURA MÁXIMA: 148CM. CAPACIDADE APROXIMADA (LITROS): 534. NÚMERO DE PORTAS: 2. CONTROLE DE TEMPERATURA PARA FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. DRENO DE DEGELO, FUNÇÃO REFRIGERADOR, FECHADURA DE SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO PRÉ-PINTADO, COR: BRANCO. MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. CONSUL/ ELETROLUX

CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2020 / UASG: 155635

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.354.886/0001-45	RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.350,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER HORIZONTAL INDUSTRIAL: FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V, FREQUÊNCIA 60HZ DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (CM): 96; LARGURA MÁXIMA: 148CM. CAPACIDADE APROXIMADA (LITROS): 534. NÚMERO DE PORTAS: 2. CONTROLE DE TEMPERATURA PARA FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. DRENO DE DEGELO, FUNÇÃO REFRIGERADOR, FECHADURA DE SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO PRÉ-PINTADO, COR: BRANCO. MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. CONSUL/ ELETROLUX

Item 93: TATAMES PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLORIDO (EVA) 50X50

Preço Estimado: R\$ 1047 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,47

Quantidade	Descrição	Observação
101 Unidades	TATAMES PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLORIDO (EVA) 50X50	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 64,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	Data: 19/11/2020 09:00
Objeto: Aquisição de material esportivo, na modalidade Registro de Preços, para atender às atividades físicas desenvolvidas nas Unidades de Atenção Básica e Academias da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: TAPETE - Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL	Identificação: NºPregão:241042020 / UASG:925162
CatMat: 150854 - TAPETE	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2020 11:51
	Homologação: 30/11/2020 13:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1.500
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 50,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido

11.866.312/0001-60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	R\$ 59,99
--------------------	------------------------------	-----------

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

32.421.390/0001-60	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,90
--------------------	----------------------------------	-----------

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido

00.831.039/0001-50	DEL PAMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 54,90
--------------------	--	-----------





Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validado: JXIK087B3RmXSdIOcgsm1NaI2N%252f66vugfcmubmg6fAIpXchj2IXtBj2b3EF
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
 token=JXIK087B3RmXSdIOcgsm1NaI2N%252f66vugfcmubmg6fAIpXchj2IXtBj2b3EF

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Descrição: KIT 10 TAPETE TATAME EVA 50X50X1CM 10MM CORES UNISSEX. KIT COBRE 2,5M² - KIT 10 TAPETE TATAME EVA 50X50X1CM 10MM CORES UNISSEX. KIT COBRE 2,5M²
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGAÇU	
Data: 05/02/2021 10:00	
Modalidade: Concorrência	
SRP: SIM	
Identificação: 11312020	
Lote/Item: 1/31	
Ata: Link Ata	
Fonte: portal.cangucurs.gov.br/pront/b/index.asp?acao=1&item=2	
Quantidade: 10	
Unidade: kit	
Valor da Proposta Final	R\$ 175,00

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,00

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,50

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,50

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,50

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,50

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual	Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTEM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVAVEL E ATÓXICO
Orgão: MUNICÍPIO DE COROMANDELMG	
Data: 07/05/2021 08:00	
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	
SRP: NÃO	
Identificação: 22715	
Lote/Item: 4/4	
Ata: Link Ata	
Fonte: licitnet.com.br	
Quantidade: 10	
Unidade: UN	
UF: MG	
Valor da Proposta Final	R\$ 91,50

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.564.842/0002-38 * VENCEDOR *	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R\$ 174,00
Descrição: Descrição não informada		
28.629.492/0001-06	S. SCHNEIDER	R\$ 176,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 94: Colchão para Berço Baby Physical Espuma D18 Antialérgico e Antiácario

Preço Estimado: R\$ 150,62 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 150,62

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Colchão para Berço Baby Physical Espuma D18 Antialérgico e Antiácario	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 124,50

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA	Data: 01/07/2020 08:32
Objeto: Aquisição de lençóis, colchões, colchonetes, babadores, edredons e toalhas para uso na Creche do Bairro Cidade Nova e nas atividades esportivas das escolas municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: COLCHONETE GINÁSTICA - COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 x 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO	Identificação: N°Pregão:532020 / UASG:984675
CatMat: 139572 COLCHONETE PARA GINASTICA	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/07/2020 15:25
	Homologação: 09/07/2020 10:25
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.037.880/0001-85 * VENCEDOR *	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	R\$ 67,90
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO. Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30m X 10cm, Densidade 18		
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 74,92
Descrição: Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30m X 10cm, Densidade 18		
22.619.793/0001-64	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	R\$ 75,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO. Colchões para berço, medidas: 60 cm X 1,30 m X 10 cm, Densidade 18		
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI	R\$ 79,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		
02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 85,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30m X 10cm, Densidade 18		
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 91,67
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO - Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30m X 10cm, Densidade 18		
19.750.321/0001-31	MARCOS OTAVIO VIOTO	R\$ 99,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.139.294/0001-44	META COMERCIAL EIRELI	R\$ 150,00
Descrição: Pregão nº 532020 Item 5 - COLCHONETE GINÁSTICA Tratamento Diferenciado. Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174. Não Aplicabilidade Margem de Preferência. Não Intervalo mínimo entre lances - Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO. ESPUMA D18 MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		
33.966.390/0001-08	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	R\$ 163,80
Descrição: Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30mX 10cm. Densidade 18		
24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	R\$ 180,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		
35.425.512/0001-84	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	R\$ 250,00
Descrição: Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30mX 10cm. Densidade 18		
19.779.579/0001-60	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	R\$ 256,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		
08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	R\$ 350,00
Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO, ESPUMA D18, MEDIDAS (60 X 130 X 10), ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO		
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 580,00
Descrição: Colchões para berço. Colchões para berço, medidas: 60cm X1,30mX 10cm. Densidade 18		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 187,45

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG	Data: 17/02/2021 09:00
Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Móveis, Computadores e Acessórios, para atender as Necessidades das diversas Secretarias do Município de Monte Carmelo - MG. Com reserva de Itens pra participação de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: COLCHÃO BERÇO D18 - ANTIALÉRGICO 130X70X10CM. DADOS DO PRODUTO: ESPUMA DENSIDADE 18 - COLCHÃO BERÇO D18 - ANTIALÉRGICO 130X70X10CM. DADOS DO PRODUTO: ESPUMA DENSIDADE 18, REVESTIMENTO: TECIDO COM UM DOS LADOS EM NAPA IMPERMEÁVEL, MEDIDA PADRÃO AMERICANO. CERTIFICAÇÃO: INER- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDO DO REPOUSO, E INMETRO.	Identificação: 18921
	Lote/Item: 21/21
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 12
	Unidade: UN
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.037.880/0001-85	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	R\$ 116,40
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 124,90
Descrição: Descrição não informada		
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 250,00
Descrição: Descrição não informada		
08.422.075/0001-72	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	R\$ 295,93
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 139,90

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / (3) CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL	Data: 08/10/2020 08:00
	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CASA LAR IRMÃ ROSA, CREAS E CRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO.

Descrição: COLCHAO - COLCHAO PARA BERCO - DIMENSOES: COMPRIMENTO: 1300MM, LARGURA: 600MM, ESPESSURA: 120MM. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D18, REVESTIDO EM MATELASSE (ACOLCHOADO), COSTURADO, COM ACABAMENTO EM UMA DAS FACES PLASTIFICADO, CONFORME OS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2), O REVESTIMENTO DEVE SER DOTADO DE DISPOSITIVO DE ABERTURA (ZIPER) PARA LAVAGEM, PROTECAO ANTIALERGICA E ANTIACARO, OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MINIMA DO COLCHAO A SER UTILIZADO COM O BERCO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPACO ENTRE O COLCHAO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NAO EXCEDA 3CM

Identificação: N°Licitação:837123
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2020 16:06
Homologação: 15/10/2020 16:06
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 139,90
* VENCEDOR *		

Descrição: COLCHAO PARA BERCO - DIMENSOES: COMPRIMENTO: 1300MM, LARGURA: 600MM, ESPESSURA: 120MM. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D18, REVESTIDO EM MATELASSE (ACOLCHOADO), COSTURADO, COM ACABAMENTO EM UMA DAS FACES PLASTIFICADO, CONFORME OS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2), O REVESTIMENTO DEVE SER DOTADO DE DISPOSITIVO DE ABERTURA (ZIPER) PARA LAVAGEM, PROTECAO ANTIALERGICA E ANTIACARO, OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MINIMA DO COLCHAO A SER UTILIZADO COM O BERCO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPACO ENTRE O COLCHAO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NAO EXCEDA 3CM MARCA: ORTHOVIDA MODELO: BABY JADE

Item 95: Trocador Bebê ou Trocador de Fraldas Branco e Prata com Capa Plástica

Preço Estimado: R\$ 296,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 296,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Trocador Bebê ou Trocador de Fraldas Branco e Prata com Capa Plástica	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 440,00

Orgão: INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL E QUALIND.
 INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA

Data: 01/02/2021 00:00

Objeto: Utensílios, móveis e equipamentos para o espaço maternidade.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: CÔMODA - CÔMODA INFANTIL COM TROCADOR DE FRALDAS, COM 04 GAVETAS, ESTRUTURA EM MDP DE 12MM E 15MM, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO UV COM PINTURA NA COR BRANCO (BRILHO). GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PUXADORES (COM MANUAL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM).DIMENSÕES: ALTURA: 94 CM LARGURA: 83,9 CM PROFUNDIDADE: 42 CM

Identificação: Dispensa de Licitação N° 5/2021 / UASG: 183023

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 68098 - CÔMODA, CÔMODA NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.096.317/0001-05	THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875	R\$ 440,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CÔMODA INFANTIL COM TROCADOR DE FRALDAS, COM 04 GAVETAS, ESTRUTURA EM MDP DE 12MM E 15MM, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO UV COM PINTURA NA COR BRANCO (BRILHO). GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PUXADORES (COM MANUAL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM).DIMENSÕES: ALTURA: 94 CM LARGURA: 83,9 CM PROFUNDIDADE: 42 CM

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 249,00

Orgão: INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL E QUALIND.
 INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA

Data: 01/02/2021 00:00

Objeto: Utensílios, móveis e equipamentos para o espaço maternidade.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF

Descrição: TROCADOR FRALDAS - TROCADOR FRALDAS, MATERIAL 100% POLIÉSTER, DIMENSÕES ABERTO 41 X 73 CM, DIMENSÕES FECHADO 24 X 20 CM, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, BASE PVC E ESPUMA 100% POLIURETANO

CatMat: 399395 - TROCADOR FRALDAS

Identificação: Dispensa de Licitação N° 5/2021 / UASG: 183023

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.096.317/0001-05	THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875	R\$ 249,00
* VENCEDOR *		

Descrição: TROCADOR FRALDAS, MATERIAL 100% POLIÉSTER, DIMENSÕES ABERTO 41 X 73 CM, DIMENSÕES FECHADO 24 X 20 CM, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, BASE PVC E ESPUMA 100% POLIURETANO

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 199,00

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de trocador de fraldas para utilização na universidade.

Descrição: TROCADOR DE CALOR - TROCADOR FRALDA, MATERIAL MDF ESPESSURA 18MM MEDIDA 0,80 X 0,45, COR BRANCO. ESTE DEVERÁ ESTAR DENTRO DAS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

CatMat: 52396 - TROCADOR DE CALOR

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N° 437/2020 / UASG: 154042

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.154.276/0001-96	COSME CARVALHO DA SILVA 02798224721	R\$ 199,00
* VENCEDOR *		

Descrição: TROCADOR FRALDA, MATERIAL MDF ESPESSURA 18MM MEDIDA 0,80 X 0,45, COR BRANCO. ESTE DEVERÁ ESTAR DENTRO DAS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item 96: CAMA ELÁSTICA PULA PULA 1,83 M COLORIDO

Preço Estimado: R\$ 1.760,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.760,65

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	CAMA ELÁSTICA PULA PULA 1,83 M COLORIDO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.482,97

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição, De Forma Parcelada De Material De Expediente E Afins Destinados A Atender As Necessidades De Todas As Secretarias Da Prefeitura Municipal De Cajazeiras PB.

Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.

CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO

Data: 17/03/2021 09:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:172021 / UASG:981975

Lote/Item: /269

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6



Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.094.898/0001-56 * VENCEDOR *	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	R\$ 1.482,92
Descrição: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.		
33.330.526/0001-99	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 1.482,97
Descrição: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.		
08.170.630/0001-16	RG MAGAZINE LTDA	R\$ 1.695,00
Descrição: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.349,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	Data: 01/10/2020 00:00
Objeto: Aquisição de cama elástica para atender as necessidades do Comando do 2 Grupamento de Engenharia	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: CAMA ELÁSTICA - CAMA ELÁSTICA, TIPO PULA PULA, DIÂMETRO APROXIMADO 3,05 M COM 64 MOLAS EM AÇO GALVANIZADO, LONA PRETA, COM REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 427 X 220 X 427 CM	SRP: NÃO
CatMat: 150708 - CAMA ELÁSTICA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 154/2020 / UASG: 160015
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.776.700/0001-82 * VENCEDOR *	GABRIELA MENDONÇA DA SILVA 02694375251	R\$ 1.349,00
Descrição: CAMA ELÁSTICA, TIPO PULA PULA, DIÂMETRO APROXIMADO 3,05 M COM 64 MOLAS EM AÇO GALVANIZADO, LONA PRETA, COM REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 427 X 220 X 427 CM		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.450,00

Órgão: MUNICIPIO DE PORTO VELHO / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	Data: 08/12/2020 09:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACAR ELETRÔNICO, JOGO DE XADREZ...), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.	Modalidade: Pregão
Descrição: CAMA ELASTICA - Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim. Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm.	SRP: SIM
	Identificação: Nº Licitação: 846371
	Lote/Item: 11/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 23/02/2021 17:26
	Hornologação: 23/02/2021 17:26
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 7
	UF: RO



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.063.652/0001-12 * VENCEDOR *	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 2.100,00

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem: Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança a externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. marca d'obra trampolim - TEMOS PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTA S NO EDITAL DO PREGÃO EM EPÍGRAFE. SEGUIE A NOSSA PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	S. SCHNEIDER	R\$ 2.450,00

Descrição: ITEM 11 Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem: Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança a externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. MARCA PASSARELA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 3.888,00

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. (...) conforme especificações técnicas descritas no Edital de Licitação. MARCA NACIONAL

Item 97: CAMA ELÁSTICA PULA PULA KIDS 2,44M

Preço Estimado: R\$ 2.264,02 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.264,02

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	CAMA ELÁSTICA PULA PULA KIDS 2,44M	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.482,97

Órgão: Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	Data: 17/03/2021 09:07
Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição, De Forma Parcelada De Material De Expediente E Afins Destinados A Atender As Necessidades De Todas As Secretarias Da Prefeitura Municipal De Cajazeiras PB.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.	SRP: SIM
CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO	Identificação: N°Pregão:172021 / JASG:981975
	Lote/Item: /269
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.094.898/0001-56 * VENCEDOR *	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	R\$ 1.482,92

Descrição: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.330.526/0001-99	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 1.482,97

Descrição: PULA - PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.170.630/0001-16	RG MAGAZINE LTDA	R\$ 1.695,00

Descrição: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MEDINDO 3,10M X 2,40M.



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.859,09

<p>Órgão: MUNICIPIO DE PORTO VELHO / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</p> <p>Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACAR ELETRÔNICO, JOGO DE XADREZ...), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.</p> <p>Descrição: CAMA ELASTICA - Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim. Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U". Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm.</p>	<p>Data: 08/12/2020 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºLicitação:846371</p> <p>Lote/Item: 10/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 23/02/2021 17:26</p> <p>Homologação: 23/02/2021 17:26</p> <p>Fonte: www.licitacoes-e.com.br</p> <p>Quantidade: 22</p> <p>UF: RO</p>
---	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

36.063.652/0001-12	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 2.100,00
--------------------	--	--------------

* VENCEDOR *

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U". Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. marca dibujo trampolim - TEMOS PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL DO PREGÃO EM EPÍGRAFE. SEGUIE A NOSSA PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

S. SCHNEIDER

R\$ 2.150,00

Descrição: ITEM 10 Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U". Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. MARCA PASSARELA

DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 3.568,18

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. (...) conforme especificações técnicas descritas no Edital de Licitação. MARCA NACIONAL

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R\$ 3.897,95

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.450,00

<p>Órgão: MUNICIPIO DE PORTO VELHO / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</p> <p>Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACAR ELETRÔNICO, JOGO DE XADREZ...), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.</p>	<p>Data: 08/12/2020 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºLicitação:846371</p> <p>Lote/Item: 11/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 23/02/2021 17:26</p> <p>Homologação: 23/02/2021 17:26</p>
---	--



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10.40.36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF

Descrição: CAMA ELASTICA - Cama Elástica. Pula-Fula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm.

Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 7
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.063.652/0001-12	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 2.100,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. marca d'obra trampolim - TEMOS PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTA S NO EDITAL DO PREGÃO EM EPÍGRAFE. SEGUIE A NOSSA PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

S. SCHNEIDER	R\$ 2.450,00
--------------	--------------

Descrição: ITEM 11: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. Quatro pés em forma de "U" Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e SEM emendas. Proteção de molas em espuma revestida em PVC na cor azul que não absorve água. Acompanha rede de proteção de malha fina, muito resistente. Escada de aço galvanizada. Sistema de montagem Base é por encaixe e a rede de proteção é com parafusos. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. 08 Hastes de sustentação da rede revestidas com espuma para segurança das crianças. Porta de entrada / saída com zíper e travas de segurança externas. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 80 cm. Altura total inclusa rede de proteção: 260 cm. Capacidade: até 150 kg. Largura aproximada: 427cm. MARCA PASSARELA

DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 3.888,00
-----------------------------------	--------------

Descrição: Cama Elástica. Pula-Pula Trampolim, Possui ponteiros nas hastes da rede de proteção lateral e avisos de segurança na proteção sobre molas e lona de salto. Com uma lona super resistente, possui tubos redondos reforçados com sistema de encaixe macho fêmea. Estrutura de aço reforçada e galvanizado. Sistema de impulsão por 80 molas muito resistentes. (...) conforme especificações técnicas descritas no Edital de Licitação. MARCA NACIONAL

Item 98: KIT BABY 5 - ESCORREGADOR MÉDIO + GANGORRA	
Preço Estimado: R\$ 346,80 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 346,80

Quantidade	Descrição	Observação
40 Kits	KIT BABY 5 - ESCORREGADOR MÉDIO + GANGORRA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 297,41

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR
Objeto: Aquisição de kits maternidade para concessão de benefícios eventuais realizados pela secretaria municipal de assistência social, de acordo com a normativa da lei nº 1058/2018 de 13 de julho de 2018..

Data: 28/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:262021 / JASG:987787
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: PR



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNJa2b3EF
http://www.bancodepreços.com.br/CertificacaoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNJa2b3EF

Descrição: Mamadeira - KIT MATERNIDADE CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa).01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO.01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO.01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO).01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO.01 - MEIA RECÊM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES.01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P.01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P.01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES.01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO.01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P.01-FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P.01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL, PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D.01 - SABONETE BABY DERMTOLOGICAMENTE TESTADO.01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 16 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SEM ALCOOL.01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 78x34x18.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.236.708/0001-00 * VENCEDOR *	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 270,00
<p>Descrição: Kit maternidade MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. 01 - MEIA RECÊM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P. 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL, PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. 01 - SABONETE BABY DERMTOLOGICAMENTE TESTADO. 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 16 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SEM ALCOOL. 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 78x34x18</p>		
27.761.065/0001-76	PATRICIA FELIX CRIPA 26081061800	R\$ 271,43
<p>Descrição: KIT MATERNIDADE CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). 01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO. 01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. 01 - MEIA RECÊM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P. 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL, PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. 01 - SABONETE BABY DERMTOLOGICAMENTE TESTADO. 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 16 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SEM ALCOOL. 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 78x34x18.</p>		
27.517.454/0001-90	GABRIEL FARY	R\$ 285,40
<p>Descrição: 01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). 01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO. 01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. 01 - MEIA RECÊM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P. 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL, PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. 01 - SABONETE BABY DERMTOLOGICAMENTE TESTADO. 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 16 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SEM ALCOOL. 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 78x34x18.</p>		
30.759.356/0001-74	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R\$ 309,43
<p>Descrição: KIT MATERNIDADE CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). 01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO. 01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. 01 - MEIA RECÊM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P. 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL, PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. 01 - SABONETE BABY DERMTOLOGICAMENTE TESTADO. 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 16 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SEM ALCOOL. 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 78x34x18.</p>		
07.654.231/0001-68	CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 314,83



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: KIT MATERNIDADE CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: PRÓPRIA 01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). BABY JOY 01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO. BERCINHO 01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. BERCINHO 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). BAMBY 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. CARICIA 01 - MEIA RECÉM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. CAÇULINHA 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. BABY DUCK 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. BABY DUCK 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. CARICIA 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. BERCINHO 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P.01- FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P. BLUMYS 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL. PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. BABYMED 01 - SABONETE BABY DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. BABY 123 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 15 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, SEM ALCÓOL. BABY BLESS 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 73x34x18. CAJOVIL A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. Nos preços cotados, já estão inclusas todas as despesas com frete, impostos, seguros e todos os demais encargos; O prazo e o local de entrega é de acordo com o edital. Declaramos concordar com todas as condições impostas pelo presente EDITAL.

20.798.805/0001-84 HERNANDES & CIA LTDA R\$ 341,43

Descrição: KIT MATERNIDADE CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:01 - MANTA 100% ALGODÃO ESTAMPADA 90 CM X 90 CM. (lisa). 01 - JOGO DE LENÇOL DE BERÇO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO. 01 - TOALHA DE BANHO FELPUDA COM CAPUZ E FORRO DE FRALDA 100% ALGODÃO. 01 - TROCADOR PORTÁTIL DE MALHA 100% ALGODÃO. (TECIDO). 01 - CUEIRO PACOTE COM 3 PEÇAS 100 CM X 80 CM 100% ALGODÃO. 01 - MEIA RECÉM-NASCIDO DE 0 A 5 MESES. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA LONGA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA CANELADO LISO TAMANHO P. 01 - FRALDA BOCA 32CM X 32 CM 100% ALGODÃO PACOTE COM 3 UNIDADES. 01 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANTISSUFOCANTE 29 CM X 19 CM X 3 CM TECIDO 100% ALGODÃO. 01 - MACACÃO PLUSH BORDADO TAMANHO P.01- FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P. 01 - POMADA PARA ASSADURA 45 G TRADICIONAL. PROTEGE CONTRA ASSADURA VITAMINA A e D. 01 - SABONETE BABY DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. 01 - LENÇO UMIDECIDO CLASSICO, FLIP COM 48 UNIDADES (19 CM X 15 CM) COM OLEO VERA, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, SEM ALCÓOL. 01 - BANHEIRA PARA BEBE EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM PORTA SABONETE A x L Xc - 25 X 49 x 75 CM. (Podendo ser 20x44x70 ou 73x34x18.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 532,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ Data: 20/10/2020 00:00
 Objeto: Aquisição de Materiais Paradiáticos Modalidade: DISPENSA
 Descrição: KIT "BABY" CONTENDO 66 PEÇAS PLASTICAS - KIT "BABY" CONTENDO 66 PEÇAS PLASTICAS SRP: NÃO
 Identificação: 00004920 Lote/Item: 1/20
 Ata: N/A Fonte: lisura.cabrobo.pe.gov.br:5655/Transparencia/
 Quantidade: 1 Unidade: UND
 UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.457.320/0001-30 RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA R\$ 532,00

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 211,00

Órgão: Secretaria Municipal de Educação Data: 30/06/2020 00:00
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Modalidade: Dispensa por Limite
 Descrição: KIT CARRINHO FOR BABY C/ SOM E LUZ C/ 4 UNIDADES - KIT CARRINHO FOR BABY C/ SOM E LUZ C/ 4 UNIDADES SRP: NÃO
 Identificação: 29322020 Lote/Item: 1/6
 Ata: N/A



Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/ncex
.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.287.175/0001-33	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	R\$ 211,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Descrição não informada

Item 99 - KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE I GANGORRA

Preço Estimado: R\$ 3.300,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.300,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Kits	KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE + GANGORRA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.510,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Data: 13/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Jogo , brinquedo pedagógico - Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:172021 / UASG:450058

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.078.511/0001-29	EDSON ANDRE DALLABONA	R\$ 3.398,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.063.652/0001-12	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 3.790,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.370.575/0001-43	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA	R\$ 3.900,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

11.384.015/0001-17	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.500,00
--------------------	--	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNJa2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.346.075/0001-30	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R\$ 4.520,00
<p>Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaria (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.</p>		
27.376.788/0001-91	R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	R\$ 4.705,45
<p>Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaria (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.</p>		
37.656.644/0001-42	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 4.705,46
<p>Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaria (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.</p>		
28.445.184/0001-12	LML CCNSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.744,58
<p>Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaria (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.</p>		
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 3.690,00
Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE		Data: 13/05/2021 09:00
Objeto: Aquisição de parquinhos em madeira tratada com serviço de instalação incluso.		Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Parque infantil - BALANÇO DUPL0 - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira - ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ser		SRP: SIM
CatMat: 107093 - PARQUE INFANTIL		Identificação: N°Pregão:462021 / JASG:982727
CNPJ		Lote/Item: /3
Razão Social do Fornecedor		Ata: Link Ata
08.973.569/0001-45		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
* VENCEDOR *		Quantidade: 10
		Unidade: Unidade
		UF: AL
Valor da Proposta Final		
R\$ 2.891,35		



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: BALANÇO DUPL0 - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira - ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras rosçadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.658.090/0001-30 COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA R\$ 3.690,00

Descrição: BALANÇO DUPL0 - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira - ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras rosçadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI R\$ 5.639,90

Descrição: BALANÇO DUPL0 - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira - ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras rosçadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.700,00

Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Data: 13/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição de parquinhos em madeira tratada com serviço de instalação incluso.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Gangorra - brinquedo - GANGORRA SIMPLES - Confeccionada em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 13 cm, possui dois braços de troncos articulados na parte central, promovendo movimentos oscilatórios, sendo os assentos compostos de tábuas de Pinus Elliottii tratado. O apoio das mãos é feito em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 06 cm e barra de inox com tampões de borrcha nas laterais. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras rosçadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:462021 / JASG:982727

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: AL

CatMat: 30066 - GANGORRA - BRINQUEDO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI R\$ 1.453,33

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHfXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHfXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHfXchlJ2lXTbNja2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: GANGORRA SIMPLES - Confeccionada em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 13 cm, possui dois braços de troncos articulados na parte central, promovendo movimentos oscilatórios, sendo os assentos compostos de tábuas de Pinus Elliottii tratado. O apoio das mãos é feito em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 06 cm e barra de inox com tampões de borracha nas laterais. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.658.090/0001-30 COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LTDA R\$ 1.700,00

Descrição: GANGORRA SIMPLES - Confeccionada em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 13 cm, possui dois braços de troncos articulados na parte central, promovendo movimentos oscilatórios, sendo os assentos compostos de tábuas de Pinus Elliottii tratado. O apoio das mãos é feito em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 06 cm e barra de inox com tampões de borracha nas laterais. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI R\$ 10.000,00

Descrição: GANGORRA SIMPLES - Confeccionada em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 13 cm, possui dois braços de troncos articulados na parte central, promovendo movimentos oscilatórios, sendo os assentos compostos de tábuas de Pinus Elliottii tratado. O apoio das mãos é feito em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 06 cm e barra de inox com tampões de borracha nas laterais. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

Item 100: PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO PREMIUM - MEDIDAS 2M X 2M

Preço Estimado: R\$ 1.417,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.417,65

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO PREMIUM - MEDIDAS 2M X 2M	

Preço (Compras Governamentais) T: Mediana das Propostas Finais

R\$ 777,94

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES RS	Data: 24/02/2021 14:02
Objeto: Aquisição de equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: MOBILIÁRIO FERRO / MADEIRA - PISCINA / JARDIM - PISCINA DE BOLINHAS 2,00M COMPLETA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS DE QUALIDADE E GRANDE ESPESSURA, COM ENCAIXES QUE FACILITAM A MONTAGEM E DESMONTAGEM, NÃO REQUER NENHUM PARAFUSO OU FERRAMENTA, COM HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS BLINDADOS, TOLCO COLORIDO E CONFECCIONADO COM LONA REFORÇADA, REDE DE PROTEÇÃO COM MALHA 5 (QUADRADINHOS 5CM X 5CM) QUE NÃO DEIXAM AS BOLINHAS SAÍREM. ACOMPANHA 2.000 BOLINHAS COLORIDAS E RESISTENTES, COM AR INJETADO CERTIFICADAS PELO INMETRO, FEITAS COM MATERIAL 100% VIRGEM E TATAMES EM E.V.A. PARA USAR COMO PISO. MEDIDA: 1,70M DE ALTURA TOTAL. GARANTIA DE 06 MESES PARA FERRAGENS E 03 MESES PARA ACESSÓRIOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AS CORES SÃO VIBRANTES E COLORIDAS, ATÉ 4 TONS E VARIAM DE ACORDO COM O FABRICANTE.	Identificação: NºFregão:42021 / UASG:988541
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: RS
CatMat: 66648 - MOBILIÁRIO FERRO / MADEIRA - PISCINA / JARDIM, MOBILIÁRIO FERRO - PISCINA / JARDIM (CAD NOME)	



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAIPXchlj2lXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAIPXchlj2lXTbNja2b3EF>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.706.782/0001-14	EVERTON DA SILVA 00458002003	R\$ 777,94
* VENCEDOR *		

Descrição: PISCINA DE BOLINHAS 2,00M COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS GALVANIZADO, COM HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS BLINDADOS, TOLDO COLORIDO E CONFECCIONADO COM LONA REFORÇADA, REDE DE PROTEÇÃO COM MALHA 5 (QUADRADINHOS 5CM X 5CM) QUE NÃO DEIXAM AS BOLINHAS SAÍREM, ACOMPANHA 2.000 BOLINHAS COLORIDAS E RESISTENTES TATAMES EM E.V.A. PARA USAR COMO PISO. MEDIDA: 1,70M DE ALTURA TOTAL. GARANTIA DE 06 MESES PARA FERRAGENS E 03 MESES PARA ACESSÓRIOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.675,00

Órgão: PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA	Data: 04/11/2020 09:34
Objeto: Aquisição e Instalação de Playground, TV, Mobiliário em Geral, Eletrodomésticos (Acessórios), Brinquedos Pedagógicos e Equipamentos de Informática, com o intuito de suprir as necessidades da rede de ensino Cmei Herminia Morais Weiss deste Município..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:342020 / UASG:455578
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/11/2020 15:37
	Homologação: 17/11/2020 13:53
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR
Descrição: MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA) - PISCINA DE BOLINHAS - MEDIDAS 2M X 2M - COM 2.000 BOLINHAS + ESCORREGADOR MÉDIO COLORIDO. LONA DE ALTA DENSIDADE, PLACAS TERÃO QUE SER PROTEGIDAS, TER ISOTUBOS NAS BORDAS PARA PROTEGER AS CRIANÇAS E TONAR A BRINCADEIRA MAIS SEGURA, A ESTRUTURA TEM QUE SER TODA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS DE QUALIDADE E GRANDE ESPESSURA, VIR COM 2.000 BOLINHAS COLORIDAS SUPER RESISTENTES, ESCORREGADOR MÉDIO, POSSUI 3 DEGRAUS E PROTEÇÃO LATERAL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA OS PAIS, RAMPA COM ENCAIXE PARA PISCINA DE BOLINHA, VC ACOPLA. ITENS INCLUSOS: 1 PISCINA DE BOLOINHAS 2,00M X 2,00M COM 2.000 BOLINHAS; 1 ESCORREGADOR MÉDIO DIVERTIDO - ESCADA VERMELHA E RAMPA AZUL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PISCINA DE BOLINHA: TAMANHO: 2,00M X 2,00M; ALTURA TOTAL MONTADA: 1,90M; PLACAS COM 45CM DE ALTURA; CAPACIDADE MÁXIMA: 10 CRIANÇAS. ESCORREGADOR: MEDIDAS: 1,50M COMP. X 0,60M LARG. X 0,88M ALT; INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 ATÉ 7 ANOS GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICADAS PELO INMETRO.	
CatMat: 66583 - MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA)	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.063.652/0001-12	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 1.673,58
* VENCEDOR *		

Descrição: PISCINA DE BOLINHAS - MEDIDAS 2M X 2M - COM 2.000 BOLINHAS + ESCORREGADOR MÉDIO COLORIDO LONA DE ALTA DENSIDADE, PLACAS TERÃO QUE SER PROTEGIDAS, TER ISOTUBOS NAS BORDAS PARA PROTEGER AS CRIANÇAS E TONAR A BRINCADEIRA MAIS SEGURA, A ESTRUTURA TEM QUE SER TODA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS DE QUALIDADE E GRANDE ESPESSURA, VIR COM 2.000 BOLINHAS COLORIDAS SUPER RESISTENTES, ESCORREGADOR MÉDIO, POSSUI 3 DEGRAUS E PROTEÇÃO LATERAL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA OS PAIS, RAMPA COM ENCAIXE PARA PISCINA DE BOLINHA, VC ACOPLA. ITENS INCLUSOS: 1 PISCINA DE BOLOINHAS 2,00M X 2,00M COM 2.000 BOLINHAS, 1 ESCORREGADOR MÉDIO DIVERTIDO - ESCADA VERMELHA E RAMPA AZUL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PISCINA DE BOLINHA: TAMANHO: 2,00M X 2,00M; ALTURA TOTAL MONTADA: 1,90M; PLACAS COM 45CM DE ALTURA; CAPACIDADE MÁXIMA: 10 CRIANÇAS. ESCORREGADOR: MEDIDAS: 1,50M COMP. X 0,60M LARG. X 0,88M ALT; INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 ATÉ 7 ANOS GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICADAS PELO INMETRO.

15.349.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 1.675,00
--------------------	---	--------------

Descrição: PISCINA DE BOLINHAS - MEDIDAS 2M X 2M - COM 2.000 BOLINHAS + ESCORREGADOR MÉDIO COLORIDO LONA DE ALTA DENSIDADE, PLACAS TERÃO QUE SER PROTEGIDAS, TER ISOTUBOS NAS BORDAS PARA PROTEGER AS CRIANÇAS E TONAR A BRINCADEIRA MAIS SEGURA, A ESTRUTURA TEM QUE SER TODA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS DE QUALIDADE E GRANDE ESPESSURA, VIR COM 2.000 BOLINHAS COLORIDAS SUPER RESISTENTES, ESCORREGADOR MÉDIO, POSSUI 3 DEGRAUS E PROTEÇÃO LATERAL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA OS PAIS, RAMPA COM ENCAIXE PARA PISCINA DE BOLINHA, VC ACOPLA. ITENS INCLUSOS: 1 PISCINA DE BOLOINHAS 2,00M X 2,00M COM 2.000 BOLINHAS, 1 ESCORREGADOR MÉDIO DIVERTIDO - ESCADA VERMELHA E RAMPA AZUL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PISCINA DE BOLINHA: TAMANHO: 2,00M X 2,00M; ALTURA TOTAL MONTADA: 1,90M; PLACAS COM 45CM DE ALTURA; CAPACIDADE MÁXIMA: 10 CRIANÇAS. ESCORREGADOR: MEDIDAS: 1,50M COMP. X 0,60M LARG. X 0,88M ALT; INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 ATÉ 7 ANOS GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICADAS PELO INMETRO. MARCA: LACUCA BRINQUEDO S - MODELO: PREMIUM. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, GARANTIA DE 01 ANO.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 1.690,69
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.800,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6FAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6FAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6FAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO ELETRODOMÉSTICOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS
 Descrição: PISCINA - DE PLÁSTICO, DE BOLINHAS COLORIDAS, DE FORMA RETANGULAR, NO TAMANHO (150 X 180 X 150)CM (L X AX P), COM CAPACIDADE PARA 1500 BOLINHAS, COM REDE DE PROTEÇÃO, DE VÁRIAS CORES PERSONALIZADAS, COM PARTE INTERNA REVESTIDA, DE TOLDO DE LONA, COM LATE - PISCINA - DE PLÁSTICO, DE BOLINHAS COLORIDAS, DE FORMA RETANGULAR, NO TAMANHO (150 X 180 X 150)CM (L X AX P). COM CAPACIDADE PARA 1500 BOLINHAS, COM REDE DE PROTEÇÃO, DE VÁRIAS CORES PERSONALIZADAS, COM PARTE INTERNA REVESTIDA, DE TOLDO DE LONA, COM LATERAIS CONTENDO REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON

Data: 10/05/2021 00:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: 1121334-05-04-2021
 Lote/Item: 1/99
 Ata: N/A
 Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade:
 UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36656877000182	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 1.800,00
* VENCEDOR *		

Descrição:

Item 101: PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA-GIRA GANGORRA

Preço Estimado: R\$ 4.238,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.238,33

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA-GIRA GANGORRA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.510,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
 Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos.
 Descrição: Jogo , brinquedo pedagógico - Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.
 CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO

Data: 13/05/2021 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:172021 / UASG:450068
 Lote/Item: /3
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.078.511/0001-25	EDSON ANDRE DALLABONA	R\$ 3.398,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.063.652/0001-12	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 3.790,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escalada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.370.575/0001-43	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA	R\$ 3.900,00
--------------------	---------------------------------------	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: Mini Playground-Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

11.364.015/0001-17	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.500,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

08.346.075/0001-30	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R\$ 4.520,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

27.376.788/0001-91	R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	R\$ 4.705,45
--------------------	--	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

37.656.644/0001-42	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 4.705,46
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

28.445.184/0001-12	LML CCNSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.744,58
--------------------	-----------------------------------	--------------

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e acitivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.515,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	Data: 13/05/2021 09:00
Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Jogo , brinquedo pedagógico - Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escada (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e aditivosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.	SRP: SIM
CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO	Identificação: N°Pregão:172021 / JASG-450058
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

17.078.511/0001-29	EDSON ANDRE DALLABONA	R\$ 3.398,00
--------------------	-----------------------	--------------

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.063.652/0001-12 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI R\$ 3.790,00

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

36.370.575/0001-43 COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA R\$ 3.900,00

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

11.384.015/0001-17 ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 4.500,00

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

08.346.075/0001-30 BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA R\$ 4.630,00

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

27.376.788/0001-91 R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI R\$ 4.705,46

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

37.656.644/0001-42 JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 4.705,46

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

28.445.184/0001-12 LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA R\$ 5.744,58

Descrição: Mini Playground- Com balanço-playground infantil ideal para crianças de 2 a 4 anos possui: 1 módulo sem piso central; 1 rampa para escadaca (pequena); 1 escorregador pequeno; Aberturas na parte inferior do módulo com área livre para diversão; 1 balanço em formato de jatinho com apoio para as mãos; 1 timão que gira de verdade, conectado na estrutura do balanço. Produto fabricado pelo processo de rotomoldagem. Matéria prima polietileno atóxico, composto de aditivo antiestático e ativosanti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Medidas: C x L x A: 2,90m x 2,50m x 1,30m. Embalagem: Papelão. Produto com certificação do INMETRO.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.690,00

Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Data: 13/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição de parquinhos em madeira tratada com serviço de instalação incluso.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:462021 / JASG:982727

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF

Descrição: Parque infantil - BALANÇO DUPLO - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira – ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados e as superfícies deverão ter

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AL

CatMat: 107093 - PARQUE INFANTIL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	R\$ 2.891,33
* VENCEDOR *		

Descrição: BALANÇO DUPLO - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira – ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.658.090/0001-30	COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA	R\$ 3.690,00
--------------------	--	--------------

Descrição: BALANÇO DUPLO - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira – ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas ITEM EXCLUSIVO PARA ME

19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 5.699,90
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: BALANÇO DUPLO - Ocupando uma área de aproximadamente 3,0 x 1,5 m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira – ABNT que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento o liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. ITEM EXCLUSIVO PARA ME

Item 102: BERÇO PADRÃO AMERICANO, GRADES LATERAIS FIXAS

Preço Estimado: R\$ 754,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 754,37

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	BERÇO PADRÃO AMERICANO, GRADES LATERAIS FIXAS	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 830,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Data: 19/03/2021 09:01

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde MS proposta: 10807.724000/1200-25..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNJa2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNJa2b3EF

Descrição: BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS FIXAS, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 80 X 100 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO

CatMat: 443181 - BERÇO HOSPITALAR

Identificação: NºFregão:72021 / UASG:981287
 Lote/Item: /17
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.175.423/0001-00 * VENCEDOR *	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 646,67
Descrição: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO cuna/ acrílico / estrutura/ aço / ferro pintado MODELO UND 3 R\$ 1.347,00 mil trezentos e quarenta e sete reais R\$ 4.041,00 quatro mil e quarenta e um reais		
04.966.853/0001-33	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 650,00
Descrição: BERÇO PARA RECEM NASCIDO cuna/ acrílico / estrutura/ aço / ferro intado		
11.050.321/0001-17	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 795,00
Descrição: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO BERÇO HOSPITALAR - MODELO GIGABABY I Marca Gigante Produtos Médicos / Fabricante Gigante Produtos Médicos Construído em tubo de aço carbono de 1 polegada, pintado com tinta epóxi com tratamento ant corrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 3" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do m e com a ba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto do RN. Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. REGISTRO ANVISA/MS Nº 80681020001		
19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 796,67
Descrição: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO cuna/ acrílico / estrutura/ aço / ferro pintado		
18.496.658/0001-00	FELIX & CARVALHO LTDA	R\$ 863,33
Descrição: Berço para recém nascido cuna/acrílico estrutura aço/ferro pintado. Marca: QUALITY MÓVEIS. Fabricante: B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
30.557.253/0001-21	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R\$ 880,00
Descrição: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO cuna/ acrílico / estrutura/ aço / ferro pintado*		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 898,00
Descrição: Berço para Recém Nascido RODÍZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO		
13.350.705/0001-59	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 1.354,20
Descrição: BERÇO PEDIATRICO ESMALTADO COM CESTO EM ACRILICO Especificações: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1 1/2" x 1,20mm, Cesto removível em acrílico transparente. Permite movimento trendelenburg e próclive. Rodízios de 2" de diâmetro. Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferuginoso. Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm. Dimensão aproximada Cuna Acrilica: 730 x 340 x 190 mm.		
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 573,12

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I e do MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II do edital.

Descrição: BERÇO - BERÇO, com as seguintes características mínimas: em madeira maciça, branco, com grades laterais fixas, estrado com regulagem de altura em 2 posições. As distâncias das ripas da grade devem ser entre 4,50cm a 6,5cm, A distância entre as ripas do estrado (base) do berço deve ser de no máximo 6,0cm. Estrado em madeira maciça; Todas as bordas do berço devem ser sem rebarbas ou cantos vivos; para usar com colchão de 0,70cm X 1,30cm; O berço deve obedecer às normas do INMETRO. GARANTIA MÍNIMA de 12 meses contados a partir da data de entrega do material. Conforme art. 26 do CDC.

CatMat: 150996 - BERÇO

Data: 25/11/2020 09:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºFregão:502020 / UASG:936001
 Lote/Item: /6
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 25/11/2020 17:51
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 12
 Unidade: Unidade
 UF: RR





Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXK08783RmXSdIOCGsdM1NaIzN%252f6vugfcmubm6fAHpXchj2IXtBnJaz23EF
 http://www.bancoderecursos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
 token=JXK08783RmXSdIOCGsdM1NaIzN%252f6vugfcmubm6fAHpXchj2IXtBnJaz23EF

306 / 447

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Planejamento e Organismo
 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
 Data: 05/05/2021 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:92021 / UASG:158009
 Lote/Item: /26
 Ata: LinkAta
 Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 149,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL EVA COLORIDO ALFABETO	
Preço Estimado: R\$ 87,26 (un)		
Item 103: TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL EVA COLORIDO ALFABETO		
Medida dos Preços Obtidos: R\$ 187,26		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	R\$ 850,00
* VENCEDOR *		
15.371.628/0001-70	CIRURGICA GONCALVES LTDA	R\$ 860,00
Descrição: Berço para recém-nascido em acrílico pvc, alta locomoção, prateira, Anvisa: 81095430002		
19.338.456/0001-94	ALFAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 980,00
Descrição: Berço material acrílico, cuba removível, cantos arredondados, tipo pés 4 rodízios, sendo 2 com freio, Dimensões: comprimento 600, largura 310, altura 150, Tratamento superficial estrutura tubular metal pintura eletrostática a pó, características adicionais: colchão revestido capa pvc, alta locomoção, prateira.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 573,12
* VENCEDOR *		
Descrição: BFRQ, com as seguintes características mínimas: em madeira maciça, branco, com grades laterais fixas, estrado com regulagem de altura em 2 opções, as distâncias das grades devem ser entre 4,50cm a 6,0cm; A distância entre as grades do estrado (base) do berço deve ser de no máximo 5,0cm; Estrado em madeira maciça; Todas as bordas do berço devem ser sem rebordos ou cantos vivos; para uso com colchão de 0,70cm X 1,30cm; O berço deve obedecer as normas do INMETRO, GARANTIA MÍNIMA de 12 meses contadas a partir da data de entrega do material. Conforme art. 26 do CDC.		
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Julio Muller	
Objeto: Intenção de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos e Materiais de Enfermagem para o HUJM/EBSERH.		
Descrição: BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, AÇÃOAMENTO MANUAL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA / PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 140 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO		
Catmat: 443183 - BERÇO HOSPITALAR, AÇÃOAMENTO MANUAL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO ESTRADO FIXO TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA / PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA DIMENSÕES CERCA DE 80 X 140 CM COMPONENTES 2 COLCHÃO ACESSÓRIOS SUPORTE SORO		
UF: MT	Quantidade: 1	Unidade: Unidade
Ata: LinkAta	Adjudicação: 01/10/2020 08:36	Homologação: 02/10/2020 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 860,00

Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de materiais para Núcleo Básico IV - outras disciplinas (artes) e desenvolvimento educacional e social para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no presente edital e seus anexos..

Descrição: Jogo , brinquedo pedagógico - Jogo , brinquedo pedagógico, jogo , brinquedo pedagógico

CatMat: 70491 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.318.501/0001-49	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA	R\$ 149,00
* VENCEDOR *		

Descrição: KIT COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS FRUTAS DIFERENTES EM FELTRO COLADO E COM DETALHES EM E.V.A. COLORIDO. AS MEDIDAS VARIAM ENTRE 43 A 47 CM DE ALTURA CONFORME PERSONAGEM.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.201.545/0001-64	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	R\$ 150,00

Descrição: KIT COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS FRUTAS DIFERENTES EM FELTRO COLADO E COM DETALHES EM E.V.A. COLORIDO. AS MEDIDAS VARIAM ENTRE 43 A 47 CM DE ALTURA CONFORME PERSONAGEM. - MARCA: SIMQUE

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 241,26

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO

Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, para atender à demanda do Fundo Municipal de Assistência Social conforme verbas federais da Emenda do MDS nº 202039890012 e Portaria nº 369.

Descrição: TAPETE DE BORRACHA - Tapete emborrachado, características: Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Infantil Colorido; Medidas 50x50x1 cm.Incluso: 10 chapas + Bordas de acabamento

CatMat: 91146 - TAPETE DE BORRACHA

Data: 01/02/2021 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºFregão:12021 / UASG:928167

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.344.993/0001-11	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 241,00
* VENCEDOR *		

Descrição: TAPETE EMBORRACHADO, CARACTERISTICAS. KIT 10 CHAPAS TATAME TAPETE EVA INFANTIL COLORIDO; MEDIDAS 50X50X1 CM.INCLUSO: 10 CHAPAS + BORDAS DE ACABAMENTO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.196.563/0001-16	LOCALIZE. EIRELI	R\$ 241,53

Descrição: Tapete emborrachado, características: Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Infantil Colorido; Medidas 50x50x1 cm.Incluso: 10 chapas + Bordas de acabamento

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 171,00

Órgão: MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.

Data: 07/05/2021 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 22415

Lote/Item: 23/23

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: MG



Descrição: **Cubo Didático Grande Encaixe Brinquedo Educativo** Com esse Cubo Didático Grandeas crianças brincarão a aprenderão por horas. Ele possui **alça para ser lavado atodo os lugares** - Cubo Didático Grande Encaixe Brinquedo Educativo Com esse Cubo Didático Grandeas crianças brincarão a aprenderão por horas. Ele possui alça para ser lavado atodo os lugares, formas geométricas para encaixar, portinha abre e fecha, telefone com agenda, engrenagens coloridas, rolinho giratório, puzzle de animais e ainda vira um tapete para brincar no chão. Incentiva a percepção, raciocínio lógico, coordenação motora, distinção de formas e cores e estímulo a memória. Desmontado mede aproximadamente 71cm x 48cm. Conteúdo ca embalagem: - 01 Cubo DidáticoGrande da Merco Toys Certificação Inmetro: ce-br/icepex-n 00294-17 - nbr nm 300/2004 - ocp 0046 Idade Mínima: 12 meses

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.763.210/0001-02 * VENCEDOR *	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	R\$ 171,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 104: TAPETE DE EVA NUMÉRICO 10 PEÇAS 10 MM

Preço Estimado: R\$ 1047 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,47

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TAPETE DE EVA NUMÉRICO 10 PEÇAS 10 MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 64,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	Data: 19/11/2020 09:00
Objeto: Aquisição de material esportivo, na modalidade Registro de Preços, para atender as atividades físicas desenvolvidas nas Unidades de Atenção Básica e Academias da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TAPETE - Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	SRP: SIM
CatMat: 150854 - TAPETE	Identificação: N°Pregão:241042020 / UASG:925162
	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2020 11:51
	Homologação: 30/11/2020 13:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1.600
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.885.591/0001-57 * VENCEDOR *	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 50,00
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mmtapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido		
11.866.312/0001-60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	R\$ 59,99
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL		
32.421.390/0001-60	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 64,90
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido		
00.831.039/0001-50	DEL PAMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 64,90



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície silicona da anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

33.966.390/0001-08 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS R\$ 64,90

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido

03.578.434/0001-61 CALUX COMERCIAL EIRELI R\$ 100,00

Descrição: Kit 10 peças de tatame 50x50x10mm: Tapete infantil eva com bordão Colorido MARCA: TATAMES E CIA FABRICANTE: TATAMES E CIA MODELO: KIT TAPETES INFANTIL EVA

08.084.695/0001-49 ELLEN MOALLEM & CIA LTDA R\$ 100,00

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido

93.577.427/0001-38 N. T. LUIZE R\$ 176,00

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui: superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 91,50

Órgão: MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG

Data: 07/05/2021 08:00

Objeto: Aquisição de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 22415

Lote/Item: 4/4

Ata: Link Ata

Fonte: licitane.com.br

Descrição: TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTÉM 9 PEÇAS COM FIGURAS - TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA COM DESENHOS- CONTÉM 9 PEÇAS COM FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 X 0,08 CM, MATERIAL LAVÁVEL E ATÓXICO

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.110.916/0001-98 CASA DO ESTUDANTE PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI R\$ 91,00

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

01.763.210/0001-02 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI R\$ 92,00

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 175,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU

Data: 05/02/2021 10:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Modalidade: Concorrência

SRP: SIM

Descrição: KIT 10 TAPETE TATAME EVA 50X50X1CM 10MM CORES UNISSEX. KIT COBRE 2,5M² - KIT 10 TAPETE TATAME EVA 50X50X1CM 10MM CORES UNISSEX. KIT COBRE 2,5M²

Identificação: 11312020

Lote/Item: 1/31

Ata: Link Ata

Fonte: portal.cangucu.rs.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 10

Unidade: kit



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.584.842/0002-38 * VENCEDOR *	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R\$ 174,00
Descrição: Descrição não informada		
28.629.492/0001-06	S. SCHNEIDER	R\$ 176,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 105: TATAME TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10MM

Preço Estimado: R\$ 55,93 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 55,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	TATAME TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 64,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	Data: 19/11/2020 09:00
Objeto: Aquisição de material esportivo, na modalidade Registro de Preços, para atender às atividades físicas desenvolvidas nas Unidades de Atenção Básica e Academias da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TAPETE - Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	SRP: SIM
CatMat: 150854 - TAPETE	Identificação: N°Pregão:241042020 / UASG:925162
	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2020 11:51
	Homologação: 30/11/2020 13:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1.500
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.885.691/0001-57 * VENCEDOR *	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 50,00
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido		
11.866.312/0001-60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	R\$ 59,99
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL		
32.421.390/0001-60	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 64,90
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido		
00.831.039/0001-50	DEL PAMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 64,90
Descrição: Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL		
33.966.390/0001-08	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	R\$ 64,90
Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm-tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordao tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido		
03.578.434/0001-61	CALUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 100,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Kit 10 peças de tatame 50x50x10mm Tapete infantil eva com bordão Colorido MARCA: TATAMES E CIA FABRICANTE TATAMES E CIA MODELO: KIT TAPETES INFANTIL EVA		

08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	R\$ 100,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordão tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colcrido

93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE	R\$ 176,00
--------------------	-------------	------------

Descrição: Kit 10 peças tatame 50 x 50 x 10mm tapete infantil colorido Tatame de eva infantil com bordão tatame de eva possui superfície siliconada anti-derrapante, espessura de 10 mm para absorção de impacto em caso de queda. Cor: colorido CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 64,85

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Data: 19/11/2020 09:00
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamento e mobiliário padronizados para equipar a Escola de Educação Infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil PROINFÂNCIA, através do Termo de Compromisso Plano de Ações Articuladas - PAR nº 201403095 que entre si celebraram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e o Município de Pato Branco, atendendo L.I.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1052020 / UASG:450996
	Lote/Item: /29
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/12/2020 14:03
Descrição: ARMÁRIO VESTIÁRIO - PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III). DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM. ESPESSURA: 20 MM - TA1 (PROINFÂNCIA) Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES: Tamanho das placas: 1000mm x 1000mm +/- 10mm. Espessura 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PR
CatMat: 150033 - ARMÁRIO VESTIÁRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 39,70
* VENCEDOR *		

Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 90,00
--------------------	---	-----------

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III). DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM. ESPESSURA: 20 MM - TA1 (PROINFÂNCIA) Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES: Tamanho das placas: 1000mm x 1000mm +/- 10mm. Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação, MARIA 100X100X20

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 38,04

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	Data: 22/10/2020 09:05
Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisição mobiliário escolar para atender as necessidades do fundo municipal de educação de ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1112020 / UASG:450522



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

Descrição: DOLOMITA - TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10mm; Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lote/Item: /78

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020 13:33

Homologação: 03/12/2020 12:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: Unidade

UF: RO

CatMat: 3000 - DOLOMITA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 36,83
* VENCEDOR *		

Descrição: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10mm; Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Imagem Ilustrativa

36.063.652/0001-12 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI R\$ 36,84

Descrição: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10mm; Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R\$ 39,24

Descrição: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10mm; Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA R\$ 51,60

Descrição: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10mm; Espessura: 20 mm +/- 10mm. CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Item 106: MICROFONE S/FIO WM-1001 AJRICULAR

Preço Estimado: R\$ 516,57 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 516,57

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	MICROFONE S/FIO WM-1001 AJRICULAR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 549,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça do Estado do acre

Data: 06/05/2021 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para atendimento das necessidades do Poder Judiciário Acreano no que tange à adoção de medidas necessárias ao cumprimento da Lei nº 13.431/2017.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252021 / UASG:925509

Descrição: MICROFONE - Microfone auricular e lapela sem fio.

Lote/Item: /2

CatMat: 44032 - MICROFONE

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10.40.36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO FIRELI	R\$ 319,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Sistema de Microfone de Lapela e Headset Sem-Fio VHF com tecnologia de sistema de compressão e expansão de áudio com circuito True-Diversity y para transmissão livre de interferências. Possui uma frequência VHF fixa. Circuito indicador para substituição das pilhas dobodpack transmissor. Alcance de até 50m livre de barreira. Principais Características: Microfone Headset, Microfone Lapela, Sistema VHF, Sistema TrueDiversity de Compressão e Expansão, U ma frequência VHF fixa, Indicação de substituição depilhas, Alcance de até 50m livre de barreias. 1 Unidade Transmissor Sem Fio VHF (Bodypack), 1 Microfone Headset, 1 Microfone de Lapela1, Receptor Sem Fio VHF, Manual doUsuário, dinâmico, -modelo lapela, sem fio, indicado para vocal		
28.732.430/0001-17	CLAUDINEI TONIETTI	R\$ 325,00
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio: 1 Frequência VHF Fixa Baixo ruído de manuseio Diversity com 2 antenas telescópicas de recepção Saida da áudio balanceada XLR e não balanceada P10 Transmissor de Bolso Especificação Técnicas Faixa de frequência VHF: 234,90 à 265,30 Mhz Faixa de estabilidade móvel: 80dB Modo de modulação: FM Resposta em frequência: 60Hz - 15KHz Relação de sinal/ruído: 90 dB - 0,5% (1kHz) Relação F/N: 75dB Relação P/N: 75dB Saída de áudio: 0~400 mW Temperatura de operação: -10°C ~+ 50°C Fonte de alimentação: Bivolt automático Funcionamento: 2 pilhas AA - Saída de áudio: Balanceada XLR e não balanceada P10 Transmissor de bolso BT-VH01MAX Faixa de frequência de RF: 234,90 ~ 265,30MHz Saída RF: Max. 30 mW Dimensões 2 x 6 x 10 cm (LxCxA) Peso Líquido: 0,07 kg Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5 v AA		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 334,62
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		
32.149.708/0001-03	DENISE DE OLIVEIRA LUCAS 95691537091	R\$ 375,00
Descrição: MICROFONE SEM FIO DE LAPELA E CABEÇA, MOD: VH 01MAX HUL Especificações Faixa de frequência VHF: 234,90 à 265,30 Mhz; Estabilidade de frequência: + 0,05%; Faixa de estabilidade móvel: > 80dB. Modo de modulação: FM, Resposta em frequência: 60Hz - 15kHz; Relação de sinal/ruído: > 90 dB - 0,5 % (1kHz); Relação F/N: > 75dB; Relação P/N: > 75dB; Saída de áudio: 0~400 mW; Temperatura de operação: -20°C ~+ 50°C; Fonte de alimentação: Bivolt automático; Funcionamento: 2 pilhas AA; Saída de áudio: Balanceada XLR e não balanceada P10. Itens Inclusos 1 Receptor RE-VH01MAX 1 Microfone Headset 1 Microfone de Lapela 1 Transmissor BT-VH01MAX 1 Cabo P10 / P10 1 Fonte de energia bivolt 1 Manual de instruções 1 Certificado de garantia 2 Pilhas AA.		
08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 400,00
Descrição: Microfone sem fio headset/lapela VH102PRO. O receptor RE-VH202PRO trabalha na faixa de frequência VHF, têm alcance de até 50 metros, saída de áudio balanceada XLR e uma saída de linha P10. A fonte de alimentação do receptor funciona nas tensões 110-220V. Especificações Técnicas: BT-VH102PRO - Faixa de frequência de RF: 174,00 ~ 214,26 MHz; - Saída RF: ≤ 2000 μW; - Dimensões: 83 x 64 x 26 mm (A x L x P); - Peso líquido: 79,4g; - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5 v AA. RE-VH102PRO - Faixa de frequência de portadora: VHF - 174,00 ~ 214,26 MHz; - Estabilidade de frequência: ±0,05 %; - Faixa de estabilidade móvel: >90 dB; - Modo de modulação: FM; - Resposta em frequência: 60 Hz ~ 15 kHz; - Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB - 0,5% (1 kHz); - Relação F/N: >75dB; - Relação P/N: >75 dB; - Saída de áudio: 0 ~ 400mW; - Alcance: 80m; - Temperatura de operação: -20 °C ~ +50 °C; - Fonte de alimentação: Bivolt automático; - Saída de áudio: Balanceada XLR e não balanceada P10. Conteúdo do Sistema - 1 Receptor RE-VH102PRO, - 1 Microfone Headset; - 1 Microfone de Lapela; - 1 Transmissor BT-VH102PRO; - 1 Cabo P10 / P10; - 1 Fonte de energia bivolt; - 1 Manual de instruções; - 1 Certificado de garantia; - 2 Pilhas AA; Microfone sem fio headset LYC O VH102PRO HIL, Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.		
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 439,96
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		
16.501.916/0001-65	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	R\$ 440,00
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 480,00
Descrição: MICROFONE AURICULAR E LAPELA SEM FIO Descrição Um sistema de microfone sem fio que reúne tecnologia, qualidade de áudio e com um custo extremamente acessível. Especificações técnicas: Sistema 1 frequência UHF fixa, Diversity com 2 antenas booster de recepção, Baixo ruído de manuseio; Chassis de plástico; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; THD: 0,1%; Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; Resposta em frequência de áudio: 60Hz a 15kHz, ±3dB; Rejeição de imagem: 60dB típico; Rejeição a espúrios: >60dB típico; Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz) 0,1% de THD típico; Relação sinal/ruído: 98dB; Sensibilidade: 109dB para 12dB SINAD típico; Faixa de temperatura de operação: 18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Dimensões e Peso: Dimensão (A x L x P): 3270,0 x 4650 x 105,0 mm Peso: 2,090 Kg Conteúdo da embalagem: 01 Receptor sem fio com 2 antenas 02 Microfone Lapela 01 Microfone Headset 01 Cabo P10/P10 01 Fonte de energia bivolt 01 Manual de Instruções 01 Case		
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 499,00



Descrição: MICROFONE SEM FIO HEADSET E LAPELA Descrição: Microfone s/ Fio UH 01 HLI da Lyco com headset, Lapela e Instrumentos, Conector XLR-M 3 pinos, 1/8" (P10) e Resposta em frequência de áudio em 50Hz a 16kHz, 12dB. Ficha Técnica: - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 139,00mm; - Peso: 436grs. Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende e quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MO; - Corrente nominal: 60mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 64,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs.

11.054.102/0001-06 ALL SPORTS EVENTOS LTDA R\$ 549,00

Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.

37.744.450/0001-07 MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902 R\$ 550,00

Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio: Sistema de Microfone de Lapela e Headset Sem-Fio VHF com tecnologia de sistema de compressão e expansão de áudio com circuito True Diversity para transmissão livre de interferências. Possui uma frequência VHF fixa. Circuito indicador para substituição das pilhas do bodypack transmissor. Alcance de até 50m livre de barreira. Principais Características: Microfone Headset, Microfone Lapela, Sistema VHF, Sistema True Diversity de Compressão e Expansão, Uma frequência VHF fixa, Indicação de substituição de pilhas, Alcance de até 50m livre de barreiras. 1 Unidade Transmissor Sem Fio VHF (Bodypack), 1 Microfone Headset, 1 Microfone de Lapela1, Receptor Sem Fio VHF, Manual do Usuário, dinâmico, -modelo lapela, sem fio, indicado para vocal.

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES R\$ 590,00

Descrição: Microfone Lapela Auricular Sem Fio Uhf 10bp *RECEPTOR R-201 Frequência: 470-608MHz Estabilidade de frequência: = 0.005% Saída RF: -100dBm Imagem de rejeição espelhada: = 45dB Sinal / Ruído = 95dB Distorção: = 0.5% Nível de saída de áudio: = 1V (10K) Alimentação: DC12V 500mA *TRANSMISSOR R: UHF-10BP Frequência de estabilidade: 10ppm Saída RF: < 30mW Modulação: FM Desvio máximo: 175KHz Emissão simulada: = 40dB Alimentação: 3V - 2 pilhas AA (inclusas) Consumo de corrente: 100mA. COD M-095

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 652,37

Descrição: Microfone Sem Fio Cabeça E Lapela Uhf 10bp Profissional O microfone sem fio de cabeça/lapela MXT UHF 10 BP é um microfone de uso profissional que pode ser usado para canto, palestras, cultos/missas etc. Esse microfone também pode ser usado como transmissor sem fio para instrumentos. Especificações Técnicas: - Receptor (Base): * Estabilidade de frequência: = 0.005% * Saída RF: -100dBm * Imagem de rejeição espelhada: = 45dB * Sinal / Ruído: = 95dB * Distorção: = 0.5% * Nível de saída de áudio: = 1V (10K) * Alimentação: DC12V 500mA (Bivolt) - Transmissor (microfone): * Modelo UHF-10BP * Frequência de estabilidade: 10ppm * Saída RF: < 30mW * Modulação: FM * Desvio máximo: 175KHz * Emissão simulada: = 40dB * Alimentação: 3V - 2 Filhas AA * Consumo de corrente: 100mA * Número de homologação na ANATEL: 002171606614 Conteúdo: 01 - Receptor (base) 01 - Transmissor UHF 01 - Microfone Lapela 01 - Suporte de cabeça 01 - Clip para lapela 02 - Pilhas AA 01 - Cabo P10/P10 1 metro 01 - Manual de Instruções

09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. R\$ 660,00

Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio: Sistema de Microfone de Lapela e Headset Sem-Fio VHF com tecnologia de sistema de compressão e expansão de áudio com circuito True Diversity para transmissão livre de interferências. Possui uma frequência VHF fixa. Circuito indicador para substituição das pilhas do bodypack transmissor. Alcance de até 50m livre de barreira. Principais Características: Microfone Headset, Microfone Lapela, Sistema VHF, Sistema True Diversity de Compressão e Expansão, Uma frequência VHF fixa, Indicação de substituição de pilhas, Alcance de até 50m livre de barreiras. 1 Unidade Transmissor Sem Fio VHF (Bodypack), 1 Microfone Headset, 1 Microfone de Lapela1, Receptor Sem Fio VHF, Manual do Usuário, dinâmico, -modelo lapela, sem fio, indicado para vocal. Marca: Lyco /Modelo: VH202PRO-HLHL*

52.566.013/0001-98 CONCA DISCOS E FITAS LTDA R\$ 700,00

Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA R\$ 745,00

Descrição: Sistema de microfone sem fio – Sistema de microfones sem fio tipo lapela/headset sem fio. Kit contendo 1 transmissor, um receptor, 1 microfone de lapela e 1 microfone headset. Frequência de trabalho em VHF de 174 a 216 MHz (Frequências homologadas pela Anatel). Receptor Super-Heterodino - Resposta de frequência 40 a 15000 khz--3db -Alimentação externa a 12VDC 90/240 VAC. - TRANSMISSOR PORTÁTIL - Modulação em FM - Alimentação: 2 pilhas AA

17.652.529/0001-92 CLEMILSON F. DA COSTA R\$ 1.110,00

Descrição: Microfone auricularTBR e lapela sem fio: Sistema de Microfone de Lapela e Headset Sem-Fio VHF com tecnologia de sistema de compressão e expansão de áudio com circuito True Diversity para transmissão livre de interferências. Possui uma frequência VHF fixa. Circuito indicador para substituição das pilhas do bodypack transmissor. Alcance de até 50m livre de barreira. Principais Características: Microfone Headset, Microfone Lapela, Sistema VHF, Sistema True Diversity de Compressão e Expansão, Uma frequência VHF fixa, Indicação de substituição de pilhas, Alcance de até 50m livre de barreiras. 1 Unidade Transmissor Sem Fio VHF (Bodypack), 1 Microfone Headset, 1 Microfone de Lapela1, Receptor Sem Fio VHF, Manual do Usuário, dinâmico, -modelo lapela, sem fio, indicado para vocal. Marca Lapela Lyco ModeloUH01 HLI

22.173.882/0001-20 AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI R\$ 1.506,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 2.299,99
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		
07.204.141/0001-75	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	R\$ 2.300,00
Descrição: Microfone auricular e lapela sem fio.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 470,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º DE	Data: 09/04/2021 09:06
Objeto: Aquisição de material permanente necessário para a criação do 5º Batalhão de Comunicações, conforme quantidades e exigências estabelecidas nesse instrumento. (Remarcação do Pregão Eletrônico 34/2020 desta UASG).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MICROFONE - MICROFONE /COMPONENTE -MICROFONE SEM FIO HEADSET AURICULAR LAPELA:MICROFONE SEM FIO. MICROFONE SEM FIO HEADSET AURICULAR LAPELA.	SRP: SIM
CatMat: 44032 - MICROFONE	Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160192
	Lote/Item: /33
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 449,00
* VENCEDOR *		

Descrição: MICROFONE DE LAPELA E HEADSET SEM FIO Ficha Técnica: - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 - Indicador de sinal de RF. Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 43,5grs. Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga. Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MΩ; - Corrente nominal: 50mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 54,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs.

01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 470,00
--------------------	--	------------

Descrição: microfone sem fio auricular e lapela. Descrição: Microfone s/ Fio UH 01 HLI da Lyco com headset, Lapela e Instrumentos, Conector XLR-M 3 pinos, ¼" (P10) e Resposta em frequência de áudio em 50Hz a 15kHz, ±3dB. Ficha Técnica: - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 - Indicador de sinal de RF. Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 43,5grs. Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga. Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MΩ; - Corrente nominal: 50mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 54,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs.

35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 490,00
--------------------	--	------------

Descrição: MICROFONE / COMPONENTE -MICROFONE SEM FIO HEADSET AURICULAR LAPELA: MICROFONE SEM FIO. MICROFONE SEM FIO HEADSET AURICULAR LAPELA.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 530,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 17ª Brigada de Infantaria de Selva Comando de Fronteira do Acre/4ª BIS	Data: 04/03/2021 11:01
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais e soproplastia..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:322020 / UASG:160002
	Lote/Item: /46
	Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcFmubm6fAHPXchlJ2IXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcFmubm6fAHPXchlJ2IXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcFmubm6fAHPXchlJ2IXtbnJa2b3EF

Descrição: MICROFONE - Microfone Sem Fio Auricular Com Lapela - Microfone sem fio auricular com lapela - modelo de microfone de cabeça, receptor e transmissor uhf, seleção banda larga de a, b1, b2 e c3; display com até 8 canais de frequências selecionáveis (depende da banda), saída p10 balanceada klr, alcance mínimo de 50 metros com alta fidelidade de transmissão. alimentação do transmissor de no máximo 02(duas) pilhas aa (duração mínima de 8 horas); microfone head-set com estrutura robusta ante ferrugem em tamanho único, com o microfone de lapela, conector p2 mono com rosca e com o clip junto ao microfone, com cabo de no mínimo comprimento de 1,23 metro.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: AC

CatMat: 44032 - MICROFONE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.142.525/0001-88	CLERER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 500,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Microfone Sem Fio Auricular Com Lapela - Microfone sem fio auricular com lapela - modelo de microfone de cabeça, receptor e transmissor uhf, seleção banda larga de a, b1, b2 e c3; display com até 8 canais de frequências selecionáveis (depende da banda), saída p10 balanceada klr, alcance mínimo de 50 metros com alta fidelidade de transmissão. alimentação do transmissor de no máximo 02(duas) pilhas aa (duração mínima de 8 horas); microfone head-set com estrutura robusta ante ferrugem em tamanho único, com o microfone de lapela, conector p2 mono com rosca e com o clip junto ao microfone, com cabo de no mínimo comprimento de 1,23 metro.

34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 529,10
--------------------	---	------------

Descrição: Microfone Sem Fio Auricular Com Lapela - Microfone sem fio auricular com lapela - modelo de microfone de cabeça, receptor e transmissor uhf, seleção banda larga de a, b1, b2 e c3; display com até 8 canais de frequências selecionáveis (depende da banda), saída p10 balanceada klr, alcance mínimo de 50 metros com alta fidelidade de transmissão. alimentação do transmissor de no máximo 02(duas) pilhas aa (duração mínima de 8 horas); microfone head-set com estrutura robusta ante ferrugem em tamanho único, com o microfone de lapela, conector p2 mono com rosca e com o clip junto ao microfone, com cabo de no mínimo comprimento de 1,23 metro.

31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 530,20
--------------------	--------------------	------------

Descrição: Características Gerais Marca Lorben Linha hobby Modelo wm-368 Especificações Tipos de microfone: lapela/headset Padrões polares: Cardióide Q quantidade de microfones: 2 É sem fio: Sim Outros Comprimento do cabo: 1.312 m Usos recomendados: Ideal para vocal,shows,igrejas,palestras,aulas entre outros Com alto falante embutido. Não Frequência Frequência mínima - Frequência máxima: 80000 kHz - 125000 kHz Conectividade Com conexão Bluetooth: Não Conectores de saída: sim Acessórios Inclui acessórios: Sim Outros É kit: Não Descrição Microfone Sem Fio de alta sensibilidade e componentes SMD. Acompanha dois tipos de Microfone Headset e lapela com Tite Clip (para prender na camisa) com até 50 metros de distância do receptor (dependendo dos obstáculos entre o receptor e o transmissor) Ideal para vocal, shows, igrejas, palestras, aulas, youtubers entre outros. • Alimentação Receptor: 2 pilhas AAA (não incluídas) • Alimentação Transmissor: Bateria 9V (não incluída) • Faixa de frequência: 80-125MHz VHF • Compatível com celular (necessário adaptador que não acompanha o kit) • Inclui cabo adaptador com entrada P10 e saída P2. Modelo: WM-368 Cor Preto Material: Plástico ABS e componentes em alumínio Inclui: 1 Microfone Head set 1 Microfone lapela com Tite Clip 1 Transmissor 1 Receptor 1 Cabo entrada P10 e saída P2 Dimensões do produto Receptor 9x6x2cm Peso: 50g Transmissor 11,5x7,5x2cm Peso: 75g Dimensões da embalagem 22x11x6 cm Peso da embalagem: 245g Código do produto: GT432 *

36.232.725/0001-52	LEILANE HOLANDA COSTA 01176869121	R\$ 558,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: Microfone Sem Fio Auricular Com Lapela - Microfone sem fio auricular com lapela - modelo de microfone de cabeça, receptor e transmissor uhf, seleção banda larga de a, b1, b2 e c3; display com até 8 canais de frequências selecionáveis (depende da banda), saída p10 balanceada klr, alcance mínimo de 50 metros com alta fidelidade de transmissão. alimentação do transmissor de no máximo 02(duas) pilhas aa (duração mínima de 8 horas); microfone head-set com estrutura robusta ante ferrugem em tamanho único, com o microfone de lapela, conector p2 mono com rosca e com o clip junto ao microfone, com cabo de no mínimo comprimento de 1,23 metro.*

08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 558,86
--------------------	---	------------

Descrição: Sistema sem fio para lapela, headset e instrumento - Alcance médio 100 mts - Resposta de frequência: 50 hz ~ 15 khz - Relação sinal - ruído 99dB - T.H.D.0,1% - Conexão de Saída: XLR balanceada p10 e não balanceada - Alimentação: 2 pilhas AA - Faixa de Portadora de RF 60,70 ~ 677,90 mhz - Faixa de Operação 100m sob condições típicas - Resposta em frequência de áudio: 50 a 15000 hz - Rejeição de imagem 60dB típico - Rejeição de espúrios >60 dB típico - Distorção do sistema (referente a +/- 15 Khz de desvio, modulação a 1 Khz* 0,1% de THD típico - Sensibilidade - 109 dB para 12dB - Faixa de temperatura de operação: -18 °C a 57°C - Vida de bateria: 10 horas - Sistema Headset, lapela e instrumento Características: 26 Frequências UHF Baixo ruído de manuseio Display Digital Microfone dinâmico Funcionamento com 2 pilhas AA Diversity com 2 antenas booster de recepção Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10 Sistema HeadSet / Lapela / Instrumento Conteúdo da Embalagem - 01 Microfone SF UHF Lyco UH 07 HLI - 01 Manual de Instrução ; Microfone headset sem fio LYCO UH07HLI; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Item 107: TENDA PIRAMIDAL 8X8

Preço Estimado: R\$ 6.240,00 (uf)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.240,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, galvanização de alta resistência, montada por um moderno sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Possui emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calandrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura	



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNJa2b3EF

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.240,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG	Data: 02/10/2020 08:31
Objeto: Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, para aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos e outros materiais de consumo, em atendimento ao Programa Minha Casa Minha Vida, Conselho Tutelar, CRAS, Proteção Social Especial, PAC Convênio 0.424.427-13/2014. Abrigos Institucionais Públicos e Privados, enfrentamento ao Covid-19, conforme Portaria N° 369/2020, FEAS e diversos setores desta Prefeitura..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COBERTURA BARRACA - TENDA 8X8 M PIRAMIDAL LONA VINILICA AZUL, LAMINADO DE PVC, RESISTENTE, ANTI MOFO E FUNGOS, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E AUTO EXTINGUIVEL, BLOQUEADOR SOLAR, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PE DIREITO DE APROXIMADAMENTE 2,50 M, VAO LIVRE NAS LATERAIS.	SRP: NÃO
CatMat: 150905 - COBERTURA BARRACA , COBERTURA BARRACA NOME	Identificação: N°Pregão:482020 / UASG:984767
	Lote/Item: /23
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/10/2020 14:27
	Homologação: 15/10/2020 12:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.679.382/0001-88 * VENCEDOR *	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	R\$ 5.600,00
Descrição: TENDA 8X8 M PIRAMIDAL, LONA VINILICA AZUL, LAMINADO DE PVC, RESISTENTE, ANTI MOFO E FUNGOS, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E AUTO EXTINGUIVEL, BLOQUEADOR SOLAR, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PE DIREITO DE APROXIMADAMENTE 2,50 M, VAO LIVRE NAS LATERAIS. Validade da proposta 60 dias.		
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 05525136628	R\$ 5.240,00
Descrição: TENDA 8X8 M PIRAMIDAL, LONA VINILICA AZUL, LAMINADO DE PVC, RESISTENTE, ANTI MOFO E FUNGOS, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E AUTO EXTINGUIVEL, BLOQUEADOR SOLAR, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PE DIREITO DE APROXIMADAMENTE 2,50 M, VAO LIVRE NAS LATERAIS. CATMAT:150905.		
09.147.535/0001-64	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 7.499,90
Descrição: Descrição: TENDA 8X8 M PIRAMIDAL LONA VINILICA AZUL, LAMINADO DE PVC, RESISTENTE, ANTI MOFO E FUNGOS, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E AUTO EXTINGUIVEL, BLOQUEADOR SOLAR, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PE DIREITO DE APROXIMADAMENTE 2,50 M, VAO LIVRE NAS LATERAIS.		

Item 108. CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL ELGIN 65 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.883,39 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.883,39

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL ELGIN 65 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.687,89

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI/PR	Data: 22/04/2021 08:39
Objeto: Aquisição eventual e parcelada de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis convencionais e planejados.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CLIMATIZADOR - CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZ A	SRP: SIM
CatMat: 297342 - CLIMATIZADOR , TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZA	Identificação: N°Pregão:302021 / UASG:987607
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.453.476/0001-05 * VENCEDOR *	DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA	R\$ 2.573,50

Descrição: CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.907.904/0001-84	SAMUEL NOGUEIRA SOARES JUNIOR	R\$ 2.574,00
Descrição: Ar – condicionado Portátil Quente/Frio com Controle Remoto, cor branco. Com no mínimo 9.000 btus de potência. Tensão: 127V (110V) ou bivolt. Kit instalação incluso. Filtro antibactéria e anti-fungo. Funções: Velocidade, Oscilação, Timer, Dormir, Modo, alternar entre °C e °F, Ligar/Desligar. Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer. Filtro de Ar Removível. Capacidade de vazão mínima de 280 m³/h e área climatizada mínima: 15m². Garantia do fornecedor de 12 meses.		
17.328.158/0001-98	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.574,50
Descrição: CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZADA		
00.662.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.660,00
Descrição: CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZADA		
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.697,89
Descrição: CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 200 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, DIMENSÕES 50 X 63 X 45 CM, PESO 18 KG, CONSUMO ÁGUA 5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DO VENTILADOR EM M3/H, ÁREA MÁXIMA CLIMATIZADA		
17.227.691/0001-63	FERNANDO PEREIRA EIRELI	R\$ 2.699,00
Descrição: Ar – condicionado Portátil Quente/Frio com Controle Remoto, cor branco. Com no mínimo 9.000 btus de potência. Tensão: 127V (110V) ou bivolt. Kit instalação incluso. Filtro anti-bactéria e anti-fungo. Funções: Velocidade, Oscilação, Timer, Dormir, Modo, alternar entre °C e °F, Ligar/Desligar. Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer. Filtro de Ar Removível. Capacidade de vazão mínima de 280 m³/h e área climatizada mínima: 15m². Garantia do fornecedor de 12 meses.		
07.731.259/0001-51	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA	R\$ 2.700,00
Descrição: AR CONDICIONADO PORTATIL		
12.940.258/0001-57	DALGALLO MUSIC CENTER LTDA	R\$ 2.710,00
Descrição: Ar – condicionado Portátil Quente/Frio com Controle Remoto, cor branco. Com no mínimo 9.000 btus de potência. Tensão: 127V(110V) ou bivolt. Kit instalação incluso. Filtro anti-bactéria e anti-fungo. Funções: Velocidade,Oscilação, Timer, Dormir, Modo, alternar entre °C e °F, Ligar/Desligar. Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer. Filtro de Ar Removível. Capacidade de vazão mínima de 280 m³/h e área climatizada mínima: 15m². Garantia do fornecedor de 12 meses.		
31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 2.710,26
Descrição: Ar – condicionado Portátil Quente/Frio com Controle Remoto, cor branco. Com no mínimo 9.000 btus de potência. Tensão: 127V(110V) ou bivolt. Kit instalação incluso. Filtro anti-bactéria e anti-fungo. Funções: Velocidade, Oscilação, Timer, Dormir, Modo, alternar entre °C e °F, Ligar/Desligar. Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer. Filtro de Ar Removível. Garantia do fornecedor de 12 meses.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.365,33

Órgão: COMANDO DO EXERCITO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (GMN)	Data: 01/11/2020 00:00
Objeto: Climatizador de ambiente evaporativo industrial e residencial.Referência: CLI45 Ventisol	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: CLIMATIZADOR - CLIMATIZADOR CLI, INDUSTRIAL, ALTO PODER DE RESFRIAMENTO,CLIMATIZA, UMIDIFICA E VENTILA, ECONÔMICO: APENAS 210W, PORTÁTIL: RODAS PARA DESLOCAMENTO, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA, 90CM DE ALTURA,RESERVATÓRIO DE 45 LITROS, PODENDO SER LIGADO DIRETO NA REDE DE ÁGUA.ALTURA: 1050MM, LARGURA: 420MM, COMPRIMENTO: 680MM	SRP: NÃO
CatMat: 150691 - CLIMATIZADOR	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 73/2020 / UASG: 160196
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.673.013/0001-43	EMILLY PEREIRA PINTO 03768891283	R\$ 1.365,33
* VENCEDOR *		

Descrição: CLIMATIZADOR CLI, INDUSTRIAL, ALTO PODER DE RESFRIAMENTO,CLIMATIZA, UMIDIFICA E VENTILA, ECONÔMICO: APENAS 210W, PORTATIL RODAS PARA DESLOCAMENTO, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA, 90CM DE ALTURA,RESERVATÓRIO DE 45 LITROS, PODENDO SER LIGADO DIRETO NA REDE DE ACUA. ALTURA: 1050MM, LARGURA: 420MM, COMPRIMENTO: 680MM



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 6º Batalhão De Engenharia de Combate	Data: 03/09/2020 08:30
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material permanente, em proveito do 6º Batalhão de Engenharia de Combate e demais Organizações Militares da Guarnição de São Gabriel-RS..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CLIMATIZADOR - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.	SRP: SIM
CatMat: 150691 - CLIMATIZADOR	Identificação: NºPregão:92020 / UASG:160402
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/09/2020 10:26
	Homologação: 28/09/2020 16:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 35
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.078,00
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.		
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 1.173,00
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.		
19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.190,00
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 100 LITROS. Produto Certificado no INMETRO, Econômico; Possui um consumo de apenas 210W, Oscilação vertical e horizontal; Oscilação vertical automática, oscilação horizontal manual; Reservatório para 100L de água; E pode ser conectado direto à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Permite o uso de gelo; Fácil transporte: Quatro rodas que facilitam a locomoção de um ambiente para o outro. Sistema evaporativo tipo Colmeia. O ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel evaporativo úmido em formato de colmeia onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado por um processo de lavagem contínua. Assim o ar que é expelido pelo climatizador já sai mais úmido e fresco. Controle de Velocidade: 3 velocidades de ventilação. Proteção para bomba: Desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. DADOS TÉCNICOS: Tensão: 220v, Frequência: 50 hz; Corrente nominal: 0,9A; Consumo de água: 4~6 l/h; Nível de ruído: 80 dB; Saída de Ar: 410 x 410 mm; Volume de ar: 5500 m³/h; Área de abrangência: 30~60 m²; Potência: 210W; Tanque de Água: 100 litros; Tipo de ventilação: Hélice; Peso: 20,5 kg; Dimensões (CxLxA)(mm): 680 x 420 x 1365; Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: VENTISOL, Modelo: CLI 100L PRO		
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 1.221,00
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 1.593,94
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS 13 VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 13 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 1.596,94
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.		
20.230.575/0001-52	LICITARIMOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.600,00
Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.		
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 1.761,64



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Climatizador Evaporativo Industrial – 100 litros - Ventisol | CLI PRO Para um ambiente mais fresco e saudável na sua empresa, conte com o climatizador industrial da Ventisol de 100L 127V. Ideal para grandes áreas que precisam de climatização, esse climatizador umidifica o ar, diminui a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Além de ser certificado pelo INMETRO, o climatizador de ar é econômico e possui quatro rodas que facilitam a locomoção de um ambiente para o outro. Com oscilação vertical e horizontal, este modelo possui um reservatório de 100L de água, que pode ser conectado diretamente à rede hidráulica para abastecimento automático. Para uma climatização ainda mais eficiente, experimente adicionar gelo ao reservatório de água. Isso deixará o ar ainda mais fresco! Confira na Leveros o melhor preço de climatizador! Características Consumo (W): 210 Garantia do fornecedor A VENTISOL solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. A VENTISOL, assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e bomba de água, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas no termo de garantia. Especificação Técnica Modelo: CL1100PRO-01 Voltagem (V): 127 Freqüência (Hz): 60 Corrente Nominal (A): 1,7 Consumo (W): 210 Consumo de Água (L /h): 4~6 Área de Abrangência (m²): 30~60 Capacidade do reservatório de água (L): 100 Velocidades: 3 Tipo de Ventilação: Hélice Nível de Ruído (dB): 80 Volume de Ar (m³/h): 5500 Saída de Ar: 410 x 410 mm Permite o uso de gelo: SIM Possui Rodízios: SIM Dimensões do Produto (LxAxP) (mm): 680x1250x420 Peso líquido unitário (kg): 20,5 Peso Bruto unitário (kg): 23 Modelo CL1100PRO-01 Informações Adicionais Fabricante: Ventisol Industria e Comercio S/A Site/Telefone: http://www.ventisol.com.br / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor (48) 2107-9500 sac1@ventisol.com.br - sac@ventisol.com.br Manual do Usuário (download do pdf) Garantia 12 Meses Marca Ventisol

32.674.091/0001-37 MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. R\$ 2.300,00

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL VOLTAGEM: 220 V RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO.

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 2.456,10

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.

09.226.540/0001-62 MK CLIMATIZADORES EIRELI R\$ 2.500,00

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO.

Item 109: Cadeira modelo presidente com encosto alto, Base giratória cromada, rodízios anti-risco e anti-ruído

Preço Estimado: R\$ 1.050,28 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.050,28

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Cadeira modelo presidente com encosto alto, Base giratória cromada, rodízios anti-risco e anti-ruído (5 peças), função ajuste de altura do assento, mecanismo Relax, assento com molas ensacadas para maior conforto, revestida em couro ecológico.	Pio XII

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 850,00

Órgão: DEPARTAMENTO DE TRANSP. E DES.URBANO
Prefeitura Municipal de Flor do Sertão/SC

Data: 19/05/2021 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite

Objeto: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO PARA A SALA DO SETOR DE FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

SRP: NÃO

Identificação: 9832021

Descrição: CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO - CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: 187.45.110.193:8085/pronimtb/index.aep?acao=1&item=2

Quantidade: 1

Unidade: PÇ

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

05.478.033/0001-65 BAVARESCO & CIA LTDA R\$ 850,00

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.048,00

Órgão: AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de São Gabriel/RS -

Data: 09/03/2021 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHpXchj2tXtbnJa2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHpXchj2tXtbnJa2b3EF

Objeto: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL.
 Descrição: CADEIRA MODELO PRESIDENTE, EM COURO ECOLOGICO, ESPUMA INJET. 45 mm, ERGONOMICA, NA COR PRETA, BASE - CADEIRA MODELO PRESIDENTE, EM COURO ECOLOGICO, ESPUMA INJET. 45 mm, ERGONOMICA, NA COR PRETA, BASE

SRP: NÃO
 Identificação: 1572021
 Lote/Item: 1/1
 Ata: N/A
 Fonte: 177.72.80.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
 Quantidade: 15
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.943.784/0001-78	CLAUDIA ANDREA BERGENTHAL PORTO	R\$ 1.048,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.252,82

Órgão: MUNICIPIO DE FLORIANO / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Floriano-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 Descrição: CADEIRA - CADEIRA PADRÃO PRESIDENTE - Especificações Técnicas: Máxima: Altura 129 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 64 cm / Mínima: Altura 119 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 54 cm / Largura do Assento 62 cm; Estrutura em Tubo de Aço Cromado; Encosto e Assento em Madeira Multilaminada 12 mm; Encosto e Assento com Espuma D33; Revestimento do Encosto e Assento em Couro; Braços em Alumínio; Rodízio em Polipropileno; Regulagem de Altura com Pistão; Costuras Hori. CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.

Data: 28/08/2020 09:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Licitação:830543
 Lote/Item: 7/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 30/09/2020 10:06
 Homologação: 30/09/2020 10:06
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 2
 UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRC ELETRONICOS LTDA	R\$ 769,95
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA PADRÃO PRESIDENTE - Especificações Técnicas: Máxima: Altura 129 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 64 cm / Mínima: Altura 119 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 54 cm / Largura do Assento 62 cm; Estrutura em Tubo de Aço Cromado; Encosto e Assento em Madeira Multilaminada 12 mm; Encosto e Assento com Espuma D33; Revestimento do Encosto e Assento em Couro; Braços em Alumínio; Rodízio em Polipropileno; Regulagem de Altura com Pistão; Costuras Hori. CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL R\$ 1.735,70

Descrição: CADEIRA PADRÃO PRESIDENTE - Especificações Técnicas: Máxima: Altura 129 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 64 cm / Mínima: Altura 119 cm Largura 62 cm Profundidade 45 cm Altura do Assento até o chão: 54 cm / Largura do Assento 62 cm; Estrutura em Tubo de Aço Cromado; Encosto e Assento em Madeira Multilaminada 12 mm; Encosto e Assento com Espuma D33; Revestimento do Encosto e Assento em Couro; Braços em Alumínio; Rodízio em Polipropileno; Regulagem de Altura com Pistão; Costuras Hori. CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO. MARCA: MOELO MÓVEIS MODELO: 867-9000

Item 110: Mesa escritório com 4 gavetas belenzinho

Preço Estimado: R\$ 720,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 720,55

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Mesa escritório com 4 gavetas belenzinho	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 845,73

Órgão: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
 Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima

Data: 20/05/2021 10:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2IXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2IXTbNja2b3EF>

Objeto: Aquisição de mobiliário corporativo permanente e para utilização da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima, sendo destinado para complementar e/ou substituir o mobiliário antigo ainda existente em nossas instalações, de modo a atender perfeitamente aos padrões ergonômicos, ou seja, que apresentem compatibilidade entre suas características e as normas técnicas da ABNT atinentes ao tema; e especificações do imóvel onde serão alocados..	Identificação: NºFrequência:1332021 / UASG:390070	
Descrição: Mesa escritório - Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em 'I'	Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: RR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.224.658/0001-30	J R DA SILVA COMERCIO	R\$ 600,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento.		
36.648.572/0001-29	MOBILI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 680,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em 'I'		
84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA	R\$ 700,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em 'I'		
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	R\$ 833,30
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento		
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 845,73
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "		
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 870,00
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. No modelo similar, apresentado abaixo: PROCEDÊNCIA NACIONAL MODELO: SIET GARANTIA: 12(DOZE) MESES CATMAT: 462552		
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 1.052,00
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. No modelo similar, apresentado abaixo:		
07.939.551/0001-64	RWA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.052,82
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. No modelo similar, apresentado abaixo		
13.579.783/0001-51	MARCELO MUFALLEM	R\$ 1.100,00
Descrição: Mesa angular medindo, especificações: estação de trabalho em "L" em MDF 100%, medindo 1400x1400mm de comprimento, 60 cm de profundidade e, 0,73 cm de altura, tampo de 25 mm de espessura, revestida em melamínico na cor Noce/Preta, Pés em aço. Dotada de 03 passa cabos em polipropileno injetado do c/04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. No modelo similar, apresentado abaixo:		
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 772,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	Data: 20/05/2021 09:00	
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Mesa reunião quadrada - MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavetas.	SRP: SIM	
	Identificação: NºFrequência:502021 / UASG:454524	
	Lote/Item: /26	



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHfPXchlj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHfPXchlj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHfPXchlj2tXtbNja2b3EF

CatMat: 108227 - MESA PARA REUNIAO

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.552.508/0001-77 * VENCEDOR *	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	R\$ 599,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as.		
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 600,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as.		
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 625,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,60M DE LARGURA, 0,80M DE PROFUNDIDADE E 0,70M DE ALTURA POSSUINDO 6 GAVETAS.		
26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R\$ 740,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as.		
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 804,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as, LUNASA TR25104		
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 999,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as		
06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ	R\$ 999,00
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as		
36.953.603/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	R\$ 999,76
Descrição: MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavet as.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 544,24

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Data: 27/01/2021 09:00
Objeto: Aquisição de mesas de escritório para atender as unidades de atenção especializada em saúde e as unidades de Atenção Primária à Saúde do Departamento de Atenção à Saúde oriunda das Emendas Parlamentares proposta Nº 20622880000110006 e proposta Nº 73964.934000/1190-03.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,74 M	SRP: NÃO
CatMat: 473379 - MESA ESCRITÓRIO	Identificação: NºPregão:1732020 / UASG:926507
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 79
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.794.168/0001-70 * VENCEDOR *	ANDRESSA PANINI ALBISSU	R\$ 535,00



CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO Mesa de escritório em aço para escritório (1200 mm comp./ 660 mm largura / 750 mm altura) com tampo em melamínico (bp), de 15 mm na cor cinza cristal; gaveteiros em aço (400 mm altura / 405 mm largura/ 510 mm profundidade) com 03 gavetas com sistema de deslizamento em nylon; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador na cor azul tipo alça de sobrepor; perfis plásticos na cor azul 30mm; ponteiras azul, amb os rígidos; pés em aço tipo "h" tubo superior 30x40mm. inferior 30x50mm e central vertical ablongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata. cis positivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras azul reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios p elos pés em ambos os lados, almofadas de encaixe na cor azul, com saídas pelo tampo, demais partes em aço na cor cinza claro e prata, confeccionadas em c hapa 24.

08.095.485/0001-09 SAMOEL VALADAO BARCELLOS R\$ 537,20

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO Mesa de escritório em aço para escritório (1200 mm comp./ 660 mm largura / 750 mm altura) com tampo em melamínico (bp), de 15 mm na cor cinza cristal; gaveteiros em aço (400 mm altura / 405 mm largura/ 510 mm profundidade) com 03 gavetas com sistema de deslizamento em nylon; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador na cor azul tipo alça de sobrepor; perfis plásticos na cor azul 30mm; ponteiras azul, amb os rígidos; pés em aço tipo "h" tubo superior 30x40mm. inferior 30x50mm e central vertical ablongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata. cis positivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras azul reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios p elos pés em ambos os lados, almofadas de encaixe na cor azul, com saídas pelo tampo, demais partes em aço na cor cinza claro e prata, confeccionadas em c hapa 24

28.6/3.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 544,24

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO Mesa de escritório em aço para escritório (1200 mm comp./ 660 mm largura / 750 mm altura) com tampo em melamínico (bp), de 15 mm na cor cinza cristal; gaveteiros em aço (400 mm altura / 405 mm largura/ 510 mm profundidade) com 03 gavetas com sistema de deslizamento em nylon; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador na cor azul tipo alça de sobrepor; perfis plásticos na cor azul 30mm; ponteiras azul, amb os rígidos; pés em aço tipo "h" tubo superior 30x40mm. inferior 30x50mm e central vertical ablongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata. cis positivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras azul reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios p elos pés em ambos os lados, almofadas de encaixe na cor azul, com saídas pelo tampo, demais partes em aço na cor cinza claro e prata, confeccionadas em c hapa 24

05.934.170/0001-67 DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA R\$ 544,50

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO Mesa de escritório em aço para escritório (1200 mm comp./ 660 mm largura / 750 mm altura) com tampo em melamínico (bp), de 15 mm na cor cinza cristal; gaveteiros em aço (400 mm altura / 405 mm largura/ 510 mm profundidade) com 03 gavetas com sistema de deslizamento em nylon; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador na cor azul tipo alça de sobrepor; perfis plásticos na cor azul 30mm; ponteiras azul, amb os rígidos; pés em aço tipo "h" tubo superior 30x40mm. inferior 30x50mm e central vertical ablongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata. cis positivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras azul reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios p elos pés em ambos os lados, almofadas de encaixe na cor azul, com saídas pelo tampo, demais partes em aço na cor cinza claro e prata, confeccionadas em c hapa 24

32.320.499/0001-00 PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 545,00

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO Mesa de escritório em aço para escritório (1200 mm comp./ 660 mm largura / 750 mm altura) com tampo em melamínico (bp), de 15 mm na cor cinza cristal; gaveteiros em aço (400 mm altura / 405 mm largura/ 510 mm profundidade) com 03 gavetas com sistema de deslizamento em nylon; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador na cor azul tipo alça de sobrepor; perfis plásticos na cor azul 30mm; ponteiras azul, amb os rígidos; pés em aço tipo "h" tubo superior 30x40mm. inferior 30x50mm e central vertical ablongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata. cis positivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras azul reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios p elos pés em ambos os lados, almofadas de encaixe na cor azul, com saídas pelo tampo, demais partes em aço na cor cinza claro e prata, confeccionadas em c hapa 24

Item 111: Quadro branco 0,90 x 120cm

Preço Estimado: R\$ 205,54 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 205,54

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Quadro branco 0,90 x 120cm	

Preço (Compras Governamentais) T: Mediana das Propostas Finais R\$ 266,20

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Data: 21/12/2020 09:07

Objeto: Aquisição de material para o Projeto Ciranda promovido pelo TJAP através do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Macapá Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas, por meio do Sistema de Registro de Preço.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:622020 / UASG:925306

Lote/Item: 3/24

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

Descrição: QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO Quadro Branco medindo 200 x 120cm (larg x alt), em laminado melamínico branco brilhante, com moldura em alumínio anodizado, com sistema de fixação em parede, com suporte para apagador, com garantia mínima de 06 (seis) meses. PARA DESCRIÇÃO COMPLETA, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)	Quantidade: 12 Unidade: Unidade UF: AP
CatMat: 140805 - QUADRO BRANCO	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
04.437.177/0001-00	A. SALOMAO DE ALMEIDA
* VENCEDOR *	
Valor da Proposta Final	
R\$ 255,20	

Descrição: QUADRO BRANCO Quadro Branco medindo 200 x 120cm (larg x alt), em laminado melamínico branco brilhante, com moldura em alumínio anodizado, com sistema de fixação em parede, com suporte para apagador, com garantia mínima de 06 (seis) meses.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 191,06

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Divisão de Exército 2ª Batalhão de Engenharia de Combate	Data: 03/11/2020 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:92020 / UASG:160477 Lote/Item: /120 Ata: Link Ata
Objeto: O objetivo da licitação é a eventual aquisição de MATERIAL EXPEDIENTE, visando atender as necessidades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate..	Adjudicação: 11/11/2020 14:26 Homologação: 11/11/2020 15:19 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: QUADRO BRANCO - Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120cm de largura x 90cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.	Quantidade: 50 Unidade: Unidade UF: SP
CatMat: 140805 - QUADRO BRANCO	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
21.268.211/0001-80	LUCTOR - SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL LTDA
* VENCEDOR *	
Valor da Proposta Final	
R\$ 152,85	

Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120 cm de largura x 90 cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R\$ 152,90
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 CM DE LARGURA X 90 CM DE ALTURA, FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM 2 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E SUPORTE PARA APAGADOR, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES.		
21.278.096/0001-24	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI	R\$ 153,37
Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120 cm de largura x 90 cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.		
21.189.679/0001-52	BCING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 182,95
Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120 cm de largura x 90 cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.		

00.670.468/0001-93	COMPREX COMERCIAL EIRELI	R\$ 199,17
Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120 cm de largura x 90 cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.		
31.931.262/0001-01	MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	R\$ 235,73
Descrição: Quadro branco 120cmx90cm. Quadro branco com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em laminado melamínico branco brilhante e (fórmica) para uso de marcador de quadro branco. Recomendado uso de apagadores Stalo ou flanela macia e marcadores de quadro de boa qualidade. Acompanha kit para instalação e porta caneta/apagador		
30.148.905/0001-74	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	R\$ 300,00
Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120cm de largura x 90cm de altura, fórmica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.		
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Quadro branco magnético, formato retangular, dimensões mínimas de 120 cm de largura x 90 cm de altura, formica branca brilhante, moldura em alumínio, com 2 presilhas na parte superior para fixação em parede e suporte para apagador, finalidade lançamento informações.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 160,35

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 5ª Brigada de Infantaria Blindada 5º Regimento de Carros de Combate	Data: 06/07/2020 09:34 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: Nº Pregão: 112020 / UASG: 160234 Lote/Item: /94 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/07/2020 16:36 Homologação: 15/07/2020 18:35 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: PR
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para o 5º RCC e 11ª Bia AAAe AP..	
Descrição: QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2	
CatMat: 140805 - QUADRO BRANCO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.999.762/0001-31	ELMO PAPELARIA EIRELI	R\$ 67,98
* VENCEDOR *		

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

36.417.713/0001-00	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 67,98
--------------------	---	-----------

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 82,67
--------------------	---	-----------

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 99,89
--------------------	-------------------------------------	-----------

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

01.668.793/0001-84	FONDAZZI & NICKUS LTDA	R\$ 99,90
--------------------	------------------------	-----------

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 149,99
--------------------	---	------------

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 150,00
--------------------	--	------------

Descrição: Quadro branco chapa de fibra de madeira reflorestada de 3mm revestida com pintura branca vitrificada brilhante. Acabamento com moldura em alumínio frisado natural, suporte para apagador em alumínio com 25 x 1,8cm. 150cm x 120cm. Informações técnicas comprimento .012 tamanho 120 x 150cm altura 1.59 largura 1.2.

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R\$ 170,70
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Quadro branco conforme descrição do edital.

26.702.827/0001-30	LUCIANE DE LOURDES CAPOBIANCO LAGATTA 14564326805	R\$ 184,14
--------------------	---	------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2iXTbNja2b3EF

Descrição: COD 2322 - QUADRO BRANCO POPULAR MOLDURA DE ALUMINIO - MARCA CORTIARTE COMPOSIÇÃO: Chapa de fibra de madeira, revestida com película na cor branca vitrificada brilhante; Moldura alumínio natural frisado, 15mm frente X 13mm espessura. Suporte para apagador em alumínio 25 cm.

18.860.763/0001-30 TALITHA A. DA S. GIROTTI R\$ 200,00

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFOR MAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

34.754.202/0001-40 ENGE ENTREGAS DE BENS E PRODUTOS LTDA R\$ 270,00

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFOR MAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 275,98

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFOR MAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R\$ 275,99

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFOR MAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2. Marca/Modelo: Criarte/CR-102

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA R\$ 276,00

Descrição: QUADRO BRANCO CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO COM 25 X 1,8CM. 150CM X 120CM. INFOR MAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO .012 TAMANHO 120 X 150CM ALTURA 1.59 LARGURA 1.2 Quadros/MQ-20 Procedência: Produzido no Brasil

Item 112: Mesa reunião grande para escritório e salas comerciais / marca metaldecora / 2,5 m x 1 m x 77 cm
Preço Estimado: R\$ 984,99 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 984,99

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Mesa reunião grande para escritório e salas comerciais / marca metaldecora / 2,5 m x 1 m x 77 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.019,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE **Data:** 07/04/2021 08:04
Objeto: Registro de preços para posterior e eventual contratação da aquisição de Equipamentos e Mobiliário em geral para atender a Secretaria de Administração e Finanças e todos os setores a ela vinculados.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:982453
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PE

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS EM (POST-FORMING), TIPO ESTRUTURA MADEIRA MATERIAL BORDA LATERALLAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NÍVEL, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA ARGILA

CatMat: 258742 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS EM (POST-FORMING), TIPO ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL BORDA LATERAL LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NÍVEL, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA ARGILA, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.955.518/0001-60	S. L. DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.019,99
* VENCEDOR *		

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGIL A, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS EM (POST-FORMING), TIPO ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL BORDA LATERAL LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NÍVEL, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA ARGILA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.000,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA prefeitura municipal de maetinga - bahia	Data: 20/10/2020 10:04
Objeto: Aquisição de Móveis para atender as necessidades das Unidades Escolar da Secretaria Municipal de Educação proveniente do Recurso do Precatório do Município de Maetinga - Bahia..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: MESA - Mesa de reunião retangular grande Tampo: Em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm de altura, 1200 mm de largura e 2400 mm de comprimento (8 pessoas), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada; Cor casca de ovo; Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura: Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado; Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros; Fixação do tampo e painéis com buchas metálicas e parafusos; Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; Soldas deverão ter superfícies lisas e homog	Identificação: NºPregão:92020 / UASG:926571
	Lote/Item: /16
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/11/2020 16:15
	Homologação: 16/11/2020 09:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: BA
CatMat: 150136 - MESA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.588.756/0001-57	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 999,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa de reunião retangular grande Tampo: - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm de altura, 1200 mm de largura e 2400 mm de comprimento (8 pessoas), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada; - Cor casca de ovo; - Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura: - Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado; - Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros; - Fixação do tampo e painéis com buchas metálicas e parafusos; - Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. - Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - Pannel central opcional em MDF ou MDP 18 mm, revestido BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo (casca de ovo). Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do BP. - Todos os pontos de fixação entre tampo e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - Estrutura na cor casca de ovo.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Mesa de reunião retangular grande Tampo: - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm de altura, 1200 mm de largura e 2400 mm de comprimento (8 pessoas), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada; - Cor casca de ovo; - Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura: - Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado; - Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros; - Fixação do tampo e painéis com buchas metálicas e parafusos; - Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. - Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - Pannel central opcional em MDF ou MDP 18 mm, revestido BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo (casca de ovo). Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do BP. - Todos os pontos de fixação entre tampo e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - Estrutura na cor casca de ovo.

30.202.533/0001-17	RCDRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.045,00
--------------------	-------------------------------------	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Mesa de reunião retangular grande Tampo: - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm de altura, 1200 mm de largura e 2400 mm de comprimento (3 pessoas); revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada; - Cor casca de ovo; - Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura: - Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado; - Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros; - Fixação do tampo e painéis com buchas metálicas e parafusos; - Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; - Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - Pannel central opcional em MDF ou MDP 18 mm, revestido BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo (caasca de ovo). Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do BP. - Todos os pontos de fixação entre tampo e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - Estrutura na cor casca de ovo.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 934,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/PR Data: 14/10/2020 09:00
 Objeto: Constitui o presente objeto o Registro de Preços para a Aquisição de mobiliário a ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações completas no Termo de Referência (Anexo XI) do presente Edital. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: MESA - Mesa, mesa reunião MESA GRANDE PLANEJADA EM L 1.70X1.70 COM 3 GAVETAS SRP: SIM
 CatMat: 150136 - MESA Identificação: NºPregão:372020 / UASG 985457
 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 22/10/2020 08:53
 Homologação: 27/10/2020 16:06
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 830,00
 * VENCEDOR *

Descrição: Mesa, mesa reunião MESA GRANDE PLANEJADA EM L 1.70X1.70 COM 3 GAVETAS

24.269.694/0001-44 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI R\$ 934,99

Descrição: MESA GRANDE PLANEJADA EM L 1.70X1.70 COM 3 GAVETAS

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA R\$ 935,00

Descrição: MESA GRANDE PLANEJADA EM L 1.70X1.70 COM 3 GAVETAS

Item 113: Liquidificador industrial 2 litros baixa rotação - corpo: inox alimentação voltagem: bivolt manual potência : 1/hp/800/ watts frequência: 50/60 hz, rotação 385C rpm, copo: 2 litros em aço inox , tampa: alumínio repuxado

Preço Estimado: R\$ 562,31 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 562,31

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Liquidificador industrial 2 litros baixa rotação - corpo: inox alimentação voltagem: bivolt manual potência : 1/hp/800/ watts frequência: 50/60 hz, rotação 3850 rpm, copo: 2 litros em aço inox , tampa: alumínio repuxado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 500,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Data: 15/04/2021 08:30
 Tribunal Superior Eleitoral Modalidade: Pregão Eletrônico
 Tribunal Regional Eleitoral na Bahia SRP: SIM



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naf2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naf2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos..	Identificação: NºFregião:72021 / UASG:70013
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox, Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros, Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de no mínimo, 180 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.	Lote/Item: /28
CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.113.297/0001-95	T A WEBER	R\$ 359,80
* VENCEDOR *		

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: • Com gabinete/corpo e copo em inox • Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; • Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar • Base antiderrapante; • Potência: 800 W ou superior • Tensão elétrica: 220 V • Garantia de, no mínimo, 180 dias. MARCA: JL COLOMBO MOD. 1,6 Litros

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 352,09
--------------------	--------------------	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias.

16.889.292/0001-03	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 389,00
--------------------	---	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 500,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 581,99
--------------------	---	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias.

10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 582,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 775,99
--------------------	---	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, com as seguintes características: Com gabinete/corpo e copo em inox; Capacidade do copo: 1,5 a 2 litros; Com tecla/botão liga/desliga Com função pulsar Base antiderrapante; Potência: 800 W ou superior Tensão elétrica: 220 V Garantia de, no mínimo, 180 dias.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 600,00
--	-------------------

Órgão: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE	Data: 16/04/2021 11:10
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E SIMILARES, para atender as necessidades da Prefeitura de Japaratuba, tendo como partícipe o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, 60HZ, C/ GARANTIA DE 12 MESES.	SRP: SIM
	Identificação: 21394
	Lote/Item: 10/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitane.com.br
	Quantidade: 11
	Unidade: UND
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 384,84
* VENCEDOR *		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: Descrição não informada	
31.377.259/0001-80	LARAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 385,85
	Descrição: Descrição não informada	
05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	R\$ 460,00
	Descrição: Descrição não informada	
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 499,50
	Descrição: Descrição não informada	
18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 600,00
	Descrição: Descrição não informada	
05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R\$ 620,00
	Descrição: Descrição não informada	
07.865.568/0001-14	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 670,00
	Descrição: Descrição não informada	
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 780,00
	Descrição: Descrição não informada	
30.430.225/0005-17	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00
	Descrição: Descrição não informada	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 586,94

Órgão: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
 Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social
 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO. CAPACIDADE EM VOLUME SUGERIDA DE 2 LITROS, MATERIAL DA JARRA INOX, POTÊNCIA 850W, VELOCIDADE, INDICADO PARA BATER ALIMENTOS MAIS PESADOS, COPO E CORPO DE AÇO INOX REFORÇADO, SUPORTA UMA PRODUÇÃO MAIOR, BASE COM ENCAIXE PERFEITO PARA O COPO, PARA MANTER O COPO BEM FIRME, BIVOLT COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM

Data: 25/11/2020 08:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: NºLicitação:845075
 Lote/Item: 32/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 02/12/2020 12:49
 Homologação: 02/12/2020 12:49
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 1
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 584,00
	* VENCEDOR *	
	Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.MARCA: VITHORY	
	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 589,87
	Descrição: "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO. CAPACIDADE EM VOLUME SUGERIDA DE 2 LITROS, MATERIAL DA JARRA INOX, POTÊNCIA 850 W, VELOCIDADE, INDICADO PARA BATER ALIMENTOS MAIS PESADOS, COPO E CORPO DE AÇO INOX REFORÇADO, SUPORTA UMA PRODUÇÃO MAIOR, BASE COM ENCAIXE PERFEITO PARA O COPO, PARA MANTER O COPO BEM FIRME. BIVOLT COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM" MARCA: MODELO JL COLOMBO 1250	

Item 114: Balança digital Antropométrica 200 kg

Preço Estimado: R\$ 900,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 900,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Balança digital Antopometrica 200 kg	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 900,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO **Data:** 24/06/2020 00:00
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes visando a melhoria e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Descrição: BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL CAP DE 200 KG - BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL CAP DE 200 KG **Identificação:** 00014820
Lote/Item: 1/39
Ata: N/A
Fonte: 177.129.28.34:8079/transparencia/
Quantidade: 13
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 900,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 900,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO **Data:** 24/06/2020 00:00
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes visando a melhoria e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Descrição: BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL CAP DE 200 KG - BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL CAP DE 200 KG **Identificação:** 00014820
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Fonte: 177.129.28.34:8079/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 900,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		

Item 115: Balança digital 180 kg

Preço Estimado: R\$ 775,52 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 775,52

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Balança digital 180 kg, plataforma de 6mm de vidro temperado e seu visor de Led, além das funções de auto desligamento e confirmação de pesagem automática, possui indicador de bateria fraca. O modelo funciona com 1 bateria de 3v Cr 2032	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 779,40**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS **Data:** 13/05/2021 13:30
Objeto: RP - Equipamentos Médicos. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:202021 / UASG:988841
Lote/Item: /4



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF>

Descrição: **BALANÇA - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL:** Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: 43192 - BALANCA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.052.779/0001-38 * VENCEDOR *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	R\$ 711,00
Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA		
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R\$ 719,00
Descrição: BALANCA DIGITAL ELETRONICA PEDIATRICA COM CAPACIDADE ATÉ 15 KG CONFORME TERMO		
97.533.241/0001-38	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL	R\$ 779,00
Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses.		
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 779,40
Descrição: "BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses." 40 BALMAK ELP-25BB		
10.310.873/0001-54	MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 779,40
Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA		
29.426.310/0001-54	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI	R\$ 779,40
Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA Quantidade: 40 unidades.		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 800,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA

26.628.908/0001-38

URSA COMERCIAL LTDA

R\$ 887,00

Descrição: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses.

04.360.651/0001-43

ANA MARIA PIRES BELEM

R\$ 888,00

Descrição: ITEM 04: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado e estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 565,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Data: 10/05/2021 09:00

Objeto: Contratação da aquisição de veículos e equipamentos para apoio à comercialização dos produtos da Agricultura Familiar no Município de Caruaru/PE, em conformidade ao Contrato de Repasse nº 880151/2018/SEAD/CAIXA, conforme especificações constantes do Anexo - I deste Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:242021 / JASG:982381

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Balança - BALANÇA DIGITAL: Balança digital, de mesa, com visor tipo cristal líquido com mínimo 05 (cinco) dígitos, capacidade mínima de 20 Kg, com escala de 05 gramas, com tempo para estabilização máxima de cinco segundos. As especificações e condições deverão estar de acordo com as normas vigentes.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

24.419.569/0001-54

DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

R\$ 658,35

* VENCEDOR *

Descrição: BALANÇA DIGITAL: Balança digital, de mesa, com visor tipo cristal líquido com mínimo 05 (cinco) dígitos, capacidade mínima de 20 Kg, com escala de 05 gramas, com tempo para estabilização máxima de cinco segundos. As especificações e condições deverão estar de acordo com as normas vigentes.

30.323.616/0001-64

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 665,00

Descrição: BALANÇA DIGITAL: Balança digital, de mesa, com visor tipo cristal líquido com mínimo 05 (cinco) dígitos, capacidade mínima de 20 Kg, com escala de 05 gramas, com tempo para estabilização máxima de cinco segundos. As especificações e condições deverão estar de acordo com as normas vigentes.

11.186.327/0001-16

METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA

R\$ 1.490,00

Descrição: BALANÇA DIGITAL: Balança digital, de mesa, com visor tipo cristal líquido com mínimo 05 (cinco) dígitos, capacidade mínima de 20 Kg, com escala de 05 gramas, com tempo para estabilização máxima de cinco segundos. As especificações e condições deverão estar de acordo com as normas vigentes. Marca/Fab. LIDER BALANÇAS. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 882,17



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

334 / 447

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS	Data: 07/04/2021 09:15
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para a qualificação dos serviços de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, de acordo com as especificações deste edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA ATÉ 20 KG	SRP: NÃO
CatMat: 472667 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	Identificação: N°Pregão:152021 / JASG:988655
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.370.516/0001-87 * VENCEDOR *	MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 604,50
Descrição: Balança Antropométrica Infantil Modo de Operação/Capacidade: Digital/ Até 16kg Dimensões Da Concha: Mínimo 540x290 (Mm) Tara: Possui Garantia 1 Ano Voltagem Bivolt Automático Manual em Português Garantia de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo.		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 700,00
Descrição: Balança Antropométrica Infantil Modo de Operação/Capacidade: Digital/ Até 16kg Dimensões Da Concha: Mínimo 540x290 (Mm) Tara: Possui Garantia 1 Ano Voltagem Bivolt Automático Manual em Português Garantia de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 771,99
Descrição: Balança Antropométrica Infantil Modo de Operação/Capacidade: Digital/ Até 16kg Dimensões Da Concha: Mínimo 540x290 (Mm) Tara: Possui Garantia 1 Ano Voltagem Bivolt Automático Manual em Português Garantia de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo.		
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS EIRELI	R\$ 832,67
Descrição: Balança Infantil Modo de Operação/Capacidade: Digital/ Até 16kg Dimensões Da Concha: Mínimo 540x290 (Mm) Tara: Possui Garantia 1 Ano Voltagem Bivolt Automático Manual em Português Garantia de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo.		
27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 931,67
Descrição: COD. 4010 – BALANÇA INFANTIL ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - LED - 5 DIG. CAP. 15KG/5g SEM BATERIA /COM COLCHÃO		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 932,00
Descrição: Balança Antropométrica Infantil Modo de Operação/Capacidade: Digital/ Até 16kg Dimensões Da Concha: Mínimo 540x290 (Mm) Tara: Possui Garantia 1 Ano Voltagem Bivolt Automático Manual em Português Garantia de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo		
13.165.957/0001-30	MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY	R\$ 955,00
Descrição: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA ATÉ 20 KG		
90.930.967/0001-65	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 1.017,15
Descrição: 2 3 UNID 4010 RAMUZA BALANÇA INFANTIL ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - LED - 5 DIG. CAP. 15KG/5g SEM BATERIA /COM COLCHÃO 1.317,15 3 0 51,45		

Item 116. Aparelho PA e Estetoscópio

Preço Estimado: R\$ 132,56 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 132,56

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Aparelho PA e Estetoscópio, esfigmomanômetro possui braçadeira em nylon, com tratamento que o torna impermeável; Manômetro de alta sensibilidade, que possibilita medições até 300 mmHg e velcro duplo para garantir um fechamento perfeito. O estetoscópio possui estrutura que facilita a higienização; É indicado para a auscultação cardíaca ou pulmonar; Seus cliques são metálicos e cromados e os tubos são de PVC coloridos e lisos proporcionando um conjunto harmonioso. Abertura da circunferência de braço: Recém-nascido: 6 a 15 cm, Infantil: 10 a 23 cm, Adulto: 18 a 36 cm Adulto G: 34 a 52 cm	

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 116,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE

Data: 31/03/2021 08:46



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de material hospitalar para ser usado no pronto atendimento 24 horas e nos ambulatórios de saúde do Município de Pérola D Oeste, Estado do Paraná.

Descrição: ESTETOSCÓPIO - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APRESENTAÇÃO EM PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* COMPATÍVEL C/ AMBIENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- MR I, TAMANHO ADULTO

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:987759
Lote/Item: /168
Ata: LinkAta
Adjudicação: 09/04/2021 15:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.137.947/0001-70 * VENCEDOR *	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 27,33
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO. ANVISA: 80275310063		
30.851.804/0001-08	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 27,33
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 27,98
Descrição: 465738 ESTETOSCOFIO ADULTO - Marca: BIOLAND - N.Comercial: BIOLAND MOD.E109 - Reg.MS: 10410130021		
80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 28,00
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 116,00
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APRESENTAÇÃO EM PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* COMPATÍVEL C/ AMBIENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- MR I, TAMANHO ADULTO		
12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	R\$ 116,00
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		
25.366.146/0001-48	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA	R\$ 116,80
Descrição: ESTETOSCÓPIO DUPLC ADULTO.		
03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 116,82
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		
32.743.242/0001-61	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 116,82
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APRESENTAÇÃO EM PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* COMPATÍVEL C/ AMBIENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- MR I, TAMANHO ADULTO		
27.805.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 116,82
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 116,82
Descrição: Estetoscópio adulto- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS / PAGAMENTO: 15 DIAS / NOS PREÇOS OFERTA DOS ESTÃO INCLUCS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.		
72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATTO LTDA	R\$ 116,82
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 165,00

Órgão: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO
 Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno/RS

Data: 26/11/2020 00:00

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO PARA O AMBLATÓRIO E DENTÁRIO DOS POSTOS DE SAÚDE

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Identificação: 19352020



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

Descrição: APARELHO DE PA DE PULSO DIGITAL - APARELHO DE PA DE PULSO DIGITAL

Lote/Item: 1/16

Ata: N/A

Fonte: faxinal-portais.govcloud.com.br/pro
nimtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 1

Unidade: Un

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.706.665/0001-88	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R\$ 166,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 116,29

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data: 01/07/2020 00:00

Objeto: MEDICAMENTOS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Descrição: APARELHO DE PA + ESTETOSCÓPIO - APARELHO DE PA + ESTETOSCÓPIO

SRP: NÃO

Identificação: 19000920

Lote/Item: 1/465

Ata: N/A

Fonte: scpi.carolina.ma.gov.br:8073/trans
parencia/

Quantidade: 12

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.954.908/0001-95	D R REPRESENTACOES LTDA	R\$ 116,29
* VENCEDOR *		

Descrição: Descrição não informada

Item 117: Balança digital Bioimpedância

Preço Estimado: R\$ 588,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 588,94

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Balança digital Bioimpedância Sensor de corpo inteiro, 7 indicadores de parâmetros corporais: Peso corporal (até 150kg) Gordura corporal, Índice de massa corporal (imc), Gordura visceral, Músculos esqueléticos, Metabolismo basal, Idade corporal, Gordura visceral, Função de avaliação para auxiliar a compreensão dos resultados dos 4 indicadores de parâmetros corporais como: baixo, normal, alto e muito alto e possui 7 indicadores de parâmetros corporais, possui uma função de avaliação que ajuda a compreender o nível dos resultados (baixo, normal, alto, muito alto), e fornece relatórios de resultados anteriores (1-7-30-90 dias).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 427,82

Órgão: Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer

Data: 27/10/2020 09:12

Objeto: Seleção e contratação de empresa enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando a aquisição de equipamentos (Esfigmomanômetro digital, Esfigmomanômetro aneróide, Termômetro digital simples, Termômetro digital infravermelho e outros) em atendimento à FUTEL...

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:472020 / UASG:926038

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/11/2020 11:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 2



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)

Descrição: BALANÇA - BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA COM BLUETOOTH RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO USUÁRIO; 6 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG); GORDURA CORPORAL; GORDURA VISCERAL; MÚSCULOS ESQUELÉTICOS; METABOLISMO BASAL; ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AAA (LR03); PESO: APROXIMADAMENTE 1,6 KG (INCLUINDO AS PILHAS). DIMENSÕES EXTERNAS: APROXIMADAMENTE 28,5 (LARGURA) x 2,8 (ALTURA) x 28 (PROFUNDIDADE) CM; GARANTIA: 1 ANO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BALANÇA, 4 PILHAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 43192 - BALANCA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.908.111/0001-29	COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 425,00
* VENCEDOR *		

Descrição: BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA COM BLUETOOTH RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO USUÁRIO; 6 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG); GORDURA CORPORAL; GORDURA VISCERAL; MÚSCULOS ESQUELÉTICOS; METABOLISMO BASAL; ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AAA (LR03); PESO: APROXIMADAMENTE 1,6 KG (INCLUINDO AS PILHAS); DIMENSÕES EXTERNAS: APROXIMADAMENTE 28,5 (LARGURA) x 2,8 (ALTURA) x 28 (PROFUNDIDADE) CM; GARANTIA: 1 ANO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BALANÇA, 4 PILHAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA BALMAK, MODELO MEC5040A - FABRICANTE: BALMAK - ANVISA: ISENTO

36.463.309/0001-6E	ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30C99643820	R\$ 430,55
--------------------	--	------------

Descrição: BALANÇA INTELIGENTE ANÁLISE CORPORAL, CAP 180kg; COM BLUETOOTH E APP AIFIT

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 559,00

Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins

Data: 18/09/2020 10:01

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos para o serviço de saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA - Balança Digital de Bioimpedância Mede todo o corpo (do braço ao pé), resultado preciso com indicadores de parâmetros corporais: peso, gordura, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Possibilidade de avaliação e armazenamento dos resultados. Garantia: no mínimo 01 ano Alimentação por bateria Suporta até 180 kg Material da plataforma = plástico.

Identificação: NºPregão:302020 / UASG:925892

Lote/Item: /50

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/09/2020 09:50

Homologação: 07/10/2020 12:55

CatMat: 150748 - BALANÇA ELETRÔNICA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 535,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Balança Digital de Bioimpedância. Mede todo o corpo (do braço ao pé), resultado preciso com indicadores de parâmetros corporais: peso, gordura, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Possibilidade de avaliação e armazenamento dos resultados. Alimentação por bateria. Suporta até 180 kg. Material da plataforma = VIDRO Garantia: 12 (doze) meses.

25.022.201/0001-10	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 559,00
--------------------	---------------------------------	------------

Descrição: Balança Digital de Bioimpedância Mede todo o corpo (do braço ao pé), resultado preciso com indicadores de parâmetros corporais: peso, gordura, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Possibilidade de avaliação e armazenamento dos resultados. Garantia: no mínimo 01 ano Alimentação por bateria Suporta até 180 kg Material da plataforma = plástico

30.981.531/0001-73	GREGORIO E MACHADO LTDA	R\$ 592,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: Balança Digital de Bioimpedância Mede todo o corpo (do braço ao pé), resultado preciso com indicadores de parâmetros corporais: peso, gordura, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Possibilidade de avaliação e armazenamento dos resultados. Garantia: no mínimo 01 ano Alimentação por bateria Suporta até 180 kg Material da plataforma = plástico.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 780,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Data: 01/07/2020 10:52

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente para atender o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia ICSEZ da Universidade Federal do Amazonas UFAM, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA - Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.

CatMat: 150748 - BALANÇA ELETRÔNICA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:4012020 / UASG:154039

Lote/Item: /39

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/07/2020 19:04

Homologação: 13/07/2020 12:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.103.721/0001-95 * VENCEDOR *	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 300,00
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
05.297.398/0001-93	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	R\$ 598,00
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 598,75
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
20.411.148/0001-26	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 598,75
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
32.969.749/0001-38	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	R\$ 780,00
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 900,00
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	R\$ 1.850,00
Descrição: BALANÇA DIGITAL DE ANALISE CORPORAL RS-7005 - Este produto adota a tecnologia BIA (análise de impedância bioelétrica) para medir a gordura corporal, hidratação e porcentagem, enviando uma corrente elétrica de baixa tensão segura através do corpo e a diferença de propriedade condutora elétrica da gordura corporal de outros tecidos é analisada e processada pela CPU para obter a porcentagem do componente do corpo. Em seguida, os resultados são exibidos na tela LCD para oferecer referência; O sistema de sensor do extensômetro de alta precisão garante resultados de pesagem mais precisos. Pesagem / precisão: 5 kg a 180 kg / 100g; Exibição de luz de fundo LCD, Unidade: peso / gordura / água / osso / músculo / idade / IMC / calorias; Material: plataforma de vidro temperado + caixa ABS; Sistema sensor de alta precisão: função de dados de travamento automático de pesagem; Função de alerta de sobrecarga / baixa potência: dormência automática, alternar a função da máquina para economizar energia, Alimentação: 2 baterias CR2032. Garantia pelo período de 1 ano. Não há necessidade de pressionar botão para desligar a balança.		
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 2.500,00
Descrição: Balança digital, bioimpedância e 6 indicadores de parâmetro corporais, porcentagem de gordura, gordura visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, IMC e idade corporal. Suporta 150 kg. Equipamento similar ou qualidade superior a (o) HBF-214-Balança Digital Omron.		
30.957.312/0001-59	VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: Balança Digital Omron de Controle Corporal HBF-214LA - 7 indicadores de parâmetros corporais, - Armazena 4 perfis de usuário + convidado; - Avaliação do nível dos resultados (baixo, normal, elevado, muito elevado); - Tecnologia ON e OFF automático; - Capacidade 150 kg, com incrementos de 100g; - Plataforma fina de vidro temperado; - Pesa em quilogramas e libras; - Garantia de 1 ano		

Item 118: Projetor de Imagem

Preço Estimado: R\$ 3.501,27 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.501,27



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Projektor de Imagem Tecnologia: 3LCD de 3 chips, Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto, Resolução Nativa: Svga 800 x 600, Contraste: 15.000:1, Lod Screen: 0,55 polegadas (D7), Saída de luz colorida: 3300 lumens, Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens, Razão de aspecto: 4:3, Resolução nativa: Svga, Tipo de lâmpada: 210 W Uhe, Duração da lâmpada: 10.000 horas (Eco) - 6.000 horas (Normal), Conexões Entrada de computador: x 1 D-sub15 Hdmi: x 1 Vídeo RCA: x 1 Usb tipo A: x 1 (Memória Usb imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) Usb tipo B: x 1 (Usb display, mouse, atualização de Firmware) Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1), Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V Ac +/- 10 (Bivolt), Largura: 30,2 cm, Altura: 8,2 cm, Profundidade: 23,7 cm Peso: 2,5 kg - Mala de transporte - Cabo do VGA+ Cabo de energia+ Guia de início rápido+ Controle+Instruções de utilização (CD)</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.150,76

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul defensoria pública geral do estado do mato grosso do sul	Data: 25/05/2021 09:30
Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo por meio de ata de registro de preço para atender a demanda projetada para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Projektor imagem - Projektor imagem, tipo imagem: filme, tipo foco: auto foco, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto	SRP: SIM
CatMat: 217451 - PROJECTOR IMAGEM, TIPO IMAGEM FILME, TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:926605
	Lote/Item: /12
	Ata: LinkAta
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

10.715.575/0001-44	J. M. DE SOUSA JUNIOR	R\$ 2.100,00
--------------------	-----------------------	--------------

* VENCEDOR *

Descrição: Projektor imagem, tipo imagem: filme, tipo foco: auto foco, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto.

31.872.648/0001-81	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 2.999,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Projektor imagem, tipo imagem: filme, tipo foco: auto foco, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto

37.744.450/0001-07	MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	R\$ 3.010,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: Projektor Tecnologia 3LCD, método de projeção frontal/traseira/montado no teto, resolução nativa mínima de 800 x 600 (SVGA), contraste mínimo 1 5000:01, mínimo de luminosidade/brilho 3.300 ANSI lumens brancos e 3.300 ANSI lumens em cores - distância focal mínima 16,7mm; distância de projeção mínima 0,88m até 10m; tamanho da imagem 23" a 300" (polegadas); Entradas: 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo, Áudio L/R), 1x USB Tipo A (Memória a USB, Wi-Fi), 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle); conexão wireless; sistema de som embutidos/ Alto Falante: 2 w mono, nível de ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Projektor Tecnologia 3LCD; método de projeção frontal/traseira/montado no teto, resolução nativa mínima de 800 x 600 (SVGA), contraste mínimo 15 000:01, mínimo de luminosidade/brilho 3.300 ANSI lumens brancos e 3.300 ANSI lumens em cores - distância focal mínima 16,7mm; distância de projeção mínima 0,88m até 10m; tamanho da imagem 23" a 300" (polegadas); Entradas: 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo, Áudio L/R), 1x USB Tipo A (Memória a USB, Wi-Fi), 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle); conexão wireless; sistema de som embutidos/ Alto Falante: 2 w mono, nível de ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho); correção de trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus Horizontal manual: -30 a +30 graus com controle remoto. O equipamento deverá possuir no mínimo 03 (três) anos de garantia, a partir da entrega do equipamento incluindo mão de obra e peças.

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.150,76
--------------------	--	--------------

Descrição: PROJECTOR EPSON S41+3300 LUMENS.

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 3.445,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Características principais Modelo: S41+ Cores até 3 vezes mais brilhantes - 3300 lumens de brilho em cores e em branco. A tecnologia 3LCD de 3 chips permite um contraste mais preciso entre a luz branca e a luz colorida, para projeções realmente naturais. Alta qualidade - Resolução nativa SVGA (800 x 600 pixels). Ideal para apresentações. Conectividade - HDMI, VGA, Vídeo Composto e USB. Wireless opcional para dispositivos mobile utilizando o aplicativo Epson iProjection. Lâmpada com vida útil de até 10.000 horas - Menor custo de manutenção. Configuração fácil - Para instalar rapidamente, utilize a função Quick Corner que ajusta a imagem projetada de forma simples e inteligente. Tela de mais de 100". Especificações do Projektor Código: V11H842024 Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal/ Traseira / Teto Painel LCD: 0,55 polegadas (D7) Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3 Saída de luz: 3300 lumens de brilho em cores e em branco Resolução nativa: SVGA Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: 10.000 horas (Eco) ou 6.000 horas (Normal) Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30° Razão de contraste: Até 15.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Temperatura de uso: 5°C a 35°C Dimensões: 30,2 x 23,4 x 7,7 cm (L x P x A) Peso: 2,5 Kg Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança País de origem: Brasil Tipo Foco (Manual) F-number: 1,44 Tamanho da tela: 30" a 350" Comprimento do foco: 16,7 mm Razão de zoom: 1 - 1,35 (Digital Zoom) Tampa da lente: Slid e Lens Shutter Conectividade: Entrada de computador: x 1 D-sub15 / HDMI: x 1 / Vídeo RCA: x 1 / USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) / USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) / Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1) / Wireless Opcional Alto-falante: 2 W Mono Voltagem: 100 - 240 V Consumo de energia: 296W Cor: Branco Garantia: 3 anos projektor / 90 dias para a lâmpada O Que Está Na Caixa: Projektor / Cabo de Alimentação / Cabo VGA / Bolsa de Transporte / Controle remoto com baterias / Manual / Guia Rápido / Garantia

18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.208,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: PROJECTOR MARCA EPSON EQUIPAMENTO S41 PART NUMBER V11H842024 Sistema de projeção 3LCD de 3 chips Resolução Nativa 1024X768 A NSI lumens 3300 Contraste 15.000:1 Tamanho da Imagem 30 a 300 polegadas Garantia Produto 3 ANOS Conexões HDMI 1 WiFi SIM Conexões VGA in (D-sub) 1 Conexões Vídeo Composto in (RCA) 1 Conexões PC Áudio 1 In; 1 out USB TIPO A 1 USB TIPO B 1 Garantia Lâmpada: 1 ano Voltagem Bivolt:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.248,75

Descrição: Projetor Tecnologia 3LCD, método de projeção frontal/traseira/montado no teto, resolução nativa mínima de 800 x 600 (SVGA), contraste mínimo 15000:01; mínimo de luminosidade/brilho 3.300 ANSI lumens brancos e 3.300 ANSI lumens em cores - distância focal mínima 16,7mm; distância de projeção mínima 0,88m até 10m; tamanho da imagem 23" a 300" (polegadas); Entradas: 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo, Áudio L/R), 1x USB Tipo A (Memória USB, Wi-fi), 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle); conexão wireless; sistema de Som embutidos/ Alto Falante. 2 w mono; nível de ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho), correção de trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus Horizontal manual: -30 a +30 graus com controle remoto. O equipamento deve possuir no mínimo 03 (três) anos de garantia, a partir da entrega do equipamento incluindo mão de obra e peças.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.280,00

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	Data: 24/05/2021 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos fotográficos, de multimídia, de informática, sonorização, iluminação, e acessórios, a serem utilizados no CEJU (Centro da Juventude) - Projeto Itaú Social, divididos em 05 lotes, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Projetor imagem - Projetor imagem, tipo imagem: imagem microcomputador (multimídia), tipo foco: manual, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:12021 / UASG.926780
	Lote/Item: 5/39
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.647.353/0001-08	JOAO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880	R\$ 3.280,00

* VENCEDOR *

Descrição: Projetor Multimídia conforme Termo de Referência - Anexo -I.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.073,04

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Data: 21/05/2021 13:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE MUNICÍPIO DE CAPANEMA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- processado pelo sistema registro de preços.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Projetor iluminação - PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,58 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2,5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60°~180° ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHZ, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor (D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 1080i, 1080p, Fonte de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Tip./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: Projetor corporativo BenQ MX611. EXCLUSIVO ME/EPP	SRP: SIM
	Identificação: N°Pregão:302021 / UASG:987487
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CatMat: 64769 - PROJETO E REFLETOR BLINDADO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 2.399,99

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,68 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2.5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60"~180" ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHz, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor(D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, FONTE de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Típ./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: PROJETO corporativo BenQ MX611. EXCLUSIVO ME/EPP

40.689.972/0001-60 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: PROJETO TOMATE MPR-2007 4000 LUMENS.

09.170.651/0001-02 COMPUTECH INFCRMATICA LTDA R\$ 3.498,00

Descrição: PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,68 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2.5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60"~180" ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHz, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor(D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Fonte de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Típ./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: Projeto corporativo BenQ MX611.

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R\$ 4.073,04

Descrição: PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,68 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2.5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60"~180" ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHz, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor(D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Fonte de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Típ./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: Projeto corporativo BenQ MX611. MARCA/MODELO: BENQ MX611 - GARANTIA DE 12 MESES.

27.190.002/0001-47 CONTROLLER AUTOMACAO LTDA R\$ 4.191,99

Descrição: PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,68 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2.5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60"~180" ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHz, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor(D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Fonte de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Típ./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: Projeto corporativo BenQ MX611. EXCLUSIVO ME/EPP

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 4.289,97

Descrição: Informações do produto Características do Produto: Marca: Acer Modelo: X1126AH Cor: Preto Luminosidade: 4.000 Lumens Altura: 24,0 cm Largura: 31,3 cm Comprimento: 11,37 cm Alimentação: Bivolt Especificações Gerais do Produto: Sistema de Projeção: DLP® Resolução: SVGA (800 x 600) Máximo WUXGA (1.920 x 1.200) Brilho: 4.000 ANSI Lumens (Padrão), 3.200 ANSI Lumens (ECO) (Em conformidade com a norma ISO 21118) Proporção de tela: 4:3 (Nativo), 16:9 (Suportado) Relação de contraste: 20.000:1 Taxa de Projeção: 1,94 ~ 2,16 (51" @2m) Proporção de zoom: 1,1X Lente de Projeção: F= 2,41~2,53, f = 21,85~24,01mm Zoom e foco manual Vida útil da lâmpada: 6.000 Horas (Padrão), 7.000 Horas (ECO), 10.000 Horas (ExtremeEco) Nível de ruído: 32 dBA (Padrão), 24 dB A (ECO) Interface de entrada: 1x Analog RGB/Component Video (Dsuo) 1x HDMI (Video, Audio, HDCP) 1x PC Audio (Stereo mini jack) 1x Composite Video (RCA) Interface de saída: 1x PC Audio (Stereo mini jack) 1x DC Out (5V/1A, USB Type A) 1x Analog RGB (D sub) Interface de controle: 1x RS232 (D-sub) 1x USB (Type A), share output port Acompanha: Projeto Controle remoto (Projeto) e bateria para o controle remoto Cabo VGA e Cabo de alimentação CA Guia rápido Cartão de segurança Maleta Dimensões: Dimensões do Produto (AxLxP): 24,0 x 31,3 x 11,37 cm Pesos: Peso do Produto: 2,8 kg

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI R\$ 4.450,00

Descrição: PROJETO MULTIMEDIA COM 4000 LUMENS DLP, SUPORTE DE RESOLUÇÃO WUXGA_RB (1200p), Relação de contraste 20000:1 potencia da Luz 240W, Distância de projeção 1.96-2.15 Proporção de zoom 1.1:1 Lente F = 2,56 a 2,68 f = 22 a 24,1 mm Ajuste de keystone 1D, vertical +/- 30 graus Desvio da projeção** 110%±2.5% Limpar o tamanho da imagem (diagonal) 60"~180" ?Tamanho da imagem 30"~300" Frequência horizontal 15K~102KHz Frequência vertical 23~120KHz, Conexões: 1 PC (D-sub), 1 Saída para monitor Monitor(D-sub 15 pinos), 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), 1 Vídeo composto (RCA), 2 HDMI 2 (1.4a one share with MHL), USB tipo A 1 (fonte de alimentação, 5 V, 1,5 A), Receptor infravermelho Duplo (frente/ topo), Compatibilidade HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Fonte de energia AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz?, Ruído acústico (Típ./Eco.) 34/29 dBA (modo Normal/Eco), Acessórios: Bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo VGA. MODELO REFERENCIA: Projeto corporativo BenQ MX611.

Item 119: Computadores i3, hd 500g, completo.

Preço Estimado: R\$ 2.972,57 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.972,57



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Computadores i3, hd 500g, completo com mouse e teclado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.769,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
 Objeto: Eventual aquisição de material de informática para o município do Município de CÂNDIDO MENDES - MA.
 Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR 15", TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM 4 GB DE MEMORIA RAM DR3 HD DE 500 GB, DRIVE DE CD/DVD.
 CatMat: 150585 - GABINETE PARA COMPUTADOR

Data: 14/05/2021 09:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:72021 / UASG:980749
 Lote/Item: /86
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 30
 Unidade: Unidade
 UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.383.929/0001-42	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.078,00
* VENCEDOR *		

Descrição: MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR 15", TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM 4 GB DE MEMORIA RAM DR3 HD DE 500 GB, DRIVE DE CD/DVD.		
27.333.217/0001-70	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.079,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR 15", TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM 4 GB DE MEMORIA RAM DR3 HD DE 500 GB, DRIVE DE CD/DVD.		
01.518.425/0001-50	MISTER MICRO PARANA LTDA	R\$ 3.460,00
Descrição: PS I3 2120/4GB/1TB/DVD/TECL/MOUSE/CX SCM/MON AOC E1670SWU		
06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.469,33
Descrição: COMPTADOR COMPLETO MONITOR 15", TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMÓRIA RAM DDR3 HD 500GB GRAVADCR DVD		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.285,71

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA
 Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
 Descrição: GABINETE - Computador completo (com monitor, teclado e mouse); Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional: Windows 10 (desktop); Processador: Intel core I3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDr 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas
 CatMat: 108359 - GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR

Data: 17/11/2020 09:31
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão:752020 / UASG:927085
 Lote/Item: /16
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 20/11/2020 14:11
 Homologação: 23/11/2020 09:23
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 18
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA	R\$ 1.633,32
* VENCEDOR *		

Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse); Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional: Windows 10 (desktop); Processador: Intel core I3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDr 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas MARCA: WORLDPC MODELO: W1		
63.833.893/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 1.638,33
Descrição: "Computador completo (com monitor, teclado e mouse); Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional: Windows 10 (desktop); Processador: Intel core I3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDr 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas"		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.429.437/0001-08	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.720,00
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 2.413,50
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas MARCA P ROPRIA GOV I3 4GB HD 500GB DVD WINDOWS 10 PRO + MONITOR 15		
34.663.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 2.777,78
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 3.285,71
Descrição: LINHA CORPORATE Desenvolvida para atender suas necessidades seja: EMPRESARIAL Trazendo muita potência, economia e agilidade a linha CORPORATE atenderá qualquer área de sua empresa. DOMÉSTICA Para você que trabalha de casa, que estuda ou que gosta das redes sociais, nossos computadores irão te atender sempre, trazendo estabilidade e agilidade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Processador: Intel Core i3 Chipset: Intel Memória ram: 4 gb Disco Rígido: 500 gb DVDRW: Sim Teclado, mouse e caixa de som: - Monitor: - 15 Voltagem: Bivolt Sistema operacional: Windows 10 Gabinete: Brazil PC, Conexões: 2x USB 2.0 / 2x Audio (1 mic/1 audio)		
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 3.295,71
Descrição: LINHA CORPORATE Desenvolvida para atender suas necessidades seja: EMPRESARIAL Trazendo muita potência, economia e agilidade a linha CORPORATE atenderá qualquer área de sua empresa. DOMÉSTICA Para você que trabalha de casa, que estuda ou que gosta das redes sociais, nossos computadores irão te atender sempre, trazendo estabilidade e agilidade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Processador: Intel Core i3 Chipset: Intel Memória ram: 4 gb Disco Rígido: 500 gb DVDRW: Sim Teclado, mouse e caixa de som: - Monitor: - 15 Voltagem: Bivolt Sistema operacional: Windows 10 Gabinete: Brazil PC, Conexões: 2x USB 2.0 / 2x Audio (1 mic/1 audio)		
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.467,22
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (COM MONITOR, TECLADO E MOUSE) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); gravador de CD/DVD; Sistema Operacional: Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.500,00
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.200,00
Descrição: COMPUTADOR Intel® Core™ i3-6100 (3.60 GHz, 5 MB Cache, Quad-Core) 4 GB1 DDR4 SDRAM (2400 MHz) 1 TB, SATA III, 3,5", 7200 RPM 1 Gravador de CD/DVD 1 Sistema Operacional: Windows 10 1 Teclado e Mouse Incluso - Positivo 1 Monitor 19 Polegadas - 19EB13T-B Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: MASTER D2200 Marca: POSITIVO		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 4.532,22
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional: Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas MODEL O Computador Completo Pc Cpu Monitor 19,5" Intel Core i3 Hdmi 8GB HD 500GB Windows 10 com Teclado e Mouse Desktop*		
08.703.140/0001-38	MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		
33.629.177/0001-00	MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	R\$ 5.000,00
Descrição: Computador completo (com monitor, teclado e mouse) Especificações: Fonte de Alimentação: 300 W Reais (Chaveada); Gravador de CD/DVD; Sistema Operacional Windows 10 (desktop); Processador: Intel core i3, hd 500gb, sata 03; Memória RAM: 4gb, DDR 3,1333 MHz; Monitor LED 15 polegadas		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.862,50

Órgão: UFOB	Data: 01/11/2020 00:00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de itens permanentes para o Laboratório de Análises Clínicas	SRP: NÃO
Universitário referente ao plano de trabalho aprovado junto a TED 9358 Ações de enfrentamento à COVID-19	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2020 / UASG: 158717
Descrição: PLACA MAE / CPU - COMPUTADOR DESKTOP - COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM: 4GB, COM DISCO RÍGIDO (HD) 1 TERA, COM FONTE, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COMPLETO COM MONITOR LED LCD 18,5 POLEGADA, TECLADO E MOUSE, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA, MÍDIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO PRODUTO.	Lote/Item: 10/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuaqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

CatMat: 123722 - PLACA MAE / CPU

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.498.395/0001-32	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.862,50
* VENCEDOR *		

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP - COMPUTADOR DESKTOP. COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM: 4GB, COM DISCO RÍGIDO (HD) 1 TERA, COM FONTE, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COMPLETO COM MONITOR LED LCD 18,5 POLEGADA, TECLADO E MOUSE, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA, MÍDIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO PRODUTO.

Item 120: Mesa de reunião 10 lugares, 3200x1200, madeira, quadrada, 25mm, pé painel de 40mm, saia frontal de 15mm, sistema de fixação minifix.

Preço Estimado: R\$ 1.275,68 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.275,68

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Mesa de reunião 10 lugares, 3200x1200, madeira, quadrada, 25mm, pé painel de 40mm, saia frontal de 15mm, sistema de fixação minifix.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.702,05

Órgão: Defensoria Pública da União

Data: 18/01/2021 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MESA - Mesa, mesa reunião: 2700x1100 para 10 lugares.

SRP: SIM

CatMat: 150136 - MESA

Identificação: N°Pregão:1402020 / UASG:290002

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/03/2021 17:02

Homologação: 05/04/2021 12:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.992.442/0001-73	AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 780,00
* VENCEDOR *		

Descrição: *Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares*

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 790,00
--------------------	--	------------

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em suas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para a colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabramento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será a contornar eventuais desníveis de piso. Validade proposta 60 dias garantia conforme edital e seus anexos



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2IXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2IXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2IXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	R\$ 895,00

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares, conforme especificações contidas no Edital de PE 140/2020.

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.100,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 5 – MESA DE REUNIÃO 2700X1100 PARA 10 LUGARES Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha a todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

02.604.235/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.200,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MAD.MRR

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.270,00
--------------------	---	--------------

Descrição: MESA DE REUNIÃO MED. 2700X1100, Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

18.719.543/0001-29	CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 1.300,00
--------------------	---	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tambo interior, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola CONSTRUTEX COMERCIAL TÉCNICA LTDA QI 25 LOTE 26/27 LOJA 02 SETOR DE INDUSTRIA DE TAGUATINGA -BRASILIA DF | CEP: 72.135-250 Tel.: +55 61 3797-6129| E-mail: construtex.diretoria@gmail.com e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa, e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Marca: LOVATH Fabricante: LOVATH Modelo/Versão: Linha Corporativa

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.690,00

Descrição: MESA DE REUNIÃO 2700x1100 PARA 10 LUGARES Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tambo interior, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa, e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.702,05

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares. Medidas: Altura: 730 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tambo interior, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/estrutura feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. Fixação painel/estrutura feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa, e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Marca: Bortolini Modelo: MRB 2326/E Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.725,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufCfmubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodereprecios.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodereprecios.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfmubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfmubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.745,00

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares. Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos autoatarraxantes. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.745,00

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares. Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700mm Profundidade: 1100mm. Cor: branco Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante e com abertura 105° fixada ao tampo por meio de chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.745,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares - Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo de mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI

R\$ 1.745,00

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares - Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo de mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

04.627.625/0001-35 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 1.745,40

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tampo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para caixa elétrica. Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo de mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Marca: Miranti Modelo: SLRN Procedência Nacional

44.216.778/0001-05 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.745,40

Descrição: Mesa, mesa reunião: 2700x1100 para 10 lugares.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 2.802,34



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Codigo Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

349 / 447

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Mesa de Reunião 2700x1100 para 10 lugares Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2700 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCC Tam po interior, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessu ra de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 02 recortes para c aixa elétrica. Caixa elétrica. (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampo e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo bascula nte com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dob rada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 c om chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte esp ecificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis fro ntais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as face s com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do pain el é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo min fix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de a ço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espes sura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e re movível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas ni veladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis do piso.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.180,00

Objeto: Equipamentos permanentes.
 Descrição: MESA - MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15 mm revestimento melaminico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.
 CatMat: 150942 - MESA

Data: 04/11/2020 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:412020 / UASG:926659
 Lote/Item: /42
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 13/11/2020 09:24
 Homologação: 16/11/2020 08:27
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI R\$ 380,00
 * VENCEDOR *

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15 mm revestimento melaminico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 650,00

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - MESA REUNIÃO TAMPO OVAL 10 LUGARES MEDIDA: LARG. 2,50 M X PROF. 1,10 M X ALT. 0,74 CM TAMPO: MDP 25 MM REVESTIMENTO MELAMINICO. SAIA: MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMINICO. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2 MM. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS. FIXAÇÃO: PARAFUSOS E RODOFIX. PU. SETECENTOS E NOVENTA REAIS PT. DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS

36.222.508/0001-81 BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA R\$ 790,00

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - MESA REUNIÃO TAMPO OVAL 10 LUGARES MEDIDA: LARG. 2,50 M X PROF. 1,10 M X ALT. 0,74 CM TAMPO: MDP 25 MM REVESTIMENTO MELAMINICO. SAIA: MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMINICO. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2 MM. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS. FIXAÇÃO: PARAFUSOS E RODOFIX.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 960,00

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15 mm revestimento melaminico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.

70.318.597/0001-00 H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - R\$ 1.400,00

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES (T. OVAL 2500 X 1100 - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15 mm revestimento melaminico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.

16.100.255/0001-66 DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.850,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: Mesa Reunião Escritório 10 Lugares T. Oval 2500 x 1100 - Mesa reunião tampo oval 10 lugares medida: largura 2,50cm x profundidade 1,10cm x altura 0,74cm, Tampo MDF 25mm revestimento. Acabamento das bordas Fita reta de 2 mm. Pés: estrutura metálica, com calha para passagem de fios. Fixação: parafusos e rodofix

35.252.515/0001-97	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.500,00
--------------------	--	--------------

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES IT. OVAL 2500 X 1100 - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita rete de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.

26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 3.760,00
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: *MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES IT. OVAL 2500 X 1100- Mesa ReunSo *Campo Oval 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.*

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 945,00

<p>Órgão: MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA / (1) MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA</p> <p>Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Eventual e Futura Aquisição de Mobília. Observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.</p> <p>Descrição: MESA DE REUNIAO - Mesa Reunião Escritório 10 Lugares Retangular 2500 x 1100- Mesa para eunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico.</p>	<p>Data: 19/04/2021 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: NºLicitação:860388</p> <p>Lote/Item: 14/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 26/04/2021 09:07</p> <p>Homologação: 26/04/2021 09:07</p> <p>Fonte: www.licitacoes-e.com.br</p> <p>Quantidade: 2</p> <p>UF: AL</p>
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

31.167.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 499,50
--------------------	-------------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: Mesa Reunião Escritório 10 Lugares | Retangular 2500 x 1100- Mesa para eunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. MARCA/FBR MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA MODELO:MM17

VICTOR IVO RODRIGUES DE FREITAS EIRELI	R\$ 490,00
--	------------

Descrição: Mesa Reunião Escritório 10 Lugares | Retangular 2500 x 1100- Mesa para eunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. - MOTIVA - MS8974

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 550,00
--	------------

Descrição: Mesa Reunião Escritório 10 Lugares | Retangular 2500 x 1100- Mesa para eunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico.

ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	R\$ 890,00
--	------------

Descrição: 1. PRAZO DE VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.2. O PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA ORDEM DE FORNECIMENTO.3. PRAZO GARANTIA: CONFORME EDITAL.4. NACIONALIDADE DOS PRODUTOS: BRASILEIRA.5. MARCA: ESCRITÓRIO E ARTE DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA. DECLARO SOB AS PENAS DA LEI DE QUE ATENDI AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE OS BENEFÍCIOS, TAXAS, CUSTO COM EMBALAGENS, ENCARGO SÓCIAS TRABALHISTA, E PREVIDENCIÁRIAS FRETES, SEGLRO E QUAISQUER OUTROS CUSTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE OS OBJETOS. DECLARO QUE ACEITAMOS E CONCORDAMOS PLENAMENTE COM TODOS OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS E DE QUE TEM TOTAL CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES NELES CONTIDAS.

BARBOSA & SOUZÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS	R\$ 1.000,00
--	--------------

Descrição: MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES | RETANGULAR 2500 X 1100- MESA PARA EUNIÃO TAMPO RETANGULAR 10 LUGARES MEDIDA: LARG. 2,50 M X PROF. 1,10 M X ALT. 0,74 CM TAMPO: MDP 25 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. MARCA: ESCRITORIO E ARTE. PRAZO DE VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. O PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA ORDEM DE FORNECIMENTO. PRAZO GARANTIA: CONFORME EDITAL. NACIONALIDADE DOS PRODUTOS: BRASILEIRA

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	R\$ 1.370,00
------------------------------------	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naf2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naf2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naf2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: 14 Mesa Reunião Escritório 10 Lugares Retangular 2500 x 1100- Mesa para reunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico.FABRICANTE: AÇO EXPRESSMARCA: AÇO EXPRESSMODELO: MSREUN UND 2 R\$ 2.750,00 R\$ 5.500,00	

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.350,00
Descrição: 14 Mesa Reunião Escritório 10 Lugares Retangular 2500 x 1100- Mesapara reunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico.* PLATAMOVEIS/REUNITÃO	

NPR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 6.180,00
Descrição: Mesa Reunião Escritório 10 Lugares Retangular 2500 x 1100- Mesa para reunião Tampo Retangular 10 Lugares Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. (MARCA GEBB WORK)	

Item 121: Scanner de mesa

Preço Estimado: R\$ 2.578,42 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.578,42

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Scanner de mesa profissional capacidade para 100 páginas, colorido, duplex, velocidade até 70 páginas por minutos, aceita conexão de rede cabeada (software interno / autônomo) e Wi-Fi, digitaliza direto para dispositivos USB, para pasta compartilhada ou servidor FTP, e-mail, impressão cu aplicativos de software de edição de imagens. Digitalização móvel através de tablets e smartphones, via Wi-Fi	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.250,06

Órgão: Governo do Estado do Maranhão INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DOMARNHIAO	Data: 28/05/2021 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:12021 / UASG:453821 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: MA
Objeto: Aquisição de Computadores, Drones, Scanners e Receptores GNSS, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência para atender à demanda do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão..	
Descrição: Scanner - Scanner, tipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: padrão, tipo digitalização: duplex, interface: paralela e usb	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	R\$ 2.172,00
* VENCEDOR *		

Descrição: SCANNER Captura de imagens: em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simplex e duplex em uma única passagem; Velocidade de captura: de no mínimo 40 ppm (vinte e cinco páginas por minuto) em preto e branco e em cores no modo simplex com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; Capacidade de digitalização: diária de no mínimo 3000 documentos; Requisitos: possuir ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da página, eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação de documentos de tamanhos variados, ajuste automático da orientação dos documentos; Rotação: permite realizar autorotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; Características adicionais: eliminação automática de páginas em branco; permite edição e manipulação de imagens; permitir digitalização de imagens no formato A3; - permite digitalizar cartões plásticos; Alimentação: automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 60 (sessenta) documentos, com alimentação contínua; Resolução: de 500 DPI no mínimo, para preto e branco e cores; Conectividade: mínimo USB 2.0; Formatos de papel: A4 e Ofício, no mínimo; permite a digitalização de cartão rígido (ex: CPF), através do ADF; Drivers: ISIS e TWAIN; Padrões mínimos: JPEG, TIFF e PDF e PDF pesquisável; Modos de operação: permite de finir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação). Acompanha: drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, software para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados, compatíveis com sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012; Fonte de Alimentação: bivolt com detecção automática; Acessórios: deverá ser entregue com todas as peças, acessórios, componentes e cabos necessários ao seu perfeito funcionamento e comunicação com micro computador. Compatível no mínimo com sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows server 2008, Windows server: 2012 e MAC OS

24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOGACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.328,12
--------------------	---	--------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: SCANNER Captura de imagens: em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simplex e duplex em uma única passagem. Velocidade de captura de no mínimo 40 ppm (vinte e cinco páginas por minuto) em preto e branco e em cores no modo simplex com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; Capacidade de digitalização: diária de no mínimo 3000 documentos; Requisitos: possuir ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da página; eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação de documentos de tamanhos variados; ajuste automático da orientação dos documentos; Rotação: permite realizar auto-rotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; Características adicionais: eliminação automática de páginas em branco; permite edição e manipulação de imagens; permitir digitalização de imagens no formato A3; - permite digitalizar cartões plásticos; Alimentação: automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 60 (sessenta) documentos, com alimentação contínua; Resolução: de 500 DPI no mínimo, para preto e branco e cores; Conectividade: mínimo USB 2.0; Formatos de papel: A4 e Ofício, no mínimo; permite a digitalização de cartão rígido (ex: CPF), através do ADF; Drivers: ISIS e TWAIN; Padrões mínimos: JPEG, TIFF e PDF e PDF pesquisável; Modos de operação: permite de finir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação); Acompanha: drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, software para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados, compatíveis com sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012; Fonte de Alimentação: bivolt com detecção automática; Acessórios: deverá ser entregue com todas as peças, acessórios, componentes e cabos necessários ao seu perfeito funcionamento e comunicação com micro computador, Compatível no mínimo com sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows server 2008, Windows server 2012 e MAC OS. MARCA/MODELO. Avisión AD230U GARANTIA: 36 MESES ON SITE

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.898,99

Órgão: PREFEITURA DE BELTERRA Data: 25/05/2021 09:10
 Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente e suprimentos de informática para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, finanças e planejamento, secretaria municipal de educação, cultura e esporte, secretaria municipal de trabalho e promoção social e secretaria municipal de gestão do meio ambiente e turismo. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:272021 / JASG:980044
 Lote/Item: /64
 Ata: Link Ata
 Descrição: Scanner - Scanner, tipo: mesa, resolução: 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: 35 ppm, profundidade bit: 48, interface: usb 2.0, tipo alimentador papel, automático para 100 folhas, voltagem: bivolt Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 15
 CatMat: 375758 - SCANNER, MESA, 600 DPI, 110/220 V, 35 PPM, 48, USB 2.0, AUTOMATICO PARA 100 FOLHAS, BIVOLT Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.456.016/0001-62 RAUL MUELLER SCHRAMM R\$ 999,99
 * FENECEDOR *

Descrição: SCANNER, TIPO MESA, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 35 PPM, PROFUNDIDADE BIT 48, INTERFACE USB 2.0, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO PARA 100 FOLHAS, VOLTAGEM BIVOLT

19.729.347/0001-06 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI R\$ 1.000,00

Descrição: SCANNER DE MESA, Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de Luz: LED RGB; BIVOLT

21.962.691/0001-07 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.299,97

Descrição: "SCANNER DE MESA" Digitalizador com Alimentação Automática de Folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB BIVOLT

20.200.321/0001-47 K M BATISTA CARDOSO EIRELI R\$ 1.799,00

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R\$ 1.999,98

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB, BIVOLT.

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.230,00

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas; Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB; BIVOLT.

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R\$ 2.231,19



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT 15 unidades. Valor unitário: 4.636,20 Valor total 6.9543,00

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 2.499,00

Descrição: Especificações: Dimensões: 220 x 300 x 156 mm (bandejas fechadas) - Tipo: Office Document Scanner - Frente e Verso Design Economizador de Espaço - Design vertical ocupando uma pequena área - Alimentação e ejeção superior padrão - Caminho em "U" - Sistema de gerenciamento de cabos Fácil de Usar - Saída frontal e alimentação superior intuitivas - Elimina a necessidade de girar ou inverter documentos - Modo Automático Total - Ajusta várias configurações com um único clique - Canon CaptureOnTouch - Pré-configura trabalhos de digitalização repetitivo - Digitalização com um toque - Digitalizar diretamente para aplicativos em nuvem - Google Drive - Microsoft SharePoint - DropBox - Saída em PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PPTX, BMP e PNG - Drivers ISIS & TWAIN para Windows - TWAIN para Mac - Fácil integração com software de terceiros Flexibilidade: - Digitaliza até 25 páginas por minuto em P&B, escala de cinza e cor - ambos os lados em uma única passagem - Manipula de forma confiável uma ampla variedade de tipos de documentos - Documentos espessos ou finos - Plásticos ou cartões em relevo - Fotografias - Documentos longos até 3m - Documentos maiores que o tamanho A4 - Detecta alimentações duplas Alta Qualidade de Imagem: - Recursos para melhorar a legibilidade do caractere, eliminar sombras, endireitar imagens digitalizadas - Configuração de Resolução Automática para digitalização de lotes mistos de textos e fotografias - Detecção Automática de Cores - Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para ajudar a criar informações pesquisáveis e editáveis Ambientalmente Consciente: - Cumpre as diretrizes ENERGY STAR - Registrado EPFAT Prata - Compatível com RoHS da UE - Compatível com WEEE - Compatível com diretiva ErP Lot 6 para consumo de energia Outras Funcionalidades: - Detecção Automática de Cores - Detecção Automática de Tamanho da Página - Configuração Automática de Resolução - Suavização de Fundo - Ênfase nos Caracteres - Remoção de Cores - Melhora da Cor Vermelha - Desbaste - Duplex - Ênfase na Borda - Alimentação Face para Cima - Modo Fólio - Recção de Imagem - Modo de Documento Longo - Recução de Moiré - MultiStream - Pré-Digitalização - Prevenção de Sangria - Remoção de Fundo - Recorte - Remoção de Sombra - Simplex - Ignorar Página em Branco - Aprimoramento de Texto - Reconhecimento de Orientação de Texto - Correção Tridimensional de Cor - Detecção Ultrassônica de Alimentação Dupla - Preferências do Usuário Compatibilidade: Windows: - Windows 7 S1 ou posterior (32-bit/64-bit) - Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10(32-bit/64-bit) - Windows Server 2008 R2/SP ou posterior /2012 R2/2016 Mac: - Mac OS 10.11 (DR-C225 II somente) - Mac OS 10.12 - Mac OS 10.13 Softwares padrão para Windows: - ISIS/TWAIN Drivers - Canon CaptureOnTouch Softwares para Download Windows: - Nuance eCopy PDF Pro Office - Cardiris Softwares padrão para Mac: - TWAIN Driver - Canon CaptureOnTouch Softwares para Download Mac: - Cardiris Tamanho do Papel: - Tamanhos de Documentos (Caminho em U) - Largura: 50.8 - 216 mm (2" - 8.5") - Comprimento: 53.9 - 356 mm (2.12" - 14") - Tamanho do Documento - Largura: 50.8 - 216 mm (2" - 8.5") - Comprimento: 53.9 - 356 mm (2.12" - 14") - Documento Longo: Até 3.000 mm (118.1") - Fólio: Até 279.4 x 431.8 mm (11" x 17") - Gramatura de Documentos - Caminho-U: 52 até 128 g/m² - Caminho Reto: 40 até 209 g/m² (0,05 to 0,25 mm) Resolução do Scanner: - Resolução Óptica: 600 dpi - Resolução de Saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi Conteúdo da Embalagem: - Scanner de Mesa Canon - Guia de Instalação - Cabo USB - Fonte de Energia - Cabo de Energia 110V - Cartão do Cardiris - CD de Instalação - Materiais de embalagem - Chave de Licença para o eCopy PDF Pro Office Garantia 1 ano de garantia Peso 4350 gramas (bruto com embalagem)

09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. R\$ 2.898,99

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha, Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT MARCA: Canon MODELO: Scanner de Mesa Canon Color, Duplex - DR-C230'

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 4.072,30

Descrição: Scanner, tipo: mesa, resolução: 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: 35 ppm, profundidade bit: 48, interface: usb 2.0, tipo alimentador papel: automático para 100 folhas, voltagem: bivolt

20.452.964/0001-86 ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA R\$ 4.600,00

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT

63.893.883/0001-30 U F AGUIAR R\$ 4.635,00

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT

01.518.425/0001-50 MISTER MICRO PARANA LTDA R\$ 4.635,00

Descrição: Scanner Brother ADS2200 A4 Duplex 35ppm

07.155.217/0001-10 AUGUSTO TORRES NEDEL R\$ 4.636,20

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT

34.663.771/0001-42 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR R\$ 4.636,20

Descrição: Scanner, tipo: mesa, resolução: 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: 35 ppm, profundidade bit: 48, interface: usb 2.0, tipo alimentador papel: automático para 100 folhas, voltagem: bivolt

03.075.858/0001-03 A. NETO DOS SANTOS R\$ 4.636,20

Descrição: SCANNER DE MESA Digitalizador com Alimentação Automática de folhas Scanner de secretária com alimentação automática; Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha; Resolução óptica: 600 dpi; Fonte de luz: LED RGB,BIVOLT

29.450.078/0001-90 B DA SILVA AMARAL EIRELI R\$ 4.636,20

Descrição: Scanner, tipo: mesa, resolução: 600 dpi, tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: 35 ppm, profundidade bit: 48, interface: usb 2.0, tipo alimentador papel: automático para 100 folhas, voltagem: bivolt



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHpXchlj2lXTbNja2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?y

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHpXchlj2lXTbNja2b3EF

354 / 447

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.586,21

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
 Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para suprir as necessidades do CFT (Coordenadoria fiscal e tributaria).
 Descrição: Roteador - Scanner - Com as seguintes configurações; tipo: scanner de mesa com alimentador de folhas; capacidade do alimentador: 50 folhas ou superior; resolução ótica: 600 ppp; fonte de iluminação: led rgb; sensor de leitura/ unidade do sensor de digitalização: sensor cmos cis de 1 linha; lado de digitalização: frente/verso/duplex; interface: usb 2.0 de alta velocidade. Scanner: colorido, preto e branco: 45 ppm/90 ipm; a cores: 30 ppm/60 ipm; resolução de saída: 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp modo de saída: preto e branco, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits ciclo de trabalho diário: aprox. 4.000 digitalizações. Conteúdo da embalagem: scanner; tabuleiro de alimentação; disco de configuração; cabo usb; cabo de alimentação; compatível com todas as versões do windows. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses pelo fornecedor.

Data: 21/05/2021 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:702021 / UASG:452286
 Lote/Item: /5
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.586,21

Descrição: SCANNER DE MESA CANON DR C230.

33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 2.586,21
--------------------	-----------------------	--------------

* VENCEDOR *

Descrição: Scanner - Com as seguintes configurações; tipo: scanner de mesa com alimentador de folhas; capacidade do alimentador: 50 folhas ou superior; resolução ótica: 600 ppp; fonte de iluminação: led rgb; sensor de leitura/ unidade do sensor de digitalização: sensor cmos cis de 1 linha; lado de digitalização: frente/verso/duplex; interface: usb 2.0 de alta velocidade. Scanner: colorido, preto e branco: 45 ppm/90 ipm; a cores: 30 ppm/60 ipm; resolução de saída: 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp modo de saída: preto e branco, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits ciclo de trabalho diário: aprox. 4.000 digitalizações. Conteúdo da embalagem: scanner; tabuleiro de alimentação; disco de configuração; cabo usb; cabo de alimentação; compatível com todas as versões do windows. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses pelo fornecedor.

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.643,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Especificações: - Tipo: Digitalizador de secretária com alimentação automática - Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha - Resolução ótica: 600 ppp - Fonte de iluminação: LED RGB - Lado de digitalização: Frente/Verso/Duplex - Interface: USB 2.0 de alta velocidade - Ambiente de funcionamento: 10 - 32,5 °C / Humidade: 20 - 80% HR - Conformidade ambiental: RoHS e ENERGY STAR Dimensões: - Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm - Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 353 mm Requisitos de energia: - CA 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de energia: - Digitalização: 19 W ou menos - Modo de hibernação: 1,4 W ou menos - Desligado: 0,1 W ou menos Scanner: - Preto e Branco: 45 ppm/90 ipm - A cores: 30 ppm/60 ipm - Resolução de Saída: 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp - Modo de saída: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits - Ciclo de trabalho diário: Aprox. 4.000 digitalizações Tamanho dos Documentos: - Largura: 50,8 - 216 mm - Comprimento: 54 - 356 mm - Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) - Modo de documento longo: 3000 mm máx. - Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior / Espessura: inferior a 0,45 mm - Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm / Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão em relevo até 1,4 mm de espessura) - Digitalização de passaportes: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) - Separação de papel: Método de inversão do rolo separador - Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²) Funções Especiais: - Detecção automática do tamanho de página - Eliminação da distorção - Correção de cor tridimensional - Retirar cor (RGB) - Melhoramento de cor (RGB) - Detecção automática de cor - Recorte de sombra - MultiStream - Definições gama ajustáveis - Ignorar página em branco - Modo Folio - Configuração da área de digitalização - Separação de lotes com folha em branco ou código de patch - Redução de efeito Moiré - Prevenção de purga/remoção do fundo - Ajuste de contraste - Suavização do fundo - Recorte de sombra - Definição de resolução automática - Liberação de alimentação dupla - Detecção de alimentação dupla (sensor ultrassônico, comprimento) Software Incluído: Windows: - Controlador ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2/7 SP1/8/8.1/10/Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2) - CapturePerfect - CaptureOnTouch - eCopy PDF Pro Office - Kofax VRS - Plug-in controles EMC Captiva Cloud Runtime Consumíveis: - Kit do rolo de comutação - Folha de transporte (passaporte) - Folha de transporte (A4) Conteúdo da Embalagem: - Scanner Canon - Tabuleiro de alimentação - Disco de configuração - Disco Kofax VRS - Disco eCopy PDF Pro - Documentação - Cabo USB - Transformador de CA - Cabo de alimentação - Folha de transporte Garantia 1 ano de garantia Peso 4265 gramas (bruto com embalagem)

Item 122: cadeira giratória de braço, cromada, cor preta, encosto em Tela mesh, estrutura Tubos de Aço e Polipropileno.

Preço Estimado: R\$ 731,79 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 731,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira giratória de braço, cromada, cor preta, encosto em Tela mesh, estrutura Tubos de Aço e Polipropileno.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 750,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 defensoria publica do estado do espírito santo
 Objeto: Contratação de empresa fornecedora de material permanente - Cadeiras.
 Data: 21/05/2021 14:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6(AHPXchj)2lXtBnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6(AHPXchj)2lXtBnJa2b3EF)
 token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6(AHPXchj)2lXtBnJa2b3EF

<p>Descrição: Cadeira fixa - Cadeira fixa, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: vinil, densidade espuma assento e encosto: alta, acabamento estrutura: pintura epóxi preto fosco, tipo base: giratória, tipo encosto: reclinável, características adicionais: com braços reguláveis, cor: preta, tipo pé: com 5 pés em aço e sapatas fixas</p> <p>CatMat: 373771 - CADEIRA FIXA, ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ESPUMA POLIURETANO INJETADO, AÇO, VINIL, ALTA, PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO, GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, PRETA, COM 5 PÁS EM AÇO E SAPATAS FIXAS</p>	<p>Identificação: NºFrequência:92021 / UASG:926622</p> <p>Lote/Item: 1/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 200</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: ES</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.530.034/0001-35	OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 680,00

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta, sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições, Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 690,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Cadeira giratória espaldar alta, sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma Anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições, Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

30.687.065/0001-18	OFFICE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 700,00
--------------------	--	------------

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta, sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições, Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

32.126.893/0001-02	DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI	R\$ 740,00
--------------------	-------------------------	------------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55. Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições. Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

14.193.613/0001-05 KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 747,26

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira fixa, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: vinil, densidade espuma assento e encosto: alta, acabamento estrutura: pintura epoxi preto fosco, tipo base: giratória, tipo encosto: reclinável, características adicionais: com braços reguláveis, cor: preta, tipo pé: com 5 pés em aço e sapatas fixas

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 750,00

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55. Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições. Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 796,60

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55. Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições. Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 05 anos de garantia; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira; Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Proceência Nacional Validade: 60 dias

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 879,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXIk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd5YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticacao?>

token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd5YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

357 / 447

Descrição: Encosto Revestido Interno anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Apoia-braço fixo em poliuretano Apoia-braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo, placa de fixação do mecanismo ao assento produzida em chapa de aço estampada. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manipulador localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Na parte inferior do mecanismo, deve ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó revestindo com película de aproximadamente 50 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta, sistema de regulagem de tensão e base nylon. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 42 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em no mínimo 4 posições, Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em no mínimo 2 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com no mínimo cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta.

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI R\$ 1.040,00

Descrição: Cadeira giratória espaldar alta, sistema de regulagem de tensão e base nylon. Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com 47 cm de largura e 46 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com 44 cm de largura (na parte mais larga) e 52 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de 60 cm. Encosto de espaldar alto, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 5,5 cm de espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Assento com concha em madeira multilaminada de 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de 6,5cm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon, com mecanismo de regulagem de altura do encosto em 10 posições, Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão Ricco 01 200 R\$1.500,00 R\$300.000,00 por meio de mola helicoidal e manípulo injetado em polipropileno. Regulagens de altura da cadeira em várias posições, e de reclinção em 3 posições, comandadas por alavancas, localizada abaixo do assento. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. O braço possui 297mm de altura x 261mm de profundidade

14.003.749/0001-05 INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA R\$ 1.200,00

Descrição: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 655,37

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defensoria publica do estado do espirito santo	Data: 21/05/2021 14:00
Objeto: Contratação de empresa fornecedora de material permanente - Cadeiras.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: ergonômica, espuma 55 a 60 kg,m3, 5 pés, rodízios	SRP: SIM
CatMat: 460942 - CADEIRA ESCRITÓRIO	Identificação: NºFregão:92021 / UASG:926622
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 250
	Unidade: Unidade
	UF: ES

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 547,66

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco ou no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 04 anos de garantia mínima, - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira; Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional Validade: 60 dias

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 599,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13952, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15%, para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 04 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

30.687.065/0001-18 OFFICE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 605,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13952, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15%, para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 04 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

36.530.034/0001-35 OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 650,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13952, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15%, para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 04 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 650,00

Descrição: De acordo com edital e anexos, Termos de habilitação cumpridos. CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13952, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15%, para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: - 04 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

14.193.613/0001-05 KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 655,37

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória regulagem altura pistão gás, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: com braços reguláveis. características adicionais: ergonômica, espuma 55 a 60 kg.m3, 5 pés, rodízios

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI

R\$ 670,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15%, para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. Exigências complementares: 04 anos de garantia mínima; - Cada cadeira deve conter o selo do fabricante e manual de instrução apensado a cadeira;

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI

R\$ 740,00

Descrição: Cadeira giratória espaldar médio. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com 47 cm de largura e 46 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com 43 cm de largura (na parte mais larga) e 40 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de 60 cm. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, Resistência a esforços de pressão de até 300N. Suporte de encosto do tipo lâmina fixa com 76,30 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta. O braço possui 297mm de altura x 261mm de profundidade

12.951.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

R\$ 772,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. Características gerais: Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e a NBR 13962, com materiais de primeira qualidade. Assento e encosto revestidos em vinil ou couro, na cor preta. Dimensões: Assento com no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade (medidas do centro da parte superior da espuma injetada, sem considerar os braços). Encosto com no mínimo 40 cm de largura (na parte mais larga) e 36 cm de altura (medida do encosto). Largura total, incluindo os braços, de no mínimo 60 cm. Admitida variação de até 15% para mais em qualquer dimensão. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 5,0 cm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado na cor preta, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 6,5 cm de espessura, densidade D55, indeformável, conchas em madeira multilaminada de no mínimo 1,2 cm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento com tecido sintético sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco no mínimo 05 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon. Braço tipo corsa injetado em poliuretano com alma de aço com acabamento por pintura eletrostática epóxi na cor preta.

49.058.654/0001-6E FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 845,00

Descrição: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível (senta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível (senta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Apoio-braço fixo em poliuretano Apoio-braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Mecanismo contato permanente Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sistema de regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e livre flutuação. Travamento do conjunto através de 8 (oito) lâminas com sistema tipo "freio fricção" realizado através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo

14.003.749/0001-05 INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

R\$ 1.100,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAIPXchlj2XtbnJa2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAIPXchlj2XtbnJa2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 790,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JARU - CMJ	Data: 21/05/2021 10:10
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES e OUTROS MATERIAIS, para um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades de todos os Setores da Câmara Municipal de Jaru... (EM CASO DE DISCORDÂNCIA DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS, PREVALECERÃO AS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintado, tipo base: giratória, tipo encosto: baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás	SRP: SIM
CatMat: 391878 - CADEIRA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO BAIXO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS	Identificação: NºPregão:62021 / UASG:926741
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.433.567/0001-12

REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI

R\$ 789,92

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintado, tipo base: giratória, tipo encosto: baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

R\$ 790,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA. Cadeira tipo presidente com encosto alto. Base giratória em aço cromado ou preto com cinco rodízios anti-risco. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon). Assento estofado revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU. Braços em polipropileno. Espuma com densidade controlada. Suporte de Peso: 150 Kg. Dimensões mínimas: Altura (cm) 120cm. Largura (cm) 50cm. Profundidade (cm) 51cm. Ergonomia: deve atender todos os requisitos da Norma Regulamentadora - NR17. Cor: Preta Garantia: Mínimo 12 (doze) meses. As cadeiras devem ser entregues no endereço

00.789.321/0001-17

OLMI INFORMATICA LTDA

R\$ 800,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA. Cadeira tipo presidente com encosto alto. Base giratória em aço cromado ou preto com cinco rodízios anti-risco. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon). Assento estofado revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU. Braços em polipropileno. Espuma com densidade controlada. Suporte de Peso: 150 Kg. Dimensões mínimas: Altura (cm) 120cm. Largura (cm) 50cm. Profundidade (cm) 51cm. Ergonomia: deve atender todos os requisitos da Norma Regulamentadora - NR17. Cor: Preta Garantia: Mínimo 12 (doze) meses. As cadeiras devem ser entregues no endereço da Contratante, devidamente montadas.

Item 123: Fragmentadora 130 Folhas 220v Automática Corte Em Partículas 130x

Preço Estimado: R\$ 3.166,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.166,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Fragmentadora 130 Folhas 220v Automática Corte Em Partículas 130x	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.498,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Data: 19/04/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS.

Modalidade: Pregão



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Codigo Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6FAHPXchlj2IXTbnJa2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6FAHPXchlj2IXTbnJa2b3EF

362 / 447

Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL - CORTA 15 FOLHAS EM PARTÍCULAS DE 4X30MM, LIXEIRA 34L, FENDA 230 MM, NÍVEL DE SEGURANÇA 03, 110V, COM CESTO TIPO GAVETA FRONTAL, DE 34 LITROS OU 300 FOLHAS; DESIGN CLÁSSICO E DISCRETO, FÁCIL LIMPEZA DO CESTO; CORTE EM PARTÍCULAS DE - FRAGMENTADORA DE PAPEL - CORTA 15 FOLHAS EM PARTÍCULAS DE 4X30MM, LIXEIRA 34L, FENDA 230 MM, NÍVEL DE SEGURANÇA 03, 110V, COM CESTO TIPO GAVETA FRONTAL, DE 34 LITROS OU 300 FOLHAS; DESIGN CLÁSSICO E DISCRETO, FÁCIL LIMPEZA DO CESTO; CORTE EM PARTÍCULAS DE 4 X 30MM; ATÉ 15 FOLHAS A4 (75G/M²) OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO OU 1 CD POR VEZ; EXCEDE O NÍVEL DE SEGURANÇA 3 (NORMA DIN 32757-1); BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÕES PARA AVANÇO E RETROCESSO MANUAL; SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL; LED INDICADOR DE EXCESSO DE PAPEL E DE SOBRECARGA; SENSOR DE PRESENÇA DO CESTO (SEM O CESTO, NÃO FUNCIONA); FUNÇÃO AUTO REVERSO (EXCESSO DE PAPEL FAZ A MÁQUINA PARAR E RETROCEDER); PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR COM LED; RODÍZIO (FACILITA A LOCOMOÇÃO); ABERTURA DE ENTRADA: 230MM; FRAGMENTA 1.500 FOLHAS POR HORA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (<65DB); VOLTAGEM: 110V OU 220V; DIMENSÕES: 380 X 325 X 653MM (L X P X A);

SRP: NÃO
 Identificação: 1370
 Lote/Item: 1/39
 Ata: N/A
 Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipa_lde_paraíso_das_aguas
 Quantidade: 2
 UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.872.648/0001-81 * VENCEDOR *	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 2.330,00
Descrição: Descrição não informada		
07.608.571/0001-80	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI	R\$ 2.334,00
Descrição: Descrição não informada		
12.033.172/0001-40	FABIO RENATO LIMA CARLOS 26480154851	R\$ 2.400,00
Descrição: Descrição não informada		
18.377.060/0001-93	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 2.498,00
Descrição: Descrição não informada		
26.765.435/0001-10	ARTHUR PANTALEAO GARCIA	R\$ 2.700,00
Descrição: Descrição não informada		
08.694.780/0002-00	JULIANO VEZENTIN EIRELI	R\$ 2.720,00
Descrição: Descrição não informada		
08.287.175/0001-33	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	R\$ 7.140,77
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.500,00

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA / (1) ASSEMBLEIA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, a pedido do Departamento de Almoarifado e Patrimônio, conforme quantidades e especificações estipuladas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
 Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL - 01 Fragmentadora papel (75 gramas), mínimo 10 folhas por vez, CD/DVD e cartão em PVC; abertura de entrada mínimo de 240mm; tempo de parada: motor de uso contínuo de 1 hora sem paradas para resfriamento; engrenagens metálicas, pentes (raspadores internos) metálicos, resistentes à fragmentação de clips e grampos comuns; cesto tipo gaveta mínimo de 30 litros; corte em partículas Nível P5; rodízios; botão liga/desliga; parada automática com sensor de cesto cheio ou abertura de gabinete, botão reverse para avanço e retrocesso manual, excesso de papel faz a máquina parar; proteção contra superaquecimento do motor; baixo nível de ruído (até 65db); voltagem: 220v; equipamento deve acompanhar: cabos de alimentação e manual de instalação e operação em português; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica com loja autorizada nesta capital; proteção contra acidentes com dedos, cabelos e outros, manual de instruções em português. Unid 08

Data: 16/03/2021 09:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: NªLicitação:859861
 Lote/Item: 1/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 16/03/2021 13:19
 Homologação: 16/03/2021 13:19
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 8
 UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.016.414/0001-69 * VENCEDOR *	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.500,00

Descrição: Fragmentadora papel (75 gramas), mínimo 10 folhas por vez, CD/DVD e cartão em PVC; abertura de entrada mínimo de 240mm; tempo de parada motor de uso contínuo de 1 hora sem paradas para resfriamento; engrenagens metálicas; pentes (raspadores internos) metálicos, resistentes a fragmentação de clips e grampos comuns; cesto tipo gaveta: mínimo de 30 litros; corte em partículas Nível P3; rodízios; botão liga/desliga; parada automática com sensor de cesto cheio ou abertura de gabinete; botão reverse para avanço e retrocesso manual; excesso de papel faz a máquina parar, proteção contra superaquecimento do motor; baixo nível de ruído (até 65db); voltagem: 220v; equipamento deve acompanhar cabos de alimentação e manual de instalação e operação em português; Garantia mínima de 1 ano assistência técnica com loja autorizada nestacapital; proteção contra acidentes com dedos, cabelos e outros; manual de instruções em português marca/modelo: security CF 1317

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.500,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. DESENV. ECONOMICO UNESP-CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	Data: 19/11/2020 09:15
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA – FRAGMENTADORA DE PAPEL - PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS	Modalidade: SRP: NÃO
Descrição: FRAGMENTADORA - FRAGMENTADORA, MODELO COMERCIAL, PARA ESCRITORIO, CONFECIONADA EM POLIMEROS E METAL, BASE COM 4 RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO, ABERTURA INSCRIÇÃO DE FOLHAS MEDINDO MÍNIMO DE 270MM, COM ABERTURA INDEPENDENTE PARA CD/DVD, CARTÃO DE CREDITO, DISQUETE, COM CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR NO MÍNIMO 30 FOLHAS A4 (75G/M2), CLIP E PEQUENOS GRAMPOS, CORTE PAPEL NÍVEL SEGURANÇA PAPEL-P3, DE ACORDO COM NORMA DIN-66399/12, PARTICULAS ATE(4X45MM=180MM2), CORTE NÍVEL SEGURANÇA CD/DVD-O2, DE ACORDO NORMA DIN-66399/12, (MÁXIMO 6MM), CORTE NÍVEL SEGURANÇA CARTÃO/DISQUETE-T2, DE ACORDO NORMA DIN66399/12, (MÁXIMO 6MM), COM REVERSAO, SENSOR DE ATOLAMENTO E EXCESSO PAPEL, ACIONAMENTO POR TECLA DE LIGA/DESLIGA/REVERSO, COM SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, FUNCIONAMENTO CONTÍNUO SEM PARADA PARA RESFRIAMENTO, NÍVEL DE RUIDO MÁXIMO 62DB/A CONFORME NORMA NBR-10152/87 VIGENTE, TODAS AS NAVALHAS DE CORTE E CILINDROS EM AÇO, TODOS PENTES RASFADORES METÁLICOS, COM BLOQUEIO DE ACESSO AS LAMINAS, TODAS AS ENGENHAGENS METÁLICAS E COM ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, LIXEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS, CONTENDO SENSOR AUTOMÁTICO DE AUSENCIA OU DE CESTO CHEIO E SUPERAQUECIMENTO, CABOS COM MÍNIMO 75 CM, E PLUG TRIFÁSICO, TODOS DE ACORDO COM NBR-14136/12 VIGENTE, VOLTAGEM 220V-TRIFÁSICO, POTENCIA NO MÍNIMO 150 W, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM NBR-14136/2012-VIGENTE, ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUES, COM PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA BALCAO	Identificação: OC: 1023211006120200C00038 Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Fonte: www.bec.sp.gov.br Quantidade: 4 Unidade: UNIDADE UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.552.540/0001-02 * VENCEDOR *	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.140,00
Descrição: Descrição não informada		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 2.172,66
Descrição: Descrição não informada		
07.434.904/0001-74	ROMAPEL PAPELARIA EIRELI	R\$ 2.499,00
Descrição: Descrição não informada		
21.302.370/0001-53	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	R\$ 2.500,00
Descrição: Descrição não informada		
37.364.274/0001-70	JULIO CESAR DOS PASSOS SILVA 01613245688	R\$ 3.500,00
Descrição: Descrição não informada		
33.717.976/0001-39	RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$ 6.850,00



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Descrição não informada		
23.539.439/0001-92	MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI	R\$ 10.000,00
Descrição: Descrição não informada		
01.740.169/0001-40	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 20.000,00
Descrição: Descrição não informada		
03.768.305/0001-42	A2G COMERCIAL LTDA.	R\$ 20.000,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 124: Impressora multifuncional, Multifuncional para grupos de trabalho de grande porte.

Preço Estimado: R\$ 4.901,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.901,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Impressora multifuncional, Multifuncional para grupos de trabalho de grande porte, com altos volumes de impressão, com tonner de alto rendimento 8000 paginas. Velocidade Máx. de impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas Papel Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas CÓPIA Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (Adf): 70 folhas Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4) Redução/Ampliação: 25% -- 400% Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim DIGITALIZAÇÃO Simples (somente frente): até 28 ipm em preto e 20ipm Duplex (frente e verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido Scan Drivers Included: Twain, Wia, Ica, Isis, Sane Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi Formatos (Exportação): Jpeg, Pdf Single-page/Multi-page (Pdf seguro, Pdf pesquisável, Pdf/A), Tiff Single-page/Multi-page, Txt, Bmp, Docx, Xml, Pptx, Xps, Png Digitaliza para: E-mail, Imagem, Dcr, File, Ftp, Ush, Network Folder (C fs - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, Ssh Server (Sftp), Cloud (Web Connect)†, Easy Scan to Email Digitalização Duplex (Frente e Verso): Sim Cartucho De REPOSIÇÃO Conectividade Memória Padrão: 512 Mb Cartucho De REPOSIÇÃO Suprimento preto: Tn-3442 Rendimento (8.000 páginas) Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed Usb 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac Os®, Linux E muleações: PCL6, Br-Script3†, Ibm Proprinter, Epson Fx, Pdf Version 1.7, Xps Version 1.0 Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® Web Connect: Google Drive™ /Google Drive for Business, Evernote®/Evernote Business, Onedrive®/Onedrive for Business, Orenote®, Dropbox/Dropbox for Business, Google Apps for Business™ Box/Box for Business, Facebook™, Flickr®, and Picasa Web Albums™</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.380,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JARU - CMJ	Data: 21/05/2021 10:10
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES e OUTROS MATERIAIS, para um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades de todos os Setores da Câmara Municipal de Jaru... (EM CASO DE DISCORDÂNCIA DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS, PREVALECERÃO AS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA).	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automatico, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10, 100, 1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb	Identificação: NºFregão:62021 / UASG.926741 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RO
CatMat: 450025 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
41.143.642/0001-27	PRIMAVERA INFORMATICA LTDA
* VENCEDOR *	Valor da Proposta Final
	R\$ 3.700,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF)
 token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb MARCA: HP FABRICANTE: HP MODELO: M479FDW PROCEDENCIA: NACIONAL

05.328.910/0001-11 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$ 3.794,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4. Até 50.000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 350C, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial: ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110V. Dev e acompanhar a impressora Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses

00.789.321/0001-17 OLM I INFORMATICA LTDA

R\$ 4.905,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4. Até 50.000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 350C, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial: ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110V. Dev e acompanhar a impressora Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW

39.619.837/0001-59 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

R\$ 5.000,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4. Até 50.000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 350C, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial: ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110V. Dev e acompanhar a impressora Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES

R\$ 5.380,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb. COD M-0E35

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES

R\$ 5.588,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufcfMubm6fAHPXchj2lXtbnJa2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticacao?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YufcfMubm6fAHPXchj2lXtbnJa2b3EF

366 / 447

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Especificações: Manuseio de Papel: - Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas - Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas - Bandeja Acessória opcional para 550 folhas - Impressão Duplex Automática Conectividade: - Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis Recursos de Impressão: - Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta - Impressão USB (não é necessário um computador) - Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior) Recursos de Cópia e Digitalização: - Cópia 19 páginas por minuto (ppm) e digitaliza até 25 ppm (As velocidades de cópia e digitalização estão sujeitas a alterações) - Alimentador de documentos, 50 páginas com scanner de cabeça dupla para cópia e digitalização duplex em passada única - Alimentador de documentos, 50 páginas com cópia e digitalização simplex - Opções Digitalizar para E-mail, Digitalizar para USB e Digitalizar para Pasta na Rede Requisitos de Energia: Modelo 110V - 100 a 127 volts (+/- 10%) - 50/60 Hz (± 3 Hz) Requisitos Mínimos de Sistema: Windows 10, 8.1, 8, 7: - 32 bits ou 64 bits - 2 GB de espaço disponível no disco rígido - Microsoft Internet Explorer - Conexão de Internet - Porta USB macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12 - 2 GB de espaço disponível no disco rígido - Conexão de Internet Outros recursos: - Painel de controle da tela de toque colorida - Recursos de fax - Fax Digital HP (opções de Fax para E-mail e Fax para Pasta de Rede) Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional HP LaserJet Pro M479fdw - 4 Toners HP LaserJet pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Peso 27550 gramas (bruto com embalagem)

34.770.156/0001-73 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 5.798,55

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4: Até 50.000 páginas: Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 350C, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110v. Deve acompanhar a impressora Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW.

40.956.119/0001-57 JFS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI R\$ 6.000,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet: 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 10.000,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet: 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.424,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	Data: 14/05/2021 09:30
Objeto: Eventual aquisição de material de informática para o município do Município de CÂNDIDO MENDES - MA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA, COM TANQUE TINTA, E CAPACIDADE DE IMPRESSÃO EM PAPEL TAMANHO A3, SISTEMA DE IMPRESSÃO PRETO, AMARELO; CONEXÃO USB 2.0.	Identificação: NºPregão:72021 / UASG:980749
	Lote/Item: /71
CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCAO	Ata: Link_Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MA



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF)
 token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2lXTbNja2b3EF

367 / 447

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.363.929/0001-42	A. L. SILVA BARRÓS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.419,00
* VENCEDOR *		
Descrição: IMPRESSORA COLCRIDA JATO DE TINTA, COM TANQUE TINTA, E CAPACIDADE DE IMPRESSÃO EM PAPEL TAMANHO A3, SISTEMA DE IMPRESSÃO PRETO, AMARELO; CONEXÃO USB 2.0.		
22.062.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	R\$ 4.430,00
Descrição: IMPRESSORA BROTHER HL T4C00DW		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.900,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	Data: 30/03/2021 09:31
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de materiais expediente, permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias, funcoes municipais de Cumaru do Norte/PA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO 1200 X 1200, COR 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI	Identificação: N°Pregão:112021 / JASG:980385
CatMat: 473179 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Lote/Item: /167
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.030.718/0001-35	INK INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EIRELI	R\$ 4.900,00

Descrição: IMPRESSORA DESKJET MULTIFUNCIONAL K 8.000 FORMATO

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 4.900,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Características do Produto A Multifuncional tanque de tinta EcoTank L3150 Epson é ideal para pequenas empresas, estudantes e para home office. Ela é 3 em 1: Imprime, copia e digitaliza. Tem um sistema econômico de tanque de tinta, proporcionando cerca de 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto. Você também pode imprimir documentos pelo seu dispositivo móvel, pois essa multifuncional tem conexão Wifi-Direct e Wireless. Especificações Impressão Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 9 picolitros Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Cópia Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit: de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Manuseio do Papel Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,6 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 29 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6") Tipos de envelope: N° 10 (10,5 x 24,1 cm) Gramatura máxima do papel: 64 - 90 g/m² Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais Conectividade Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct Epson Connect: Epson iPrint™ App (iOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver Outros, Impressão de dispositivo móvel: Google Cloud Print™ Voltagem Bivolt Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 - Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8 Itens Inclusos Multifuncional Epson EcoTank L3150 Manual de instalação CD-ROM com drivers Cabo de energia Cabo USB 4 garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela Dimensões e Peso 37,5 x 57,8 x 25,3 cm Peso: 3,9 kg Garantia 1 ano

19.468.746/0001-14	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	R\$ 4.900,00
* VENCEDOR *		
Descrição: IMPRESSORA DESKJET MULTIFUNCIONAL K 8.000 FORMATO		

Item 125: Banco regulável mocho

Preço Estimado: R\$ 437,21 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 437,21

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	Banco regulável mocho	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 406,63



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAIPXchlj2tXtNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAIPXchlj2tXtNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuuFcfMubm6fAIPXchlj2tXtNja2b3EF

Órgão: FUNDO ESTADJAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	Data: 21/05/2021 09:30
Objeto: Aquisição com instalação de equipamentos para estruturação do setor de fisioterapia da Diretoria de Apoio ao Servidor da Polícia Civil do Pará.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Banco regulável atividades em pé - MOCHO COM ENCOSTO: Proteção do encosto reforçado; superfície giratória; regulagem da inclinação e altura do encosto por rosca de regulagem independente; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente; regulagem encosto na horizontal:máxima 160mm e mínima 110mm; altura máxima do assento: 525mm;altura mínima do assento: 400mm; altura máxima total: 948; altura mínima total: 820mm; peso máximo suportado: 135Kg. Composição: estrutura plástica; estrutura do encosto e do assento em espuma; superfície revestida em courvin sintético; base aranha com 5 rodízios.	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:928154
	Lote/Item: 1/11
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	R\$ 406,63
* VENCEDOR *		

Descrição: MOCHO COM ENCOSTO: Proteção do encosto reforçado; superfície giratória; altura do encosto por rosca de regulagem independente; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente; regulagem encosto na horizontal: máxima 160mm e mínima 110mm; altura máxima do assento: 525mm; altura mínima do assento: 400mm; altura máxima total: 948; altura mínima total: 820mm; peso máximo suportado: 135Kg; Composição: estrutura plástica; estrutura do encosto e do assento em espuma; superfície revestida em courvin sintético; base aranha com 5 rodízios.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 500,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	Data: 18/11/2020 09:01
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos odontológicos de acordo com termo de compromisso nº 394/7098, para centro odontológico municipal.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - Banco giratório, tipo mocho sem encosto, material: aço inoxidável, tipo de assento: assento giratório e altura regulável a gás, acabamento do assento: estofado, revestido em courvim, diâmetro do acento: cerca de 40 cm, diâmetro total: cerca de 65 cm, tipo de pés: pés com 5 rodízios, acabamento dos rodízios: termoplástica. Peso mínimo suportado: 110 kg. NBR 13962.	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão: 852020 / UASG:984697
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/11/2020 14:44
	Homologação: 18/11/2020 14:47
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 400,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Banco giratório, tipo mocho sem encosto, material: aço inoxável, tipo de assento: assento giratório e altura regulável a gás, acabamento do assento: estofado, revestido em courvim, diâmetro do acento: cerca de 40 cm, diâmetro total: cerca de 65 cm, tipo de pés: pés com 5 rodízios, acabamento dos rodízios: termoplástica. Peso mínimo suportado: 110 kg. NBR 13962 REGISTRO ANVISA/SENTO

08.380.295/0001-25	VISAMFD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 600,00
--------------------	--	------------

Descrição: Banco giratório, tipo mocho sem encosto, material: aço inoxável, tipo de assento: assento giratório e altura regulável a gás, acabamento do assento: estofado, revestido em courvim, diâmetro do acento: cerca de 40 cm, diâmetro total: cerca de 65 cm, tipo de pés: pés com 5 rodízios, acabamento dos rodízios: termoplástica. Peso mínimo suportado: 110 kg.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 405,00

Órgão: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES	Data: 10/02/2021 08:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, CAMA e CADEIRA MOCHO.	Modalidade: Compra direta
Descrição: BANCO ESTOF.,TIPO MOCHO,GIR.,ENCOSTO REGUL.,APOIO PE,RODIZIO - BANCO ESTOFADO, TIPO MOCHO, GIRATORIO, ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO, APOIO PARA OS PES, COM RODIZIOS. Categoria: BANCOS / BANQUETAS	SRP: NÃO
	Identificação: 35587
	Lote/Item: 1/3
	Ata: Link Ata



Fonte: web.banparanet.com.br/cotacao/Default.aspx

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.088.443/0001-60	BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270	R\$ 404,99
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		
07.041.490/0001-89	NEO BFS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 405,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 126: Escada inox para maca 02 degraus

Preço Estimado: R\$ 71,80 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 171,80

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Escada inox para maca 02 degraus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 130,90

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
23 BATALHAO DE CACADORES/MEX
Objeto: Aquisição de Mesa e Escada para Seção de Saúde
Descrição: ESCADA - ESCADA CLÍNICA 02 (DOIS) DEGRAUS 3/4 INOX COM 2 DEGRAUS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR)
CatMat: 150158 - ESCADA

Data: 01/04/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 9/2021 / UASG: 160044
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.486.674/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 130,90
* VENCEDOR *		
Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 (DOIS) DEGRAUS 3/4 INOX COM 2 DEGRAUS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR)		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 184,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
Objeto: Aquisição de Equipamentos Diversos, Material Permanente e Material de Copa e Cozinha.
Descrição: ESCADA - ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM FONTEIRA DE PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
CatMat: 150158 - ESCADA

Data: 09/12/2020 09:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão.942020 / UASG.984287
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.994.516/0001-45 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 139,00
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE ACC INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 139,95
Descrição: Escada 02 degraus, com as seguintes características:- fabricada em inox, piso de borracha; estrutura em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 7/8" x 1,20mm de espessura; pés com ponteira de PVC; dimensões aproximadas altura 37 cm e largura de 39cm;- garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabricação.		
35.857.103/0001-57	EXITC DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	R\$ 147,50
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM PONTEIRA DE PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
31.309.011/0001-81	VHL HOSPITALAR LTDA	R\$ 167,50
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE ACC INOX PADRÃO (AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA, PÉS COM PONTEIRA DE PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		
05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 184,50
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Escadinha com 02 Degraus em Aço Inox – ref. 564.9 Descrição: Construída em aço redondo de 5/8 com acabamento polido e degraus revestidos de material antiderrapante. 40x40x36cm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 190,06
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE ACC INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM PONTEIRA DE PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
08.380.295/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 250,00
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS		
18.929.297/0001-30	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 437,80
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 546,52
Descrição: ESCADA 02 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADA EM INOX, PISO DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20MM DE ESPESSURA; PÉS COM PONTEIRA DE PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Finais		R\$ 200,00
Órgão: Governo do Estado de São Paulo Prefeitura do Município de Osasco		Data: 29/09/2020 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalares..		SRP: NÃO
Descrição: ESCADA METALICA FIXA - ESCADA DE 02 DEGRAUS. Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm. Estrutura dos pisos em tubo de aço inox quadrado 20x20 x 1.20mm. Piso revestido em chapa de alumínio xadrez de 1.00mm. Pés com ponteiros plásticos. Capacidade: 150Kg. Dimensões aproximadas: 450 x 450 x 55Cmm. Possuir Certificação do IMETRO; Garantia mínima de 12 meses.		Identificação: NºPregão:552020 / UASG:450573 Lote/Item: /24 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/11/2020 11:36 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: SP
CatMat: 12297 - ESCADA METALICA FIXA		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.622.068/0001-69 * VENCEDOR *	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 168,74



CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: ESCADA DE 02 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm. Estrutura dos pisos em tubo de aço inox quadrado 20x20 x 1.20 mm. Piso revestido em chapa de alumínio xadrez de 1,00mm. Pés com ponteiros plásticos. Capacidade: 150Kg. Dimensões aproximadas: 450 x 450 x 550mm. Garantia mínima de 12 meses.

05.118.765/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 200,00

Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Escadinha com 02 Degraus em Aço Inox – ref. 564.9 Descrição: Construída em aço redondo de 5/8 com acabamento polido e degraus revestidos de material antiderrapante. 40x40x36cm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 227,00

Descrição: ESCADA DE 02 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm. Estrutura dos pisos em tubo de aço inox quadrado 20x20 x 1.20 mm. Piso revestido em chapa de alumínio xadrez de 1,00mm. Pés com ponteiros plásticos. Capacidade: 150Kg. Dimensões aproximadas: 450 x 450 x 550mm. Possui Certificação do IMETRO; Garantia mínima de 12 meses.

Item 127: Foco ginecológico

Preço Estimado: R\$ 565,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 565,66

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Foco ginecológico, Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada, Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança do equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2 Isento de registro MS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 549,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS Data: 13/05/2021 13:30
 Objeto: RP - Equipamentos Médicos. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: APARELHO ELETRONICO MAGNETICO - FOCO GINECOLÓGICO Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA. SRP: SIM
 CatMat: 52108 - APARELHO ELETRONICO MAGNETICO Identificação: NºPregão.202021 / UASG:988841
 Lote/Item: /17 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.644.818/0001-08 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI R\$ 320,00

* VENCEDOR *

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido – corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA. MARCA: MEDMEGA MODELO: FM 500 L FABRICANTE: MEDMEGA LTDA REGISTRO MS/ANVISA: 80257089010

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA R\$ 370,00

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido – corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. - FABRICA NTE. CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1151 - REGISTRO ANVISA: ISENT0 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAS CONDICOES CONFORME EDITAL.

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 389,00

Descrição: ITEM 17: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido – corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA. Quantidade: 50 unidades.

26.628.908/0001-38 LIRSA COMERCIAL LTDA R\$ 549,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Nalf2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Nalf2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Nalf2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2lXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido - corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada LED alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente LED de 220 v

10.310.873/0001-54	MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 550,00
--------------------	---	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido - corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. APRESENTAR CATALOGO NA PROPOSTA.

19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 555,00
--------------------	--------------------------------	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido - corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v.

26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 555,41
--------------------	---	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido - corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 04 rodízios. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. 50 GG MD100

22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 950,00
--------------------	--	------------

Descrição: ****Item 017 - Quantidade 050 unidades**** Foco ginecológico - na cor branca, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, luz intensa sem manchas, fecho de luz altamente dirigido - corpo de metal com pintura eletrostática, altura ajustável, haste flexível cromada, lâmpada halógena alimentação 220 v, base com 05 rodízios. Apresentar registro no ministério da saúde. Deve acompanhar 01 lâmpada sobressalente halógena de 220 v. MS-21.102-A. Marca Medi-Saúde.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 639,60

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital de Guarnição de Tabatinga</p> <p>Objeto: Aquisição de material permanente previsto no PAASSEX 2020/2021 (Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército).</p> <p>Descrição: FOCO CLÍNICO - FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTAVEL, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE COM 5 RODÍZIOS</p> <p>CatMat: 297050 - FOCO CLÍNICO</p>	<p>Data: 29/03/2021 10:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160019</p> <p>Lote/Item: /21</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 5</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: AM</p>
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 639,60
--------------------	---	------------

* VENCEDOR *

Descrição: FOCO CIRÚRGICO auxiliar. Foco Cirúrgico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado, suporte flexível em Aço Cromado, permite a justagem em todas as posições angulares desejadas, para pequenas cirurgias. Possui: suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) em Alumínio Cromado para regulagem de altura - base de Aço com pintura eletrostática na cor branca, quatro (04) rodízios com diâmetro de 2" (50,8 mm) para transporte do equipamento, cabo elétrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (três) metros, plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Informações Técnicas: Led Potência de 6,0 W (Watts), Tensão Elétrica de 6,0V (Volts), Luminosidade de 400 Lúmens, Temperatura de Cor (Kelvin) de 5500K, Durabilidade de 30000 horas (mínima). Regulagem de Altura de 1,00 a 1,35 metro. Possuir registro no MS / ANVISA. Garantia mínima de 06 meses.* 5 GG MD100

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 507,88

<p>Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</p> <p>Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e materiais para atender as UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá.</p>	<p>Data: 17/03/2021 09:02</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:1442020 / UASG:927495</p> <p>Lote/Item: /11</p> <p>Ata: Link Ata</p>
---	--



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naf2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naf2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naf2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF

Descrição: FOCO CLÍNICO - FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE BASE COM 5 RODÍZIOS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 60
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CatMat: 297050 - FOCO CLÍNICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 327,30

* VENCEDOR *

Descrição: OFERECEMOS Foco Clínico LED com haste flexível Foco de luz auxiliar em LED para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada CARACTERÍSTICAS Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 a 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de LED (luz fria e branca) com vida útil de 5.000 horas. Intensidade luminosa de 6.000 LUX Peso líquido: 3 kg. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca: GG Móveis Fabricante: GG Móveis Modelo: MD100 Procedência: Nacional

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	R\$ 399,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO - auxiliar refletor ambulatorial, lâmpada de led, com haste superior flexível e cromada, possui regulagem de altura aproximada entre 1,10 e 1,50m pintura epoxi na cor branca, base do pedestal com pelo menos 04 rodízios, bivolt, garantia de 01 ano.

16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	R\$ 421,59
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: REFLETOR AUXILIAR C/HASTE FLEXÍVEL SPOT ESMALTADO COM LÂMPADA LED E RODÍZIOS Informações Técnicas • REG. MS: isento Base esmaltada de tubos 2,5x2,5cm com 35x35cm (larg. X compr) e tubo inferior diâmetro 7:8 (22,22mm) de diâmetro totalmente esmaltados, regulagem de altura por meio de manivela de PVC preto, mínima 1,10 mt e máxima 1,40 mt, pelo tubo superior inoxidável com 15,87mm de diâmetro e haste flexível cromada. Spot em formato quadrado em pintura epóxi branca com detalhes pretos, fio para alimentação 110/220V com 1,50 mt de comprimento e interruptor liga/desliga. Com lâmpada de Fria LED 7W bivolt E27. Com rodízios 42mm de diâmetro. VALIDADE: 12 MESES

11.792.137/0001-42	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA	R\$ 500,00
--------------------	-------------------------------	------------

Descrição: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE BASE COM 5 RODÍZIOS

14.499.338/0001-44	CHRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 505,00
--------------------	--	------------

Descrição: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE BASE COM 5 RODÍZIOS

08.393.709/0001-06	SILVA E DELGADO LTDA	R\$ 507,88
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Foco ginecológico auxiliar fc500. • lâmpada de led, corpo em metal esmaltado; haste flexível; base com 3 rodízios; altura variável; voltagem: chave 110 ou 220 v; ISENTO

03.278.118/0001-74	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 550,00
--------------------	--	------------

Descrição: Foco ginecológico auxiliar fc500, lâmpada de led; corpo em metal esmaltado; haste flexível; base com 3 rodízios; altura variável; voltagem: chave 110 ou 220 v. Registro Anvisa: 10237619015

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 640,00
--------------------	--	------------

Descrição: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GINECOLÓGICO, COM ESPELHO DUPLA FACE, OPÇÃO ENCAIXE, TIPO LUZ FEIXE DE LUZ INTENSA E DIRIGIDO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL CROMADA, TIPO BASE BASE COM 5 RODÍZIOS

29.157.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	R\$ 779,93
--------------------	----------------------------	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO - AUXILIAR REFLETOR AMBULATORIAL, LÂMPADA DE LED, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,10 E 1,50M PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, BASE DO PEDESTAL COM PELO MENOS 04 RODÍZIOS, BIVOLT. GARANTIA DE 01 ANO.

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 780,00
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO - auxiliar refletor ambulatorial, lâmpada de led, com haste superior flexível e cromada, possui regulagem de altura aproximada entre 1,10 e 1,50m pintura epoxi na cor branca, base do pedestal com pelo menos 04 rodízios, bivolt, garantia de 01 ano.

37.660.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA	R\$ 805,15
--------------------	--------------------	------------

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO - auxiliar refletor ambulatorial, lâmpada de led, com haste superior flexível e cromada, possui regulagem de altura entre 1,10 e 1,50m pintura epóxi na cor branca, base do pedestal com 04 rodízios, bivolt, garantia de 01 ano MODELO: LV 107 LED – MARCA: LEVITA – REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO



Item 128: Mesa de mayo inox hospitalar

Preço Estimado: R\$ 601,12 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,12

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Mesa de mayo inox hospitalar Construída em tubo 1" inox; Bandeja inox removível 48x32cm; Altura regulável, haste em tubo 5/8"; 03 pés com rodízios; dimensões 0,63 x 0,40m; Altura: 0,85 à 1,20m	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 768,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Data: 01/05/2021 00:00	
Objeto: Aquisição de material permanente (MESA DE MAYO) para atender as necessidades do 53BIS.	Modalidade: Dispensa de Licitação	
Descrição: MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2"	SRP: NÃO	
CatMat: 399823 - MESA DE MAYO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2021 / UASG: 160167	
	Lote/Item: 1/1	
	Ata: N/A	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 1	
	Unidade: Unidade	
	UF: PA	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.078.442/0001-32	SANTOS & LEITE LTDA	R\$ 768,00
* VENCEDOR *		

Descrição: MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2"

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 536,67

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde/RR	Data: 29/04/2021 09:30	
Objeto: Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Centro de Saúde da Unidade Prisional Monte Cristo, destinados a atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA Anexo I do Edital;	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS	SRP: NÃO	
	Identificação: NºPregão:572021 / UASG:456961	
	Lote/Item: /31	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 3	
	Unidade: Unidade	
	UF: RR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.218.493/0001-03	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 523,33
* VENCEDOR *		
Descrição: "Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios"		
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 536,63
Descrição: MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS		
34.798.934/0001-32	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 536,67
Descrição: Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 744,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios

41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	R\$ 900,00
--------------------	-----------------	------------

Descrição: Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios. Marca Argos, modelo AR-400/I

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 498,70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	Data: 29/04/2021 09:10
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS	SRP: SIM
CatMat: 415922 - MESA DE MAYO	Identificação: NºPregão:122021 / UASG:980523
	Lote/Item: /60
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 237,30
--------------------	---------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C. MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; MODELO MM-INOXX 195C; REGISTRO ANVISA: ISENTO; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES.

05.118.766/0001-95	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 290,00
--------------------	--	------------

Descrição: Marca: Fisiomedica Modelo: Mesa de Mayo Aço Inox - ref. 520.7 Descrição: Armação tubular com rodízios de 2, totalmente em inox, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,92m. Altura máxima: 1,25m. Dimensões da bandeja: 48,5cm de comp. x 32,5cm de larg. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 120 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

14.731.830/0001-01	FIS COMERCIAL LTDA	R\$ 345,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195CMARCA RS FABRICANTE: RS DOS SANTOS COM. E SERV. EIRELI-EPP

21.958.733/0001-03	M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 367,00
--------------------	--	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 370,00
--------------------	---	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 380,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C

05.564.836/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 498,70
--------------------	---	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C

22.066.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	R\$ 498,70
--------------------	---	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO *MARCA - RUBMED *MODELO - RUBMED *FABRICANTE - INALAMED *PROCEDÊNCIA - NACIONAL

05.058.078/0001-80	NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 498,70
--------------------	--	------------

Descrição: MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS

07.564.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 600,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C

28.760.876/0001-17	B F COELHO EIRELI	R\$ 778,05
--------------------	-------------------	------------



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODÍZIO 195C MARCA: NEW MOVEIS

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.000,00

Descrição: MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL,COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIO

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 2.016,87

Descrição: OFERECEMOS. Mesa Mayo Estrutura em tubos inox de 25,40mm. 3 rodízios giratórios de 42mm. Base superior em ferro redondo maciço cromado. Bandeja em aço inox. MEDIDAS Largura: 32 cm Comprimento: 48 cm Altura: 80 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-6390 Procedência: Nacional Anvisa, isento

Item 129: Biombo triplo hospitalar em aço inox
Preço Estimado: R\$ 585,71 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 585,71

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Biombo triplo hospitalar em aço inox	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 550,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 Secretaria Especial de Estado de Promoção Social
 Secretaria Executiva de Saúde Pública
 Hospital ophir loyola
 Objeto: Aquisição de BIOMBO, HAMPER e SUPORTE DE SORO.
 Descrição: Biombo hospitalar - Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiras giratórias, características adicionais: divisórias em pvc

Data: 14/05/2021 10:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:492021 / UASG:925450
 Lote/Item: /1
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 75
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

40.339.609/0001-04 MARCELLO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO 01750797224 R\$ 360,00

* VENCEDOR *

Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrolítica a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m

06.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 365,60

Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Biombo com 3 Faces Esmaltado - ref. 317.4 Descrição: *Construído com tubos de aço esmaltado 3/4", faces em forte tecido lavável, pés com rodízios de 2", medidas 2.0 Com. X x 1.80Alt. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

33.471.717/0001-70 RJ BARBOSA COMERCIO & SERVICOS - EIRELI R\$ 400,00

Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrolítica a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI R\$ 412,53

Descrição: Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiras giratórias, características adicionais: divisórias em pvc

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA R\$ 426,53

Descrição: *Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço, pintura eletrolítica a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm Altura: 1,80m. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1022 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.*

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R\$ 426,67



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
26.907.641/0001-18	PINHEIROS COMERCIO EIRELI	R\$ 426,67
Descrição: BIOMBO 150 CM, COM 03 FACES EM TUBO DE AÇO INOX, PINTURA ELETROTÁTICA A PÓ. TECIDO RESISTENTE E DURÁVEL, COM 04 RODÍZIOS. DIMENSÕES - LARGURA ABERTA: 1,80CM LARGURA FECHADO: 0,61 CM - ALTURA: 1,80M		
19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 480,00
Descrição: 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrostática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm Altura: 1,80m.		
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS EIRELI	R\$ 490,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA	R\$ 497,00
Descrição: BIOMBO TRIPLO ESMALTADO C/BANDEIRA ALGODAO CRU - Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de ø 1/4 x 1,20 mm. > Cortado: Algodão Cru OPCIONAL Lona plástica > Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de ø 1/4 x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01, 02 ou 04 rodízios giratórios de ø 2" nas bandeiras laterais. >Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. > Opcional: INOX >Dimensões: Aberto 1,80x0,47x1,80 (CxLxA) Fechado 0,66x0,47x1,80 >Peso: 15 KG >Opção: 2 bandeiras e Tubo inox		
05.058.078/0001-80	NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 500,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrostática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80 cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 550,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
11.868.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	R\$ 550,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
37.650.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA	R\$ 660,00
Descrição: Biombo, com 03 Faces em tubo de aço, pintura eletrostática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80m Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m MODELO: LV 03 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO		
29.167.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	R\$ 666,67
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 700,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
10.656.610/0001-00	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 793,32
Descrição: Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodizio: ponteiros giratórios, características adicionais: divisórias em pvc		
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 815,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
04.510.069/0001-16	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R\$ 872,90
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
15.331.924/0001-48	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
Descrição: DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO: Biombo triplo construído em tubos de Aço Inoxidável AISI200 de 1/4", faces com movimentos 360°. Acompanha tecido impermeável lavável. Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de diâmetro 2" com freio de dupla ação em diagonal. DIMENSÕES ABERTAS: 1800mm x 1800mm DIMENSÕES FECHADAS: 1800mm x 600mm PESO: 30 KILOS FABRICANTE: Desematec Móveis Hospitalares Ltda MARCA: Desematec PAÍS DE FABRICAÇÃO: Brasil		
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	R\$ 970,00
Descrição: BIOMBO TRIPLO EM AÇO INOX. FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ, REMOVÍVEIS. PÉS COM RODÍZIOS DE 2". MEDIDAS APROXIMADAS. LARGURA ABERTO 1,80M / LARGURA FECHADO 0,65M / ALTURA DE 1,75M. PESO DE 10KG. REF. S-8144		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ-ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI	R\$ 1.036,36
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrostática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m.		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 1.210,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrostática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		
32.597.474/0001-59	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.300,00
Descrição: Biombo 150 cm, com 03 Faces em tubo de aço inox, pintura eletrotática a pó. Tecido resistente e durável, com 04 rodízios. Dimensões - Largura Aberta: 1,80cm Largura Fechado: 0,61 cm - Altura: 1,80m		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 698,66

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 19 BATALHAO DE CACADORES	Data: 01/05/2021 00:00
Objeto: PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRAR EM CONTATO COM O 19BATALHÃO DE CAÇADORES EM SALVADOR, LOCALIZADO NA RUA SILVEIRA MARTINS, S/No CABULA, SALVADOR, BAHIA, OU ATRAVÉS DO TELEFONE DE CONTATO (71) 3385-7446,(71) 9 9971-2443, FALAR COM O Sgt DANTAS- VALOR DO FRETE INCLUSO NO ITEM;	Modalidade: Dispensa de Licitação SRP: NÃO
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 22/2021 / UASG: 160033
CatMat: 405840 - BIOMBO HOSPITALAR	Lote/Item: 3/1 Ata: N/A Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.765.103/0001-82	THAISA FREITAS CANHESTRO 08002101669	R\$ 698,66
* VENCEDOR *		
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 508,48

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital Geral de Manaus	Data: 23/04/2021 09:01
Objeto: Aquisição de material permanente de saúde PAASEx 2021.	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160020
CatMat: 405842 - BIOMBO HOSPITALAR	Lote/Item: /17 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 7 Unidade: Unidade UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 490,00
* VENCEDOR *		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.644.873/0001-93	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	R\$ 499,00
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Biombo com 3 Faces Esmaltado – ref. 317.4 Descrição: "Construído com tubos de aço esmaltado 3/4", faces em forte tecido lavável, pés com rodízios de 2", medidas 2.0 Ccm. X x 1.80Alt. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 517,95
Descrição: Biombo triplo hospitalar: Biombo de 1 corpo pintado. Acompanha tecido em percal encorpado; DESCRIÇÃO: Material: Base: Aço esmaltado; Dimensões: 1,85 x 0,39 x 1,73m.		
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LTDA	R\$ 518,00
Descrição: Biombo triplo hospitalar: Biombo de 1 corpo pintado. Acompanha tecido em percal encorpado; DESCRIÇÃO: Material: Base: Aço esmaltado; Dimensões aproximadas: 1,85 x 0,39 x 1,73m, Marca SP		

Item 130: Ponto Eletrônico

Preço Estimado: R\$ 250,38 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 250,38

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades	Ponto Eletrônico Capacidade: 3.000 usuários, 3.000 impressões digitais, 7.500.000 registros, Comunicação TCP/IP, USB (download de registros em pendrive), Porta fiscal (download do AFD), Verificação 1:1 e 1:N, Autenticação Senha, Cartão ID (125 kHz), Impressão digital, Alimentação 12 Vdc, No-break interno, Dimensões (A x L x P) (285 x 171 x 115) mm, Display LCD colorido de 3 polegadas, Impressora Térmica. Especificação da bobina de papel. Diâmetro máximo: 80 mm, Diâmetro interno: 12 mm, Largura: 57,5 ± 0,5 mm, Recomendações de papel, ScanBras I SCBR-T56, Fibria Termobank 62, Fibria Termoticket 75, Sensor biométrico Tipo: óptico, Resolução: 500 dpi	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 289,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE	Data: 09/06/2021 08:00
Objeto: Registro de Preços para os serviços de locação de equipamentos de controle de ponto por leitura biométrica de impressão digital, incluindo licença de uso de software de controle de pontoweb, bobinas de papel, instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para atender às necessidades das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Carmópolis/SE e do Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
	Identificação: 23766
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitnet.com.br
	Quantidade: 22
	Unidade: UND
	UF: SE
Descrição: Locação de relógio de ponto eletrônico - Locação de relógio de ponto eletrônico, incluindo os serviços de manutenção, suporte e assistência técnica, com as seguintes características mínimas: a) estrutura ergométrica de parede em policarbonato de alta resistência; b) visor do tipo LCD; c) Coleta de dados do controle e comunicação com o ponto através de TCP/IP e/ou USB (pendrive); d) controle de ponto com capacidade mínima de armazenamento de 1.000 impressões digitais a 6.000 registros (capturas de digitais); e) 3 bobinas/ano, de papel térmico – 300m por relógio; f) garantia de 12 meses. 2. Licença de software de captura de dados web e treinamento, sem ônus adicional, conforme características mínimas abaixo: a) Compatível com windows a partir da b) capacidade de controlar mais de um relógio de ponto ao mesmo tempo e vários CNPJ; c) Possibilidade de exportar os registros para o arquivo de texto via TCP/IP ou USB (pendrive); d) Controle de horário, jornada, calendário, escalas, afastamentos, férias, horas extras, banco de horas, adicional noturno e DSR; e) Licença de Uso de acordo com o período do contrato de comodato dos relógios sem limitações; (AMPLA PARTICIPAÇÃO) – órgão Pertencentes à Prefeitura Municipal de Carmópolis/SE Quantidade atual de servidores: 676	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.956.211/0001-36	ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI	R\$ 134,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2tXtBnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2tXtBnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2tXtBnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.862.873/0001-20	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 138,50
Descrição: Descrição não informada		
29.323.740/0001-40	V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 289,00
Descrição: Descrição não informada		
01.245.055/0001-24	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 499,80
Descrição: Descrição não informada		
05.734.665/0001-42	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.200,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 211,75

Órgão: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE	Data: 09/06/2021 08:00
Objeto: Registro de Preços para os serviços de locação de equipamentos de controle de ponto por leitura biométrica de impressão digital, incluindo licença de uso de software de controle de pontoweb, bobinas de papel, instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para atender às necessidades das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Carmópolis/SE e do Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: Locação de relógio de ponto eletrônico - Locação de relógio de ponto eletrônico, incluindo os serviços de manutenção, suporte e assistência técnica, com as seguintes características mínimas:1.Coleta de dados:a) estrutura ergométrica de parede empolcarbonato de alta resistência;b) visor do tipo LCD;c) Coleta de dados do controle e comunicação com o ponto através de TCP/IP e/ou USB (pendrive);d) controle de ponto com capacidade mínima de armazenamento de 1.000 impressões digitais a 6.000 registros (capturas de digitais);e) 3 bobinas/ano, de papel térmico – 300m por relógio;f) garantia de 12 meses;2. Licença de software de captura de dados web e treinamento, sem ônus adicional, conforme características mínimas abaixo:a) Compatível com windows a partir da b) capacidade de controlar mais de um relógio de ponto ao mesmo tempo e vários CNPJ;c) Possibilidade de exportar os registros para o arquivo de texto via TCP/IP ou USB (pendrive)d) Controle de horário, jornada, calendário, escalas, afastamentos, férias, horas extras, banco de horas, adicional noturno e DSR;e) Licença de Uso de acordo com o período do contrato de comodato dos relógios sem limitações, (COTA RESERVADA ME/EPP) – órgãos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social) Quantidade atual de servidores: 76	Identificação: 23766
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 7
	Unidade: UND
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.936.211/0001-36	ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI	R\$ 134,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		
11.862.873/0001-20	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 134,50
Descrição: Descrição não informada		
29.323.740/0001-40	V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 289,00
Descrição: Descrição não informada		
30.277.342/0001-14	3TECNOLOGIA - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Descrição não informada		



Item 13): Impressora para plot projetos hp design jet T650 24 polegadas

Preço Estimado: R\$ 5.068,42 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.068,42

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Impressora para plot projetos hp design jet T650 24 polegadas, Velocidade de impressão: 26 seg./página em A1, 81 impressões A1 por hora Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 ppp otimizados Tecnologia: Jacto de Tinta Térmico HP Margens: Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Folha: 5 x 5 x 5 x 5 mm Tipos de tinteiros: À base de tinta (C, M, Y); à base de pigmento (K) Rendimento de páginas: 20 ml de tinta permitem imprimir 101 páginas A1/D, tendo em conta as rotinas de manutenção Tamanho da gota de tinta: 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) Cabeças de impressão: 1 (ciano, magenta, amarelo e preto) Bicos pulverizadores da cabeça de impressão: 1376 Precisão de linha: ±0.1% Largura mínima de linha: 0,02 mm Densidade ótica (máx.): 8 L* min./2.10 D Memória: 1 GB Disco rígido: Nenhum Plástico reciclado na impressora: 0,3 Temperatura para funcionamento: 5 até 40 °C Humidade para funcionamento: 20 a 80% HR Altitude operacional: Até 3000 m Temperatura para armazenamento: -25 até 55 °C Pressão sonora: 42 dB(A) (em funcionamento), <16 dB(A) (inativa) Potência sonora: 5,8 B(A) (em funcionamento), < 3,4 B(A) (inativa) Memória: 1 GB Disco rígido: Nenhum Plástico reciclado na impressora: 0,3 Temperatura para funcionamento: 5 até 40 °C Humidade para funcionamento: 20 a 80% HR Altitude operacional: Até 3000 m Temperatura para armazenamento: -25 até 55 °C Pressão sonora: 42 dB(A) (em funcionamento), <16 dB(A) (inativa) Potência sonora: 5,8 B(A) (em funcionamento), < 3,4 B(A) (inativa) Consumo: <35 W (em modo de impressão), <5,6 W (em modo pronto), <2,1 W (em modo de suspensão), <0,2 W (em modo de espera) Requisitos: Tensão de entrada (ajuste automático): 220 a 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA (máx.) Tamanho: Impressora: 1013 x 605 x 932 mm / Na caixa: 1155 x 575 x 475 mm Peso: Impressora: 29,5 kg / Na caixa: 38 kg Conteúdo da Caixa: Impressora HP DesignJet T650 (24 pol.), suporte de impressora, alimentador automático de folhas, tampa do compartimento do rolo, cabeça de impressão, tinteiros de inicialização, fuso do rolo de papel, guia de consulta rápida, guia de configuração, cabo de alimentação.</p>	

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.380,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JARU - CMJ	Data: 21/05/2021 10:10
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES e OUTROS MATERIAIS, para um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades de todos os Setores da Câmara Municipal de Jaru... (EM CASO DE DISCORDÂNCIA DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS, PREVALECERÃO AS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA).	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10, 100, 1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb	Identificação: NºPregão:62021 / UASG:926741 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RO
CatMat: 450025 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	
CNPJ Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.143.642/0001-27 PRIMAVERA INFORMATICA LTDA * VENCEDOR *	R\$ 3.700,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10, 100, 1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb MARCA: HP FABRICANTE: HP MODELO: M479FDW PROCEDENCIA: NACIONAL

05.328.910/0001-11 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R\$ 3.794,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4: Até 50.000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 3500, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Cópia as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial: ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso), 110v. Dev e acompanhar a impressora Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mni mo 12 meses

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA R\$ 4.905,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIK08783RmxSDI0CgsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDI0CgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXIK08783RmxSDI0CgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchj2tXtbnJa2b3EF

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4: Até 50.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 3500, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial. ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110v. Deve acompanhar a impressora. Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW

39.619.837/0001-59 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA R\$ 5.000,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4: Até 50.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 3500, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial. ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110v. Deve acompanhar a impressora. Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES R\$ 5.360,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automatico, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet: 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb, COD M-0835

12.150.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 5.588,00

Descrição: Especificações: Manuseio de Papel: - Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas - Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas - Bandeja Acessória opcional para 550 folhas - Impressão Duplex Automática Conectividade: - Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis Recursos de Impressão: - Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta - Impressão USB (não é necessário um computador) - Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior) Recursos de Cópia e Digitalização: - Cópia 19 páginas por minuto (ppm) e digitaliza até 25 ppm (As velocidades de cópia e digitalização estão sujeitas a alterações) - Alimentador de documentos, 50 páginas, com scanner de cabeça dupla para cópia e digitalização duplex em passadia única - Alimentador de documentos, 50 páginas com cópia e digitalização simplex - Opções Digitalizar para E-mail, Digitalizar para USB e Digitalizar para Pasta na Rede Requisitos de Energia: Modelo 110V - 100 a 127 volts (-/ 10%) - 50/60 Hz (± 3 Hz) Requisitos Mínimos de Sistema: Windows 10, 8.1, 8, 7: - 32 bits ou 64 bits - 2 GB de espaço disponível no disco rígido - Microsoft Internet Explorer - Conexão de Internet - Porta USB macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12 - 2 GB de espaço disponível no disco rígido - Conexão de Internet Outros recursos: - Painel de controle de tela de toque colorida - Recursos de fax - Fax Digital HP (opções de Fax para E-mail e Fax para Pasta de Rede) Conteúdo da Embalagem - Multifuncional HP LaserJet Pro M479fdw - 4 Toners HP LaserJet pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Peso 27550 gramas (bruto com embalagem)

34.770.166/0001-73 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 5.798,55

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Especificações Mínimas: Ciclo Mensal: Mensalmente, A4: Até 50.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão em preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Cor da qualidade de impressão (melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados - Tecnologias de resolução de impressão: ImageREt 3500, PANTONE calibrado - Entrada de manuseio de papel, padrão: Bandeja multifuncional para 50 folhas Bandeja de entrada para 250 folhas/Alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF) - Entrada de manuseio de papel, opcional: Bandeja opcional para 550 folhas - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão frente e verso: Automático (padrão) - Velocidade de cópia (normal): Preto: até 27 com/Cor: até 27 cpm - Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (texto e gráficos coloridos): Até 600 x 600 dpi - Copie as configurações de redução / ampliação: 25 a 400% - Cópias, no máximo: Até 999 cópias - Conectividade Wireless: Wi-Fi de banda dupla integrado/Autenticação via WEP, WPA / WPA2, WPA Enterprise/Criptografia via AES ou TKIP/WPS/Wi-Fi Direct/Bluetooth de baixa energia Tipo de scanner: Mesa, ADF Digitalizar formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF Resolução de digitalização óptica: Até 1200 x 1200 dpi Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 102 x 152 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm (preto e branco), até 20 ppm (cores) Volume de digitalização mensal recomendado: 750 a 4000. Quatro cartuchos de toner pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial. ~1200 páginas). Compatível com Sistema Operacional Windows. A impressora deverá ser nova de fábrica (sem uso). 110v. Deve acompanhar a impressora. Manual, cabo de força, cartuchos de toner inicial, cilindro e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora. O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção. Todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa. Garantia: Mínimo 12 meses Marca de Referência: HP M479FDW.

40.956.119/0001-57 JFS IN TERMEIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI R\$ 6.000,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validacao: JXik0873RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2f65YucfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXik0873RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YucfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automatico, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet: 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb	

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 10.000,00

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão: 600 x 600 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi, características adicionais: duplex automatico, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet: 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.560,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 10/05/2021 11:20
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas	Identificação: N°Pregão:22021 / UASG:158273
Campus São Gabriel da Cachoeira	Lote/Item: /1
Objeto: Aquisição de material permanente (impressora)..	Ata: Link Ata
Descrição: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão: Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 100000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone;	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCAO	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.891.878/0001-08	M DE M FREIRE	R\$ 4.288,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão: Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 100000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone;

26.865.339/0001-44 VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124 R\$ 4.289,99

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão: Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 100000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone;

23.791.227/0001-06 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI R\$ 5.500,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão; Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm; Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone, Cartucho Preto, Cd Instalação e/ Manual, Cilindro..

09.232.280/0001-38 MARIA DO P. S. A. DA ROCHA- COMERCIO E SERVICOS R\$ 5.560,00

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão; Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm; Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone;

05.328.910/0001-11 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R\$ 5.570,00

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão; Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm; Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone, Cartucho Preto, Cd Instalação e/ Manual, Cilindro..

22.082.493/0001-99 ALL SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 6.450,00

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC L6902DW

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 9.500,00

Descrição: Impressora Multifuncional Laser. Requisitos mínimos: Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 1 GB; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10; Alimentação: 110 V; Impressão; Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 50 ppm; Impressão Colorida: não; Impressão Frente e Verso: Sim; Capacidade Máxima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Capacidade Mínima de impressão mensal (páginas/mês): 10000; Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 20000; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm; Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Capacidade Bandeja de Entrada: mínimo de 520 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: mínimo de 250 folhas; Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 80 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: mínimo de 50 folhas; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25%; Cópia Frente e Verso: Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício; Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone;

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.265,25

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Departamento de Polícia Federal

Superintendência Regional no Estado do Acre

Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo, permanente e TI para atender as necessidades da superintendência regional da polícia federal no Acre, delegacias descentralizadas e postos de fiscalização e órgãos participantes..

Data: 03/05/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62021 / UASG 200380

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: AC



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%42fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2lXtbNja2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade/>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%42fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2lXtbNja2b3EF

385 / 447

Descrição: IMPRESSORA LASER - IMPRESSORA LASER COLORIDA. Especificações Técnicas mínimas: - Multifuncional com interface de rede com impressão laser colorida e scanner de alta resolução. Interfaces Padrão: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Conectividade: Rede Ethernet Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux , Windows 10. Alimentação: 110 V Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de Impressão 33 ppm Impressão Colorida: sim. Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade mínima de impressão mensal (pags/mês): 60000. Capacidade mínima Recomendada mensal mínima (pags/mês): 4000 Resolução Máxima de Impressão: 600 x 2400 dpi Resolução de Cópia (máxima): 500 x 600 dpi Impressão Direta via USB: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000 Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm. Gramatura máxima do papel: 105 g/m Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 163 g/m. Capacidade mínima Bandeja de Entrada: 250 Capacidade mínima da Bandeja de Saída: 150.

CatMat: 13218 - IMPRESSORA - LASER

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.782,00

* FENCEDOR *

Descrição: IMPRESSORA LASER COLOR BROTHER MFCL3760CDW

23.791.227/0001-06	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.200,00
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: IMPRESSORA LASER COLORIDA. Especificações Técnicas mínimas: - Multifuncional com interface de rede com impressão laser colorida e scanner de alta resolução. Interfaces Padrão: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Conectividade: Rede Ethernet Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux , Windows 10. Alimentação: 110 V Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de Impressão 33 ppm Impressão Colorida: sim. Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade mínima de impressão mensal (pags/mês): 60000. Capacidade mínima Recomendada mensal mínima (pags/mês): 4000 Resolução Máxima de Impressão: 600 x 2400 dpi Resolução de Cópia (máxima): 500 x 600 dpi Impressão Direta via USB: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000 Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm. Gramatura máxima do papel: 105 g/m Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 163 g/m. Capacidade mínima Bandeja de Entrada: 250 Capacidade mínima da Bandeja de Saída: 150. Capacidade Alimentador Automático: mínimo de 50 Capacidade mínima Bandeja Multiuso: mínimo de 50. Ampliação e Redução mínima: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Sim. Tamanho Máximo para Digitalização Ofício Tamanho de Vidro de Documentos: 21,6 x 35,6 cm. Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Amarelo, Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cilindro

24.166.094/0002-12	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.330,50
--------------------	--	--------------

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER COLOR A4 (IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER E FAX) : Pannel Touch de 2,7"; Processador 800MHz; Memória Padrão 512MB; Velocidade de Impressão/Cópia 33ppm (Mono/Cor); Resolução de Impressão 2400x600DPI; Armazenamento de Papel para 250 folhas + Bandeja Multiuso para 50 folhas; Alimentador de Originais para 50 folhas; Resolução de Digitalização 1200x2400DPI; Interface Padrão USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 e Wireless; Ciclo Mensal 60.000 Páginas. Acompanha Kit de toner inicial (BK, C, M, Y) para 6.500 Páginas (Cada).

22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	R\$ 9.050,00
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: IMPRESSORA LASER COLORIDA MARCA BROTHER MODELO MFC L9570CDW

Item 132: CAFETEIRA TRES CORAÇÕES 110V CARBONO.

Preço Estimado: R\$ 406,56 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 406,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAFETEIRA TRES CORAÇÕES 110V CARBONO CAFÉS EX-PRESSOS PERFEITOS, BEBIDAS CREMOSAS, CAFÉS FILTRA-DOS E CHÁS AO SIMPLES TOQUE DE UM BOTÃO. COMPARTIMENTO EXTERNO PARA FACILITAR O DESCARTE DAS CÁPSULAS USADAS E SUPORTE PARA XÍCARAS E COPOS LONG DRINK. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 940ML	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 439,31

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª Batalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Contratação de serviço de manutenção em geladeiras e bebedouros, serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado, serviço de manutenção de lavadora automatizada, serviço de reforma de estofado de cadeiras, serviço de manutenção de toldo e serviço de manutenção de cafeteira, no 9ª Batalhão de Engenharia de Combate na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul..

Data: 11/05/2021 10:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62021 / UASG:160132

Lote/Item: 10/54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF>

Descrição: Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial - Manutenção de cafeteira Britânia 110v/220v com o conserto dos elementos aquecedores, manutenção dos elementos calefadores, manutenção do termostato.

Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MS

CatSer: 3670 - Manutenção de equipamentos de cozinha industrial

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.202.768/0001-04	TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 438,31
* VENCEDOR *		

Descrição: Manutenção de cafeteira Britânia 110v/220v com o conserto dos elementos aquecedores, manutenção dos elementos calefadores, manutenção do termostato. *Frazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

21.287.707/0001-09	PLANALTO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 439,31
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Manutenção de cafeteira Britânia 110v/220v com o conserto dos elementos aquecedores, manutenção dos elementos calefadores, manutenção do termostato.

23.722.693/0001-03	WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 439,31
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: Manutenção de cafeteira Britânia 110v/220v com o conserto dos elementos aquecedores, manutenção dos elementos calefadores, manutenção do termostato.

28.461.717/0001-11	SAMUEL DA GUIA GOMES	R\$ 439,31
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Manutenção de cafeteira Britânia 110v/220v com o conserto dos elementos aquecedores, manutenção dos elementos calefadores, manutenção do termostato.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 373,81

Órgão: MUNICIPIO DE MACAPARANA / (1) PREF MACAPARANA Data: 31/07/2020 09:00
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS para a implantação da Creche Joaquina Amorim da Silva, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as normas especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NªLicitação:822853
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/09/2020 10:30
Homologação: 14/09/2020 10:30
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.631.122/0001-75	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	R\$ 373,81
* VENCEDOR *		

Descrição: 24 Cafeteira elétrica CF (PROINFÂNCIA) Tipo de cafeteira: elétrica Capacidade (quantas xícaras prepara) 1,7 L 20 cafezinhos de 80 ml Potência (W): 1000W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm Peso liq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg MARCA: PHILCO / PH100

Item 133: MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 3 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA

Preço Estimado: R\$ 432,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 432,66

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 3 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 435,00

Data: 18/03/2021 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2XTbNja2b3EF)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchJj2XTbNja2b3EF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sudeste

2ª Divisão de Exército

12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel)

Objeto: Aquisição de material permanente para a Divisão de Saúde e gabinete odontológico no âmbito da guarnição de Caçapava do Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel).

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM

CatMat: 462100 - MESA ESCRITÓRIO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160462

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.095.485/0001-09 * VENCEDOR *	SAMUEL VALADAO BARCELLOS	R\$ 306,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza.		
16.502.748/0001-22	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI	R\$ 307,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza.		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 385,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: MDF, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza. Marca/Fabricante Shopping do Escritório - Mesa escritivanha		
26.510.981/0001-00	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 400,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM		
34.425.883/0001-01	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R\$ 435,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM. Prazo de validade da proposta: 50 dias. Prazo de garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 479,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza		
31.227.691/0001-94	M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	R\$ 535,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO CONFORME EDITAL. PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. DECLARO QUE TODOS OS MÓVEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARO TAMBÉM QUE O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.		
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 540,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza		
37.673.298/0001-00	JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO	R\$ 800,00
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm, cor cinza.		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 409,00

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL DA ANM	Data: 01/10/2020 00:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para a nova Sede da GER AL07 estantes de aço para arquivo;12 mesas;12 gaveteiros;01 mesa de reunião02 armários duas pcrtas.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, CORTAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M,ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM	SRP: NÃO
CatMat: 462100 - MESA ESCRITÓRIO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2020 / UASG: 323123
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.167.998/0001-62	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 409,00
* VENCEDOR *		
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, CORTAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M,ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 453,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	Data: 21/09/2020 08:34
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a demanda desta Municipalidade..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR - Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m	SRP: SIM
CatMat: 24627 - MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR	Identificação: NºPregão:522020 / UASG:987979
	Lote/Item: /17
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/09/2020 11:12
	Homologação: 28/09/2020 15:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 18
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.349.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 285,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m MARCA: LUNASA MODELO: TR2501 3 VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS GARANTIA 12 MESES		
24.259.694/0001-44	BETH-EL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	R\$ 299,90
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
00.893.381/0001-85	CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO	R\$ 315,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 316,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m NS MOVEIS MR150/3G		
32.069.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	R\$ 335,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
30.320.176/0001-91	MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 350,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 453,99



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	R\$ 454,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 454,00
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
31.922.439/0001-31	V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 454,75
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
10.902.057/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 454,75
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 454,75
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		
30.834.830/0001-85	HENATO FONTANA	R\$ 455,50
Descrição: Mesa para computador tampo 25 mm, pés calha com gaveteiro fixo 3 gavetas. Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74 m		

Item 134: CADEIRA DIRETOR SPOTE C/ COSTURA BASE GIRATÓRIA RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA - TECIDO CREPE - PRETO - PP204

Preço Estimado: R\$ 699,30 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 699,30

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DIRETOR SPOTE C/ COSTURA BASE GIRATÓRIA RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA - TECIDO CREPE - PRETO - PP204	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 749,00

Órgão: Procuradoria Geral de Justiça	Data: 10/06/2021 10:00
Objeto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com representante e assistência técnica em Manaus, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça por um período de 12 (doze) meses, descritos quantificados e qualificados conforme as especificações e as condições constantes do Edital e anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Cadeira - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS	Identificação: NºPregão:40132021 / UASG:925849
CatMat: 151069 - CADEIRA	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 180
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.137.100/0001-98	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	R\$ 388,00
* VENCEDOR *		
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composto por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões (LxAxP).		
06.536.588/0001-89	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	R\$ 389,00



Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por: 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

84.111.020/0001-20 F N DE ALMEIDA

R\$ 580,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por: 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

R\$ 650,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS

84.499.755/0001-72 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 702,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por: 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 749,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Assento: Assento interno em compensado com espessura de, 12 mm; Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. Encosto: Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. Largura de 460 mm e altura de 450 mm. Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. Revestimento: Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. Base: Estrutura em aço. Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. Pés: Tipo estrela com 5 patas. Estrutura em aço. Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. Braços: Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. Procedência: Nacional. validade da proposta 50 dias - de acordo com edital e anexos

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 845,80

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por: 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 999,50

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por: 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. CBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP)



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.048,00
<p>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).</p>		
06.577.223/0001-30	H L SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.740,00
<p>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).</p>		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 2.000,00
<p>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS Composta por 1. Assento: 1.1 Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10 mm; 1.2 Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm; 1.3 Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. 1.4 Regulagem da altura do assento através de pistão a gás com parada na posição desejada. 2. Encosto: 2.1 Encosto interno em compensado com espessura de 10,5 mm. 2.2 Espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60 mm. 2.3 Largura de 460 mm e altura de 450 mm. 2.4 Suporte para encosto com regulagem de altura, através de aparelho relax, com sistema de travamento para não reclinar. SEI/MPAM - 0632136 - Termo de Referência https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir... 12 of 17 24/05/2021 14:09 2.5 Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado na cor preta. 3. Revestimento: 3.1 Tecido poliéster na cor vermelho bordeaux ou similar. 4. Base: 4.1 Estrutura em aço. 4.2 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás. 4.3 Capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 5. Pés: 5.1 Tipo estrela com 5 patas. 5.2 Estrutura em aço. 5.3 Capa protetora, com 05 patas e com acabamento de superfície em polipropileno injetado texturizado pintado na cor preta. 6. Braços: 6.1 Braços tipo corsa, com regulagem de afastamento da poltrona na cor preta. 7. Procedência: 7.1 Nacional. OBS: As medidas podem apresentar variação de até 5% em todas as dimensões(LxAxP).</p>		
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 648,90
<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção</p>		<p>Data: 24/05/2021 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: Nº Fregião: 142021 / JASG: 160171 Lote/Item: /141 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 25 Unidade: Conjunto UF: PA</p>
<p>Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção e o futuro Destacamento sediado na rodovia BR 156, lote 04, Macapá-Jari, 1586, no município de Macapá - AP..</p>		
<p>Descrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: azul anil, características adicionais: tipo poltrona diretor, braço em couro</p>		
<p>CatMat: 355787 - CADEIRA ESCRITÓRIO, AÇO CROMADO, COURO, ESPUMA INJETADA, ESPUMA INJETADA, GIRATÓRIA, MÉDIO, COM BRAÇOS, AZUL ANIL, TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO</p>		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 450,00
* VENCEDOR *		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: Cadeira de escritório, tipo diretor, espaldar média, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 50 x 46 cm(a x l).

34.390.049/0001-10	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 550,00
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira de escritório, tipo diretor, espaldar média, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 50 x 46 cm(a x l). MODELO: CAD/DIR-01 FABRICANTE: SANTANA E SOUZA PROCEDÊNCIA: NACIONAL BRASILEIRA

63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 599,00
--------------------	------------	------------

Descrição: Cadeira de escritório, tipo diretor, espaldar média, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 50 x 46 cm(a x l).

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 698,80
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira de escritório, tipo diretor, espaldar média, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 50 x 46 cm(a x l).

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R\$ 779,00
--------------------	----------------	------------

Descrição: Cadeira de escritório, tipo diretor, espaldar média, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 50 x 46 cm(a x l).

04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 786,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇOS COURO

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais	R\$ 700,00
--	------------

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Data: 01/02/2021 09:30

Objeto: Eventual aquisição de material permanente, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I e MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 56 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

Identificação: NºPregão:32021 / UASG:936001

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 57

Unidade: Unidade

UF: RR

CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 413,00
--------------------	------------------------	------------

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fa6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fa6YUqFcfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 66 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

25.212.512/0001-42

M D TRIBUZY EIRELI

R\$ 577,00

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 66 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. Garantia de 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

34.798.934/0001-32

ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 700,00

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 66 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

04.375.274/0001-16

G P COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 874,00

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 66 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

R\$ 1.000,00

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: entre 42 e 54 cm; Altura do braço até o chão: entre 66 cm e 78 cm; Altura total até o chão: entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com

Item 135: MESA DE ESCRITÓRIO MUNIQUE CARVALHO 220CM

Preço Estimado: R\$ 1.008,86 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.008,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO MUNIQUE CARVALHO 220CM	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 1.030,79
Órgão: PODEF JUDICIÁRIO		Data: 07/06/2021 09:00
Tribunal Superior Eleitoral		Modalidade: Pregão Eletrônico
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia		SRP: SIM
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário certificado.		Identificação: NºPreção.112021 / JASG.70013
Descrição: Mesa - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR13965/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.		Lote/Item: 1/2
CatMat: 150942 - MESA		Ata: Link Ata
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF

394 / 447

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 660,00

+ VENCEDOR *

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" largura do tampo 1600 x 1400 x 600 profundidade x 735 altura mm, tampo único com espessura 25 mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo.

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 670,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos. - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 680,00
--------------------	--	------------

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

08.895.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	R\$ 740,00
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" especificação exatamente conforme termo de referência do edital

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 750,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: De acordo com edital e anexos, Termo de habilitação cumpridos. ITEM 2 - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI	R\$ 807,00
--------------------	---	------------

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L", Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R\$ 813,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM1NaiF2N%2fd6YufCfMubm6fAIPXchj2lXtbnJa2b3EF
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticacao?
token=JXik08783RmxSDiOCgsdM1NaiF2N%252fd6YufCfMubm6fAIPXchj2lXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.983.735/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 871,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIET PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>		
02.604.235/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 902,50
<p>Descrição: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.</p>		
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 956,00
<p>Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.</p>		
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R\$ 991,58
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.</p>		
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 1.070,00
<p>Descrição: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p>		
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.071,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.</p>		
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.073,10
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p>		
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.086,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampo com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.	
80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	R\$ 1.100,00
	Descrição: mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.	
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.162,00
	Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L".	
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.162,00
	Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L".	
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.375,00
	Descrição: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampo com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.	
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.391,00
	Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampo com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo 900	
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	R\$ 1.408,00
	Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO: - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampo com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação	
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13965/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.030,79

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral na Bahia	Data: 07/06/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário certificado.	Identificação: NºPregão:112021 / UASG:70013
Descrição: Mesa - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13965/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.	Lote/Item: 1/3 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 150942 - MESA	Quantidade: 100 Unidade: Unidade UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00

Descrição: De acordo com edital e anexos, Termo de habilitação cumpridos, ITEM 3 – Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13965/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 649,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" largura do tampo 1400 x 1600 x 600 profundidade x 735 altura mm, tampo único com espessura 25 mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo.

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 670,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13965/2008. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 680,00
--------------------	--	------------

Descrição: segmento de acomodação do usuário, na extremidade ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13965/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchj2tXtbnja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	R\$ 800,00
Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" especificação exatamente conforme termo de referência do edital		
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI	R\$ 807,00
Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L". - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm, - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm, Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.		
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R\$ 813,00
Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.		
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 871,00
Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIET PROCEDÊNCIA NACIONAL		
02.604.235/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 902,50
Descrição: ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.		
04.859.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 956,00
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.		
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R\$ 991,58
Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.		
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 1.070,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.071,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;</p>		
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.073,10
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1500 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p>		
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.086,00
<p>Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retílineas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.</p>		
80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	R\$ 1.100,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.</p>		
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.162,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L".</p>		
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.162,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L".</p>		
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.375,00
<p>Descrição: ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p>		
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.393,00
<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1500 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderod e Modelo: 900</p>		
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	R\$ 1.408,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXik0783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXik0783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNJa2b3EF)
 token=JXik0783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2XTbNJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<p>Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm, - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saida de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas.</p>	

04.331.090/0001-54 LIBRAMCIVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.000,00

Descrição: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saida de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 965,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	Data: 31/05/2021 14:00
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de até 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mobiliários diversos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa escritório - Mesa escritório, material estrutura: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, largura: 120 cm, profundidade: 0,62 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm	SRP: SIM
CatMat: 462074 - MESA ESCRITÓRIO	Identificação: NºPregão:352021 / UASG:200009
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 150
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.305.783/0001-07	GRIF DESIGN LTDA	R\$ 550,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 3.2. Mesa de trabalho sem conexão Conforme projetos MOB 11/16 a MOB 14/16 e detalhamentos MCB 16/16. Dimensões gerais, conforme desenhos: (largura x profundidade x altura) 3.2.1. tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm (tipo 1) Será confeccionada em chapa de MDF com 25mm de espessura (tampo e montantes laterais) e 18mm de espessura (painel frontal). Acabamento dos montantes laterais e painel frontal em laminado melamínico BP padrão madeirado (ref.: Linha Essencial Wood, padrão Arena, fabricação Duratex ou similar equivalente); Acabamento do tampo em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). Bordas curvas (do tampo) com encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. Bordas retas com fita de borda em ABS, espessura 1mm, acompanhando a cor do laminado. Os montantes laterais terão ângulos arredondados, conforme indicado em planta. A gaveta para teclado será em chapa de MDF com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). A borda frontal curva terá encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. As correções serão metálicas telescópicas nylonizadas, tipo abertura total do teclado. Será executada furação no tampo e painel frontal para passagem de cabos, conforme posicionamento indicado em planta. O furo será dotado de tampa de plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, com acabamento texturizado e cor compatível com o laminado. Haverá sapatas niveladoras metálicas nos apoios junto ao piso. A altura do tampo será de 75cm, medida na face superior (incluindo as sapatas). Todas as fixações deverão ter parafusos para móveis com bucha de aço zincado amarelo, de 10mm de comprimento e rosca mínima de 40mm, cabeça Allen, possibilitando a montagem e desmontagem do mobiliário. Todos os elementos de fixação terão acabamentos (tapa-furos, tampas) plásticos na cor do laminado.

02.604.235/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 556,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchlj2XTbNja2b3EF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Mesa de Trabalho Sem Conexão Tipo 01 Conforme Caderno de Padronização de Mobiliário do MPDFT: 3. Mobiliário para Servidor; 3.2. Mesa de Trabalho sem Conexão; 3.2.1. Tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm. 3.2. Mesa de trabalho sem conexão 3.2.1. tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm (tipo 1) 3.2.2. tampo de trabalho: 130 x 72 x 75 cm (tipo 2) Será confeccionada em chapa de MDF com 25mm de espessura (tampo e montantes laterais) e 18mm de espessura (painel frontal). Acabamento dos montantes laterais e painel frontal em laminado melamínico BP padrão madeirado (ref.: Linha Essencial Wood, padrão Arena, fabricação Duratex ou similar equivalente); Acabamento do tampo em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). Bordas curvas (do tampo) com encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. Bordas retas com fita de borda em ABS, espessura 1mm, acompanhando a cor do laminado. Os montantes laterais terão ângulos arredondados, conforme indicado em planta. A gaveta para teclado será em chapa de MDF com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). A borda frontal curva terá encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. As corredeiras serão metálicas telescópicas nylonizadas. Tipo abertura total do teclado. Será executada furação no tampo e painel frontal para passagem de cabos, conforme posicionamento indicado em planta. O furo será dotado de tampa de plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, com acabamento texturizado e cor compatível com o laminado. Haverá sapatas niveladoras metálicas nos apoios junto ao piso. A altura do tampo será de 75cm, medida na face superior (incluindo as sapatas). Todas as fixações deverão ter parafusos para móveis com bucha de aço zincado amarelo, de 10mm de comprimento e rosca mínima de 40mm, cabeça Allen, possibilitando a montagem e desmontagem do mobiliário. Todos os elementos de fixação terão acabamentos (tapa-furos, tampas) plásticos na cor do laminado. Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MAD.MTR

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 700,00

Descrição: Mesa de Trabalho Sem Conexão Tipo 01 Conforme Caderno de Padronização de Mobiliário do MPDFT: 3. Mobiliário para Servidor; 3.2. Mesa de Trabalho sem Conexão; 3.2.1. Tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm.

02.810.540/0001-66 LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA R\$ 850,00

Descrição: Mesa escritório, material estrutura: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, largura: 120 cm, profundidade: 0,62 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 955,00

Descrição: Mesa de Trabalho Sem Conexão Tipo 01 Conforme Caderno de Padronização de Mobiliário do MPDFT: 3. Mobiliário para Servidor; 3.2. Mesa de Trabalho sem Conexão; 3.2.1. Tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm. PROCEDÊNCIA NACIONAL MODELO: SLMP MARCA DO FABRICANTE

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 965,00

Descrição: Mesa de trabalho sem conexão 3.2.1. tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm (tipo 1) 3.2.2. tampo de trabalho: 130 x 72 x 75 cm (tipo 2) Será confeccionada em chapa de MDF com 25mm de espessura (tampo e montantes laterais) e 18mm de espessura (painel frontal). Acabamento dos montantes laterais e painel frontal em laminado melamínico BP padrão madeirado (ref.: Linha Essencial Wood, padrão Arena, fabricação Duratex ou similar equivalente); Acabamento do tampo em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). Bordas curvas (do tampo) com encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. Bordas retas com fita de borda em ABS, e espessura 1mm, acompanhando a cor do laminado. Os montantes laterais terão ângulos arredondados, conforme indicado em planta. A gaveta para teclado será em chapa de MDF com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). A borda frontal curva terá encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. As corredeiras serão metálicas telescópicas nylonizadas, tipo abertura total do teclado. Será executada furação no tampo e painel frontal para passagem de cabos, conforme posicionamento indicado em planta. O furo será dotado de tampa de plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, com acabamento texturizado e cor compatível com o laminado. Haverá sapatas niveladoras metálicas nos apoios junto ao piso. A altura do tampo será de 75cm, medida na face superior (incluindo as sapatas). Todas as fixações deverão ter parafusos para móveis com bucha de aço zincado amarelo, de 10mm de comprimento e rosca mínima de 40mm, cabeça Allen, possibilitando a montagem e desmontagem do mobiliário. Todos os elementos de fixação terão acabamentos (tapa-furos, tampas) plásticos na cor do laminado.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 980,00

Descrição: Mesa escritório, material estrutura: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, Aproximadamente, largura: 120 cm, profundidade: 0,62 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm.

14.135.668/0001-5C DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI R\$ 980,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<p>Descrição: 3.2. Mesa de trabalho sem conexão Conforme projetos MOB 11/16 a MOB 14/16 e detalhes MOB 16/16. Dimensões gerais, conforme desenhos: (largura x profundidade x altura) 3.2.1. tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm (tipo 1) 3.2.2. tampo de trabalho: 130 x 72 x 75 cm (tipo 2) Será confeccionada em chapa de MDF com 25mm de espessura (tampo e montantes laterais) e 18mm de espessura (painel frontal). Acabamento dos montantes laterais e painel frontal em laminado melamínico BP padrão madeirado (ref.: Linha Essencial Wood, padrão Arena, fabricação Duratex ou similar equivalente); Acabamento do tampo em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). Bordas curvas (do tampo) com encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. Bordas retas com fita de borda em ABS, espessura 1mm, acompanhando a cor do laminado. Os montantes laterais terão ângulos arredondados, conforme indicado em planta. A gaveta para teclado será em chapa de MDF com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico BP padrão marfim (ref.: Pérola Maiorca, acabamento texturizado, da Duratex ou similar equivalente). A borda frontal curva terá encabeçamento em perfil "T" de PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do laminado. As corredeiras serão metálicas telescópicas nylonizadas, tipo abertura total do teclado. Será executada furação no tampo e painel frontal para passagem de cabos, conforme posicionamento indicado em planta. O furo será dotado de tampa de plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, com acabamento texturizado e cor compatível com o laminado. Haverá sapatas niveladoras metálicas nos apoios junto ao piso. A altura do tampo será de 75cm, medida na face superior (incluindo as sapatas). Todas as fixações deverão ter parafusos para móveis com bucha de aço zincado amarelo, de 10mm de comprimento e rosca mínima de 40mm, cabeça Allen, possibilitando a montagem e desmontagem do mobiliário. Todos os elementos de fixação terão acabamentos (tapa-furos, tampas) plásticos na cor do laminado.</p>		

08.291.416/0001-18 MOVEIS NOROESTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 980,00

Descrição: Mesa de Trabalho Sem Conexão Tipo 01 Conforme Caderno de Padronização de Mobiliário do MPDFT: 3. Mobiliário para Servidor; 3.2. Mesa de Trabalho sem Conexão; 3.2.1. Tampo de trabalho: 120 x 62 x 75 cm.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R\$ 980,00

Descrição: Mesa escritório, material estrutura: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, largura: 120 cm, profundidade: 0,62 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm

04.473.395/0001-09 NOVA FORMA INTERIORES LTDA R\$ 980,00

Descrição: Mesa escritório, material estrutura: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, largura: 120 cm, profundidade: 0,62 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm

Item 136: MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS AZUL

Preço Estimado: R\$ 591,31 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 591,31

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS AZUL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 582,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA/PR

Data: 14/06/2021 09:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletros e eletrônicos para os diversos setores da Prefeitura Municipal de Ramilândia..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Mesa escritório - Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "T"

Identificação: NºPregão:422021 / UASG:985527

Lote/Item: /26

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 462552 - MESA ESCRITÓRIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.892.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 574,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa em L estação para escritório com 2 gavetas e chave. Material MDP, mesa composta por 4 peças: 1- mesa reta 1,20 x 60, 1-mesa reta 80 x 60, 1-conexão leque 60x60, 1-GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM/FITA DE BORDO 1 mm.

15.349.114/0001-19 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R\$ 575,00

Descrição: MESA EM L ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS E CHAVE. MATERIAL MDP, MESA COMPOSTA POR 4 PEÇAS: 1- MESA RETA 1,20 X 60, 1- MESA RETA 80 X 60, 1- CONEXÃO LEQUE 60X60, 1- GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM/FITA DE BORDO 1 MM. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: UNASA - MODELO: SIM

00.893.381/0001-85 CLEUSA APARECIDA DE CHECHI CHAMBO R\$ 590,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchij2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodoprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodoprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchij2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchij2tXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melaminico baixa pressão, cor tampo: cinza, quantidade de gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em 'I'		

18.770.897/0001-06	V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS	R\$ 634,08
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 610,27

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base Fluvial ce Ladarlo	Data: 07/06/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário, materiais eletroeletrônicos e acessórios para uso na Base Fluvial de Ladarlo (BFLa)..	Identificação: NºPregão:72021 / UASG:786800
Descrição: Cadeira - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA ESTRELA EM AÇO COM CAPA. MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO. MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA. TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS. COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO - GARANTIA 12 MESES OU SUPERIOR.	Lote/Item: /56 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 15 Unidade: Unidade UF: MS
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 493,00

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira giratória diretor: cadeira escritório, material estrutura estrela em aço com capa, material revestimento assento e encosto em couro, material encosto e assento em espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor preta, características adicionais tipo poltrona diretor, braço em couro - garantia 12 meses ou superior. (4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA)

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 565,54
--------------------	---------------------	------------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA ESTRELA EM AÇO COM CAPA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO

31.872.648/0001-81	MIPÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 655,00
--------------------	--	------------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA ESTRELA EM AÇO COM CAPA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO - GARANTIA 12 MESES OU SUPERIOR.

30.433.567/0001-12	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 900,00
--------------------	---	------------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA ESTRELA EM AÇO COM CAPA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO - GARANTIA 12 MESES OU SUPERIOR.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 581,15

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Avaré	Data: 24/11/2020 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de material permanente para atender as demandas dos setores/cursos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Câmpus Avaré, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Identificação: NºPregão:85822020 / UASG:158582 Lote/Item: /12 Ata: Link Ata Adjudicação: 02/12/2020 09:09 Homologação: 02/12/2020 09:30 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

Descrição: MESA MADEIRA - Mesa (estação de trabalho) para Escritório em L (medindo aprox. 120cm x 120cm x 70cm x 50cm), em madeira. Cor clara/neutra: branca/bege/cinza., Parte frontal arredondada e com perfil ergonômico abaulado até 180°. Estruturas laterais formadas por pés de aço com pintura eletrostática, com pés niveladores de piso embutidos por uma bucha de metal com rosca milimétrica. Garantia de 6 meses após entrega ou período superior.

Unidade: Unidade

UF: SP

CatMat: 108219 - MESA MADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.887.039/0001-21	LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 581,15
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa (estação de trabalho) para Escritório em L (medindo aprox. 120cm x 120cm x 70cm x 50cm), em madeira. Cor clara/neutra: branca/bege/cinza., Parte frontal arredondada e com perfil ergonômico abaulado até 180°. Estruturas laterais formadas por pés de aço com pintura eletrostática, com pés niveladores de piso embutidos por uma bucha de metal com rosca milimétrica. Garantia de 6 meses após entrega ou período superior.

Item 137: Impressora Brother Laser, Mono, 110V

Preço Estimado: R\$ 834,56 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 834,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Impressora Brother Laser, Mono, 110V - HL-1202 - Brother - Brother série HL - Impressora - Laser - Monocromática - 21 ppm (mono) - 21 ppm (colorida) - USB	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 761,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

Data: 25/05/2021 09:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática, para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçui/PI.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Impressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor: 4800 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, características adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi

Identificação: NºPregão:82021 / UASG:981223

Lote/Item: /80

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.671.581/0001-19	A.G. MAIA	R\$ 455,71
* VENCEDOR *		

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, SEM FIO, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 1000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR) ISO: ATÉ 6 PPM, RASCUNHO: ATÉ 16 PPM.

02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 510,00
--------------------	--	------------

Descrição: MULTIFUNCIONAL ECOTANK COM CONECTIVIDADE WIRELESS, IMPRESSORA JATO DE TINTA 3 EM 1: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, FUNÇÃO IPRINT: E AUTONOMIA DE IMPRESSÃO DE 7500 PÁGINAS COLORIDAS OU 4500 PÁGINAS EM PRETO, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 x 1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES 3 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 9,2 ISO PPM / CORES 4,5 ISO PPM

16.761.622/0001-72	LELIA MARIA SOARES MARTINS	R\$ 525,00
--------------------	----------------------------	------------

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor: 4800 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, características adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi

16.869.292/0001-03	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 570,00
--------------------	---	------------

Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor: 4800 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, características adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi

07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: Impressora Multifuncional HP DeskJet Plus Ink Advantage 6476 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução do Scanner 1200 x 1200 DPI CONECTIVIDADE Wi-Fi 602.11b/g/n



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 629,00
<p>Descrição: MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI INK ADVANTAGE 2774 PRETO - 7FR22A#AK4 Informações sobre o Produto Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2774 Funções / Características: Impressão, cópia, digitalização Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP Monocromática ou Colorida? Colorida Velocidade de Impressão (em preto): Até 7,5 ppm Saída da primeira página: Até 15 segundos; Velocidade de Impressão (em cores): Até 5,5 ppm; Saída da primeira página: Até 19 segundos; Resolução de impressão máxima em preto: Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Resolução de impressão máxima em cores: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) Resolução de Cópia máxima em preto Resolução de Cópia máxima em cores Fax: Não Conteúdo da embalagem: 7FR22A Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2774; Cartucho preto de instalação HP 667; Cartucho colorido de instalação HP 667; Folheto regulamento; Guia de configuração; Guia de referência; Cabo de alimentação de 1,5 m Dimensões com Embalagem (cm) (Largura X Profundidade X Altura) 47,5 x 19,1 x 35,4 cm Peso com Embalagem (em Kg) 4,48 kg Dimensões sem Embalagem (cm) (Largura X Profundidade X Altura): Mínimas: 42,5 x 30,4 x 15,4 mm; Máximo: 42,5 x 54,5 x 25,0 cm (extensão de saída totalmente para fora) P</p>		
05.569.913/0001-47	ENEAS JOSE ASSIS VELOZO FEZENDE	R\$ 680,00
<p>Descrição: Tipo de produto: Impressora multi-funcional de Impressão frente e verso; Automático Tamanho de mídia: A4 B5 A6 A5 Dispositivos multifuncionais: Copiadora/Impressora/Scanner Ciclo: 1000 Uso recomendado: Impressão fotográfica Fator de forma: Ambiente trabalho Tipo de scanner: Plano Resolução máxima de impressão: 1200 x 1200 dpi Nome de marca: HP Tipo de mídia: Papel de apresentação Papel de brochura Papel brilhante Papel para jato de tinta Papel simples Papel claro Papel reciclado Papel fotográfico Copiar cor: Cor Cor da leitura: Cor LAN sem fios: Sim Capacidade de mídia de entrada padrão: 100 sheets USB: Sim Família de produtos: DeskJet Plus Tecnologia de Impressão sem Fios: Apple AirPrint Energy Star. Sim Copiadora Tipo de copiadora: Plano Copiar cor: Cor Descrição da alimentação Voltagem de entrada: 120V AC 230V AC Fonte de alimentação: Alimentação CA D-versos Energy Star. Sim Informação técnica Impressão frente e verso: Automático Dispositivos multifuncionais: Copiadora/Impressora/Scanner Uso recomendado: Impressão fotográfica Tecnologia de conectividade: Sem fio Resolução máxima de impressão: 1200 x 1200 dpi Velocidade máxima de impressão de foto: 21 Segundo Velocidade ISC de impressão colorida (ppm): 7 Velocidade ISC de impressão monocromática (ppm): 10 Tecnologia de Impressão sem Fios: Apple AirPrint Informações gerais Tipo de produto: Impressora multi-funcional de jato de tinta Número da peça do fabricante: 5SD79A#AC4 Endereço do website do fabricante: http://www.hp.com Fabricante: HP Inc. Modelo do produto: 6476 Linha do produto: DeskJet Plus Nome de marca: HP Interfaces/Portas USB: Sim Rede e Comunicação LAN sem fios: Sim Scanner Tipo de scanner: Plano Resolução óptica: 1200 dpi Cor da leitura: Cor Tipos de mídia e manipulação Tamanho de mídia: 216mm x 594mm A5 - 148mm x 210mm A6 - 105mm x 148mm B5 - 176mm x 250mm 76.20mm x 127mm A4 - 210mm x 297mm Manipulação de mídia: 1 x Bandeja de saída 25 Planilha 1 x Bandeja de entrada 100 Planilha 1 x Alimentador automático de documentos 35 Planilha Tipo de mídia: Papel brilhante Papel claro Papel de apresentação Papel de brochura Papel fotográfico Papel para jato de tinta Papel reciclado Papel simples Capacidade de mídia de entrada 100 sheets</p>		
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 843,00
<p>Descrição: Características do Produto: Modelo: DeskJet Plus Ink Advantage 6476 Marca: HP Categoria: Multifuncional Cor: Branco Altura: 40,8 cm Comprimento/Profundidade: 21,8 cm Largura: 47,4 cm Peso: 6,16 kg Funções: Impressão, cópia, digitalização, sem fios, fax móvel Tipo de impressão: Jato de Tinta Térmico HP Cor de impressão: Colorida Indicação: Home office e escritórios Alimentação: Bivolt Funções: Digitalização em Cores 2 Cartuchos Toner Monitor (cone de visor): CP decorativo sem visor LCD Profundidade de BITS / Níveis de Tons de Cinza: 24 bits/256 Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado Conectividade Padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dupla) Capacidade de impressão móvel Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint; Ciclo mensal: Até 1000 páginas Tamanhos de mídia suportados: Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP Manuseamento de papel: Até 100 folhas padrão, até 10 envelopes, até 40 cartões Alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão até 5 envelopes Opções de frente e verso Automática (standard) Bandejas standard de papel: 1 Funcionalidades de fax: A-mazenamento ilimitado Remarcação automática Suporte de interface de PC Suporte de capacidade de recuperação remota Opção de adicionar arquivos a partir do arquivo/fotos do seu telefone Digitalização da câmera ou scanner da impressora Opção de adicionar facilmente a página de rosto e salvar o modelo de página de rosto Acesso ao histórico de fax para ver todos os envios de fax e rascunho Capacidade de editar e reenviar fax do histórico Velocidade Fax: 14,4 kbps Resolução de Fax (ótima): Preto (padrão): 150 x 150 dpi / Em cores (padrão) 150 x 150 dpi Velocidade de Impressão (em preto): Até 10 ppm; Saída da primeira página: 18 seg. (em cores): Até 7 ppm; Saída da primeira página: 21 seg. Resolução de impressão máxima em preto: Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) máxima em cores: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) Velocidade de cópia: (em preto): Até 8 cpm (em cores) Até 4 com Resolução de Cópia: máxima em preto: Até 300 x 300 dpi; máxima em cores: Até 300 x 300 dpi; Digitalização: Tipo de Digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos CIS Resolução de Digitalização Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: RAW, JPG, PDF Sistemas operacionais compatíveis: Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 Consumo (watts): 0,10 watts (desligado) 4,0 watts (pronto) 1,70 watts (suspensão) Requisitos de energia: Requisitos de energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz, 0,7 A; Conteúdo da Embalagem: 5SD79A Impressora All-in-One HP DeskJet Plus Ink Advantage 6476 Cartucho preto de instalação HP 667 Cartucho colorido de instalação HP 667 Folheto regulamentar Guia de configuração Guia de referência Cabo de alimentação Dimensões sem Embalagem: (LxPxA) Máximas: 43,25 x 51,15 x 13,21 cm (LxPxA) Mínimas: 43,25 x 36,11 x 17,4 cm Dimensões com Embalagem: (LxPxA) 47,4 x 21,8 x 40,8 cm Pesos: Com embalagem: 7,55 kg Sem embalagem: 6,15 kg Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)</p>		
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 983,24
<p>Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI</p>		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 993,24
<p>Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor 4800 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, características adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi</p>		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 1.439,00
<p>Descrição: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor 4800 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, características adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi</p>		
26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	R\$ 1.450,00
<p>Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, SEM FIO, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 1000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR) ISO: ATÉ 6 PPM, RASCUNHO: ATÉ 16 PPM.</p>		
28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R\$ 1.671,20
<p>Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, SEM FIO, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 1000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR) ISO: ATÉ 6 PPM, RASCUNHO: ATÉ 16 PPM.*</p>		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 1.750,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10.40.36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YufcMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YufcMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YufcMubm6fAHPXchlJ2XTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, SEM FIO, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 1000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR) ISO: ATÉ 6 PPM, RASCUNHO: ATÉ 16 PPM		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 829,50

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PMSP - Subprefeitura Campo Limpo	Data: 29/12/2020 10:00
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, Conforme Especificações Constantes do Anexo I deste Edital, Pelo Período de 12 (doze) Meses..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: IMPRESSORA LASER - Multifuncional Laser Monocromático (papel A).	SRP: NÃO
CatMat: 13218 - IMPRESSORA - LASER	Identificação: NºPregão:132020 / UASG:925057
	Lote/Item: 1/1
	Ata: LinkAta
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 13
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
74.537.747/0001-10	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 578,46

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (PAPEL 4) Quantidade 19 (dezenove) equipamentos; Estimativa: 80 (oitenta) milheiros/mês (comp artilhada entre os 22 equipamentos); Tecnologia Laser Monocromática ou Led; Velocidade de impressão de 22 a 50 ppm; Resolução da impressão até 1200 x 1200 dpi; Painel com interface gráfica, com recurso touch screen e botões para exibição de status operacional; Emulação PCL5e, PCL6, PostScript 3 e PDF; Tipo de Mídia: papel, envelope e etiqueta; Tamanhos: A4, carta, ofício e executivo, gramatura de no mínimo 65 a 90 g/m²; Alimentação do papel: Bandeja(s) de entrada com capacidade de no mínimo 500 folhas e de saída com capacidade de no mínimo 250 folhas; Bandeja multifuncional com capacidade mínima para 50 folhas; Impressão automática frente e verso (duplex); Memória RAM mínima de 256 MB expansível a no mínimo 512 MB; Permitir impressão direta tendo como origem dispositivo de memória externo (pen drive e/ou cartão de memória). VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS

17.303.742/0001-99	COMAVI LOCACAO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 692,31
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: Especificações técnicas de acordo com o Edital.

14.457.456/0001-90	SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 723,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Equipamento atende todas as especificações exigida no Edital

05.373.051/0001-82	DCCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 936,00
--------------------	----------------------------------	------------

Descrição: Multifuncional Laser Monocromático (papel A).

23.265.082/0001-63	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 2.139,23
--------------------	-------------------------------------	--------------

Descrição: Multifuncional Lexmark Mono MX321ADN A4 Descrição SKU: 36S0523 Fabricante: Lexmark Função: Impressão, Cópia, Scanner e Fax Memória: 1.024 MB Conectividade: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Processador: Dual Core, 1000 MHz Alimentação: 110 V Impressão Tecnologia: Laser Impressão: Monocromática Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 38 ppm Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: De 500 a 6.000 impressões Volume Máx. de Impressão Mensal: Até 50.000 impressões Acompanha Kit Inicial: Sim Rendimento do Toner Inicial: 2.500 páginas Rendimento do Toner: 15.000 páginas Papel Tamanho de Papel: A4 Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: 2159 x 355,6 mm (máximo) Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Características Físicas Na Caixa: Multifuncional MX321ADN, Toner Inicial, Cabo de Alimentação e CD de Instalação Garantia: 1 ano Dimensões Sem Caixa (L x A x P): 46,7 x 39,9 x 42,9 cm Peso: 19,4 Kg

68.262.995/0001-64	COLORSISTEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	R\$ 2.538,46
--------------------	--	--------------

Descrição: Multifuncional Laser Monocromático (papel A). Validade da Proposta: Conforme Edital; Prazo de Entrega: Conforme Edital; Prazo de Pagamento: Conforme Edital; Produtos e serviços ofertado de acordo com edital e seus anexos.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 912,67

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ	Data: 28/08/2020 11:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS, em cumprimento a portaria nº 2.766, de 16 de dezembro de 2014, da proposta nº 10497.795000/1150-01, Emenda Parlamentar Nº 90220003, do Deputado Federal Jorge Bittar..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:22020 / UASG:460961
	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgSDM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnJa2b3EF

Descrição: IMPRESSORA LASER - IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 3 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 12 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 1 MB, TIPO PAPEL COMUM, CAPACIDADE FOLHA 100 FL, TIPO BANDEJAS REMOVÍVEL
 CatMat: 204951 - IMPRESSORA LASER

Adjudicação: 18/09/2020 16:25
 Homologação: 09/10/2020 15:52
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.310.930/0001-99 * VENCEDOR *	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R\$ 910,00
Descrição: IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS; CICLO: 25.000 PÁGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
20.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 912,67
Descrição: IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS; CICLO: 25.000 PÁGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
12.488.669/0001-53	QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.400,00
Descrição: IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS; CICLO: 25.000 PÁGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		

Item 138: ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS

Preço Estimado: R\$ 600,00 (ur)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 600,00

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 568,26

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
 COMANDO DE ARTILHARIA DIMENSIONARIA DA 1 DE
 Objeto: Aquisição de materiais de informática.
 Descrição: APARELHO TELEFONICO CELULAR / ACESSORIOS - NOBREAK 600VA
 CatMat: 40436 - APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS . APARELHO TELEFONICO CELULAR / ACESSORIOS NOME
 Data: 01/05/2021 00:00
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 38/2021 / UASG: 160244
 Lote/Item: 5/1
 Ata: N/A
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 4
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.567.265/0001-27 * VENCEDOR *	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 568,26
Descrição: NOBREAK 600VA		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 532,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC
 Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para utilização das Secretarias e Fundos Municipais..
 Data: 09/04/2021 09:33
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:222021 / JASG:968049
 Lote/Item: /48



Descrição: ACESSÓRIO IMPRESSORA JATO DE TINTA - Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro

CatMat: 47619 - IMPRESSORA / ACESSORIO - JATO DE TINTA

Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

11.118.645/0001-40	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	R\$ 511,71
--------------------	---------------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro

12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 529,61
--------------------	---	------------

Descrição: Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro

31.322.368/0001-08	R.S. VAREJO EIRELI	R\$ 532,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro

23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	R\$ 540,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro

22.003.385/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: Nobreak: entrada 600VA (220v com 10% de tolerância), saída bivolt 110/220v estabilizada com margem de erro inferior a 1% e THD inferior a 3%, conector de energia em padrão nacional - NBR 14136, garantia de 12 meses, autonomia de funcionamento mínima de 20 minutos em meia carga e consumo igual à potência nominal, cor preta ou cinza escuro KVA - KSB

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 700,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
 CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA A.DEIA

Objeto: Aquisição de Nobreak.

Descrição: ESTABILIZADOR - TENSAO - NOBREAK TS SHARA 600VA

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR - TENSAO

Data: 01/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 125/2020 / UASG: 791181

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

09.147.823/0001-19	EDIMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA	R\$ 700,00
--------------------	---	------------

* VENCEDOR *

Descrição: NOBREAK TS SHARA 600VA

Item 139: CAFETEIRA NESPRESSO INISSIA D40 PRETA - 220V

Preço Estimado: R\$ 478,33 (un)

Média dos Preços Oblidos: R\$ 478,33



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsm1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsm1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXTbNja2b3EF>

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAFETEIRA NESPRESSO INISSIA D40 PRETA - 220V POTÊNCIA (W)1260, TIPO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PREPARA CAFÉ, CAPACIDADE DE XICARAS 1, TIPO DE FILTRO REMOVÍVEL, TAMANHO DO FILTRO MÉDIO TIPO DE CAFÉ CÁPSULA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MATERIAL DA JARRA PLÁSTICO, LUZ INDICADORA LIGA/DESLIGA, COR PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM MÁQUINA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, KITS DE DEGUSTAÇÃO, 16 CÁPSULAS, CARTILHAS DE BOAS VINDAS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 595,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Data: 02/06/2021 10:00
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de unidade móvel de atendimento (Ônibus Rodoviário Customizado), cor branca, pintura sólida, com plotagem e adesivos conforme o manual de identidade do órgão, destinado ao Projeto "Circuito Itinerante da Regularização Fundiária", conforme especificações no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cafeteira elétrica - Micro ondas 32 litros: Alojado na bancada traseira; Frente espelhada, painel Integrado e Display Função tira odor Consumo (kWh) 1.4 kWh Potência (W) 900W Tensão: 220v	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:3102021 / UASG:925373
	Lote/Item: 1/14
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.093.775/0006-04 * VENCEDOR *	MANIJA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	R\$ 595,00
Descrição: Micro ondas 32 litros: Alojado na bancada traseira; Frente espelhada, painel Integrado e Display Função tira odor Consumo (kWh) 1.4 kWh Potência (W) 900W Tensão: 220v		
34.091.218/0001-10	ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 595,00
Descrição: Micro ondas 32 litros: Alojado na bancada traseira; Frente espelhada, painel Integrado e Display Função tira odor Consumo (kWh) 1.4 kWh Potência (W) 900W Tensão: 220v		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 440,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Data: 26/05/2021 09:00
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Aparelhos, Utensílios Domésticos e Diversos para atender as necessidades das Unidades Administrativas e Acadêmicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cafeteira elétrica - Cafeteira elétrica, CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE PARA 1,2 A 1,5 L NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. SISTEMA CORTA-PINGOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, PORTA-FILTRO REMOVÍVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE ANTIDERRAPANTE. POTÊNCIA 700 A 1000W. VOLTAGEM 110/220	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:82021 / UASG:158718
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 57
	Unidade: Unidade
CatMat: 27693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.483.292/0001-54 * VENCEDOR *	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 440,00
Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA 1,2 A 1,5 L NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, SISTEMA CORTA - PINGOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, PORTA - FILTRO REMOVÍVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE ANTIDERRAPANTE. POTÊNCIA 700 A 1000W. VOLTAGEM 110/220 MARCA PHILCO MODELO PH30		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 400,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA DIR GERAL DE DESENV NUCLEAR E TEC. DA MARINHA	Data: 01/12/2020 00:00
	Modalidade: Dispensa de Licitação
	SRP: NÃO



Objeto: Item 1: Máquina De Café Nespresso Inissia, Preta, 19 bar de pressão; aquecimento rápido, bandeja removível; Preparar café expresso, de 40 ml, ou longo, de 110 ml; Valor R\$ 456,33; Quantidade 1UN/ Incluir garantia/assistência de 1 ano; o frete deve estar incluso no preço final do item.

Descrição: CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL - ITEM 1: MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO INISSIA, PRETA; 19 BAR DE PRESSÃO; AQUECIMENTO RÁPIDO, BANDEJA REMOVÍVEL; PREPARAR CAFÉ EXPRESSO, DE 40 ML, OU LONGO, DE 110 ML; VALOR R\$ 456,33; QUANTIDADE 1UN/ INCLUIR GARANTIA/ASSISTÊNCIA DE 1 ANO; O FRETE DEVE ESTAR INCLUSO NO PREÇO FINAL DO ITEM.

CatMat: 27693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 150/2020 / UASG: 720300

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 400,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ITEM 1: MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO INISSIA, PRETA; 19 BAR DE PRESSÃO; AQUECIMENTO RÁPIDO, BANDEJA REMOVÍVEL, PREPARAR CAFÉ EXPRESSO, DE 40 ML, OU LONGO, DE 110 ML; VALOR R\$ 456,33; QUANTIDADE 1UN/ INCLUIR GARANTIA/ASSISTÊNCIA DE 1 ANO; O FRETE DEVE ESTAR INCLUSO NO PREÇO FINAL DO ITEM.

Item 140: LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA

Preço Estimado: R\$ 564,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 564,50

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA EM METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTUR A EPOXI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 591,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

Data: 27/05/2021 13:40

Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos, materiais de consumo e mobília.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Lista de classificação - LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182021 / UASG:985385

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 42

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 29408 - LISTA DE CLASSIFICACAO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 374,97
* VENCEDOR *		

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

37.059.533/0001-59	AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 374,98
--------------------	--	------------

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

23.317.916/0001-75	VITOR SILVESTRE FELICIO	R\$ 415,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

32.525.359/0001-79	JONATHAN DE BRITO ALVES ELER	R\$ 470,00
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

07.910.017/0001-25	COMERCIAL INFOMED LTDA	R\$ 471,80
--------------------	------------------------	------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF)
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlj2lXTbNja2b3EF

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

04.160.295/0001-14 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 480,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

30.848.225/0001-63 MARA ELIZA VERTELO SANTOS R\$ 508,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

27.933.196/0001-23 MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 588,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

01.255.291/0001-21 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE R\$ 594,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA R\$ 689,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R\$ 710,28

Descrição: Lista de classificação

13.960.165/0001-57 ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA R\$ 780,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

30.607.224/0001-27 NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI R\$ 780,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

13.019.127/0001-02 CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 785,50

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI R\$ 787,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG.

29.153.321/0001-08 PRIME DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 787,00

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO. PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 400 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 590,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

Data: 01/06/2021 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JACIARA/MT

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Descrição: LONGARINA 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, PÉS TUBULARES DUPLOS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES - LONGARINA 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, PÉS TUBULARES DUPLOS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES

Identificação: 00003421

Lote/Item: 1/36

Ata: Link Ata

Fonte: intranet.jaciara.mt.gov.br/5656/transparentia/

Quantidade: 15

Unidade: UNI

UF: MT



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.344.993/0001-11	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 590,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 512,50

Órgão: MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Data: 05/04/2021 08:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBÍLIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 04 LUGARES Especificação : Cadeira Longarina Estofada 4 Lugares Sem Braço Base Fixa Preta	Identificação: NºLicitação:863206
	Lote/Item: 11/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/05/2021 11:51
	Homologação: 14/05/2021 11:51
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 20
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 495,00
* VENCEDOR *		

Descrição: LONGARINA DE 04 LUGARES Especificação : Cadeira Longarina Estofada 4 Lugares Sem Braço Base Fixa Preta QTD 20 MARCA MAP CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS Prazo de entrega dos produtos: conforme os termos do edital OU NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTIS Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	R\$ 530,00
------------------------------	------------

Descrição: DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de IPUEIRAS, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de IPUEIRAS, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de IPUEIRAS, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de IPUEIRAS, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.665/93. DECLARA, para os devidos fins de direito e sob as penalidades cabíveis, para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de IPUEIRAS, Estado do Ceará, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e proposta exigidos no edital conforme disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/02, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) _____ portador(a) da e CPF nº _____ DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação referente aos documentos de habilitação, anexada ao sistema eletrônico são autênticas. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeira (a) ou pela equipe de Pregão, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qual quer tempo e/ou fase do processo licitatório, com a finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento. DESCRIÇÃO DO ITEM CONFORME E PRESENTE EDITAL E VALIDADE DA PROPOSTA DE 70 (SETENTA) DIAS, A CONTAR DA SUA ABERTURA.

Item 141: MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA

Preço Estimado: R\$ 393,41 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 393,41

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 385,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 01/12/2020 11:00
Universidade Federal do Rio de Janeiro	Modalidade: Pregão Eletrônico
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho	SRP: SIM



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

Objeto: Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Enfermagem - MOBILIÁRIOS..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ESPESSURA TAMPO 18 MM

CatMat: 462100 - MESA ESCRITÓRIO

Identificação: N°Pregão:1112020 / UASG:153152

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2020 12:13

Homologação: 11/12/2020 14:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 94

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.586.441/0001-40 * VENCEDOR *	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 330,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM Validade da Proposta 90 dias Garantia 06 anos Frete, montagem e impostos Incl.Usos. Procedência Nacional.		
06.988.658/0001-68	AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 370,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO: MDF, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,60M, ALTURA: 0,74M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, POR FOSFATIZAÇÃO. ESPESSURA TAMPO: 18MM		
02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R\$ 400,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO: MDF, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO: 18 MM		
06.124.501/0001-66	ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 414,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 386,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ/MG **Data:** 24/11/2020 08:30

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Portaria n° 369/2020 do Ministério da Cidadania.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM **SRP:** NÃO

CatMat: 462100 - MESA ESCRITORIO **Identificação:** N°Pregão:602020 / UASG:984817

Lote/Item: /2 **Ata:** Link Ata

Adjudicação: 25/11/2020 16:24 **Homologação:** 26/11/2020 09:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9 **Unidade:** Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.320.499/0001-00 * VENCEDOR *	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 277,78
Descrição: Mesa para escritório, MDF, retangular, 2 gavetas		
35.502.416/0001-92	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 300,00
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 386,33
Descrição: Mesa para escritório, MDF, retangular, 2 gavetas.		
27.104.873/0001-09	PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI	R\$ 386,33
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM		
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 429,78
Descrição: Mesa para escritório, MDF, retangular, 2 gavetas.		
02.034.324/0001-76	INFOLAIS LTDA	R\$ 430,00
Descrição: Mesa para escritório, MDF, retangular, 2 gavetas. MARCA LORENZZO, 1,50 tampo 15mm		
04.443.182/0001-26	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 436,00
Descrição: Mesa para escritório, MDF, retangular, 2 gavetas MARCA - UFFÍCIO MÓVEIS MODLED - ME2473		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 409,00

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DA ANM

Objeto: Aquisição de mobiliário para a nova Sede da GER-AL07 estantes de aço para arquivo, 12 mesas, 12 gaveteiros, 01 mesa de reunião, 02 armários duas portas.

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, CORTAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM

CatMat: 462100 - MESA ESCRITÓRIO

Data: 01/10/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2020 / UASG: 323123

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.167.998/0001-62	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 409,00
* VENCEDOR *		
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, CORTAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM		

Item 142: AQUECEDOR PARA AGUA

Preço Estimado: R\$ 79,19 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 179,19

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	AQUECEDOR PARA AGUA VERSÁTIL 5500W COM 3 TEMPERATURAS E TROCA RÁPIDA DA RESISTÊNCIA TIPO REFIL, DE FÁCIL ACESSO, COM DUAS SAIDAS DE AGUA: QUENTE E FRIA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 165,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Araucária

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos diversos para atender as necessidades dos Departamentos e Secretarias do Município de Araucária.

Data: 06/04/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:232021 / UASG:925532

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlj2tXtbnja2b3EF

Descrição: AQUECEDOR DE AMBIENTE - Aquecedor e Desumidificador; voltagem 110v ou bivolt, não queima oxigênio, dotado de dois termostatos de segurança, temperatura e potência reguláveis, luz indicadora de funcionamento, mínimo de três níveis de temperatura, potência 1500 W, cabo de energia embutido, silencioso, certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 (um) ano.

CatMat: 7110 - AQUECEDOR ELETRICO DE AMBIENTE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 255

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.662.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 165,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Aquecedor e Desumidificador; voltagem 110v ou bivolt, não queima oxigênio, dotado de dois termostatos de segurança, temperatura e potência reguláveis, luz indicadora de funcionamento, mínimo de três níveis de temperatura, potência 1500 W, cabo de energia embutido, silencioso, certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 (um) ano;

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 149,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Objeto: Aquecedor elétrico portátil, resistência em cerâmica: 3 níveis de aquecimento; lâmpada piloto; controle de temperatura por termostato, tensão 127v.

Descrição: AQUECEDOR ELETRICO DE AR - AQUECEDOR ELETRICO PORTÁTIL, RESISTÊNCIA EM CERÂMICA: 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO; LÂMPADA PILOTO; CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, TENSÃO 127V.

CatMat: 7170 - AQUECEDOR ELÉTRICO DE AR , AQUECEDOR ELETRICO DE AR NOME

Data: 01/04/2021 00.00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 34/2021 / UASG: 160217

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.833.557/0001-15	BUSNELLO E QUEIROZ LTDA	R\$ 149,00
* VENCEDOR *		

Descrição: AQUECEDOR ELÉTRICO PORTÁTIL, RESISTÊNCIA EM CERÂMICA: 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO; LÂMPADA PILOTO. CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, TENSÃO 127V.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 223,56

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL/PB

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade básica de saúde.

Descrição: AQUECEDOR DE AMBIENTE - Aquecedor de ambiente, aquecedor elétrico de ambiente

CatMat: 7110 - AQUECEDOR ELETRICO DE AMBIENTE

Data: 12/03/2021 09.03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:981935

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	R\$ 195,75
* VENCEDOR *		

Descrição: AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE, POTÊNCIA DE 2000 WATTS

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 251,37
--------------------	---------------------	------------

Descrição: Aquecedor de ambiente, aquecedor elétrico de ambiente



Item 143: COLCHÃO 1,88 X 0,88 ALT.14 CM

Preço Estimado: R\$ 350,26 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 350,26

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	COLCHÃO 1,88 X 0,88 ALT.14 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 285,83

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC	Data:	07/06/2021 09:00
Objeto:	Aquisição de equipamentos para a modernização do CMEI Girassol, na localidade do Forte, neste município..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
Descrição:	Colchão - uso hospitalar - Colchão - uso hospitalar, material: espuma, comprimento: 1,88 m, altura base: 10 cm, largura: 88 cm, características adicionais: forro impermeável e antialérgico	Identificação:	NºPregão:362021 / UASG:988319
		Lote/Item:	/17
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	60
		Unidade:	Unidade
		UF:	SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.037.880/0001-85 * VENCEDOR *	JOAO CARLOS LOPES CKUYAMA	R\$ 235,00

Descrição: Colchão Hospitalar D26, medidas: 188 x 88 x 10, revestimento de Napa, (espuma selada D26)

11.958.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 260,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Colchão Hospitalar D26, medidas: 188 x 88 x 10, revestimento de Napa, (espuma selada D26)

37.652.650/0001-21	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 285,83
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR D26, MEDIDAS: 188X88X10, REVESTIDO EM NAPA

33.213.335/0001-47	ESPUMART COMERCIO DE COLCHOES E COLCHONETES EIRELI	R\$ 560,00
--------------------	--	------------

Descrição: Colchão Hospitalar D26, medidas: 188 x 88 x 10, revestimento de Napa, (espuma selada D26)

05.143.341/0001-30	CRIATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E EPI LTDA	R\$ 600,00
--------------------	--	------------

Descrição: Colchão - uso hospitalar, material: espuma, comprimento: 1,88 m, altura base: 10 cm, largura: 88 cm, características adicionais: forro impermeável e antialérgico.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 417,00

Órgão:	Governo do Estado do Maranhão Secretaria de estado da Saúde	Data:	31/05/2021 09:00
Objeto:	Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais permanentes (mobiliários), destinados para atender as unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES, conforme condições especificações constantes no Termo de Referência.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	Arquivo deslizante peças , acessórios - COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR, TAMANHO ADULTO, com as características mínimas:Confecionado em espuma de bloco único, 100% poliuretano, com densidade D-33;Revestimento em couro/n, impermeável, na cor azul,Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador de ar impedindo contaminação interna;Com tratamento: anti ácaro/anti mofo/anti fungo;Capacidade para peso admissível: 100kg.Dimensões aproximadas: 188 alt x 88 larg. x 15cm altura;	Identificação:	NºPregão:402021 / UASG:425128
		Lote/Item:	/8
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	800
		Unidade:	Unidade
		UF:	MA
CatMat:	116084 - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO		



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.108.802/0001-80 * VENCEDOR *	BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS	R\$ 374,00

Descrição: COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR, TAMANHO ADULTO, com as características mínimas: Confeccionado em espuma de bloco único, 100% poliuretano, com densidade D-33; Revestimento em courvin, impermeável, na cor azul; Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador de ar impedindo contaminação interna; Com tratamento: anti ácaro/anti mofo/anti fungo; Capacidade para peso admissível: 100kg. Dimensões aproximadas: 188 alt. x 88 larg. x 15cm altura;

29.000.107/0001-11	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 375,00
--------------------	---------------------------------------	------------

Descrição: COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR, TAMANHO ADULTO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM ESPUMA DE BLOCO ÚNICO, 100% POLIURETANO, COM DENSIDADE D-33; REVESTIMENTO EM COURVIN, IMPERMEÁVEL NA COR AZUL, RESISTENTE NAS LATERAIS, COM VÁLVULA OU SISTEMA REGULADOR DE AR IMPEDINDO CONTAMINAÇÃO INTERNA; COM TRATAMENTO: ANTI ÁCARO/ANTI MOFO/ANTI FUNGO; CAPACIDADE PARA PESO ADMISSÍVEL: 100KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 188 ALT. X 88 LARG. X 15CM ALTURA

30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 459,00
--------------------	----------------------------	------------

Descrição: COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR, TAMANHO ADULTO, com as características mínimas: Confeccionado em espuma de bloco único, 100% poliuretano, com densidade D-33; Revestimento em courvin, impermeável, na cor azul; Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador de ar impedindo contaminação interna; Com tratamento: anti ácaro/anti mofo/anti fungo; Capacidade para peso admissível: 100kg. Dimensões aproximadas: 188 alt. x 88 larg. x 15cm altura;

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 603,73
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR, TAMANHO ADULTO, com as características mínimas: Confeccionado em espuma de bloco único, 100% poliuretano, com densidade D-33; Revestimento em courvin, impermeável, na cor azul; Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador de ar impedindo contaminação interna; Com tratamento: anti ácaro/anti mofo/anti fungo; Capacidade para peso admissível 100kg. Dimensões aproximadas: 188 alt. x 88 larg. x 15cm altura;

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 347,95

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso prefeitura municipal de barra do garças mt	Data: 17/05/2021 08:30
Objeto: Futura e eventual aquisição de insumos médicos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck e Unidde de Pronto Atendimento – UPA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO	SRP: SIM
CatMat: 276461 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR	Identificação: NºPregão:72021 / UASG:926617
	Lote/Item: /103
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.000.107/0001-11 * VENCEDOR *	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 295,00

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO

07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 295,90
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO.

36.178.933/0001-10	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO

04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 780,00
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO.



Item 144: COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM

Preço Estimado: R\$ 284,43 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 284,43

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 347,95

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso prefeitura municipal de barra do garças mt	Data: 17/05/2021 08:30
Objeto: Futura e eventual aquisição de insumos médicos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck e Unidde de Pronto Atendimento - UPA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO	SRP: SIM
CatMat: 276451 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR	Identificação: NºPregão:72021 / UASG:926617
	Lote/Item: /103
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

29.000.107/0001-11	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 295,00
--------------------	---------------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO

07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 295,90
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO.

36.178.933/0001-10	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO

04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 780,00
--------------------	--	------------

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,88 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 88 CM, ADICIONAIS FORRO IMPERMEÁVEL E ANTIALÉRGICO.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 289,00

Órgão: Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Administração da Paraíba	Data: 05/05/2021 09:00
Objeto: Registro de preços para aquisição de colchão hospitalar.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 190 CM, ALTURA BASE 14 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM CURVIM, SELAGEM HERMÉTICA	SRP: SIM
CatMat: 375134 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, ESPUMA DE POLIURETANO, D-33, 190 CM, 14 CM, 80 CM, REVESTIDO EM CURVIM, SELAGEM HERMÉTICA	Identificação: NºPregão:642021 / JASG:925302
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 188
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

29.000.107/0001-11	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 227,00
--------------------	---------------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR D-33, ESPUMA SELADA 100% POLIURETANO, REVESTIDO EM CORVIN INDUSTRIAL, NA COR AZUL, COM FECHAMENTO D E ZIPER EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 1,90M X 80CM X 10CM

07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	R\$ 351,00
--------------------	--------------------------	------------



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2iXTbNja2b3EF>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: COLCHÃO hospitalar D-33, espuma selaca 100% poliuretano, revestido em corvin industrial, na cor azul, com fechamento de zíper em uma de suas extremidades, com medidas aproximadas: 1,90m x 80cm x 10cm..

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 216,35

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para aquisição de colchão hospitalar.

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO 12 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 130 CM, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM CURVIM, C/COR, APLICAÇÃO PARA BERÇO

CatMat: 406329 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR

Data: 06/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:642021 / UASG:925302

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

29.000.107/0001-11 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI R\$ 125,00

* VENCEDOR *

Descrição: COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR MEDINDO: 60 CM DE LARGURA X 130 CM DE COMPRIMENTO X 10 CM DE ALTURA, DENSIDADE ORTOPÉDICA D-33. CONFORME ESTABELECIDO NA NBR 13579-1:2011. COBERTURA EM CORVIN INDUSTRIAL, FECHAMENTO DO COLCHÃO COM ZÍPER

07.946.534/0001-54 MT COMERCIAL MEDICA LTDA R\$ 307,70

Descrição: COLCHÃO para berço hospitalar medindo: 60 cm de largura x 130 cm de comprimento x 10 cm de altura, densidade ortopédica D-33. Conforme estabelecido na NBR 13579-1:2011. Cobertura em corvin industrial, fechamento do colchão com zíper

Item 145: AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO

Preço Estimado: R\$ 5.528,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.528,33

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO, DIREÇÃO DO AR HORIZONTAL E VERTICAL, CONSUMO INTELIGENTE, CLASSIFICAÇÃO INMETRO 'A', DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE, UNIDADE EXTERNA ANTICORRUSÃO, SERPENTE DE COBRE, POTÊNCIA MÍNIMA 3.701 W.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.800,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária do Maranhão

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de ar condicionado para a Seção Judiciária do Maranhão e Subseções de Balsas e Imperatriz/MA, conforme Termo de Referência-ANEXO I do edital.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar- 36.000 BTUS-PISO TETO, SJITZ, conforme Termo de Referência-ANEXO I do edital

CatMat: 160112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 05/04/2021 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:112021 / UASG:90004

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/04/2021 17:15

Homologação: 26/04/2021 18:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MA



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1NaiF2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1NaiF2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1NaiF2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.701.121/0001-26	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	R\$ 4.800,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Condicionador de ar – 36.000 BTUs Piso-teto MARCA: ELGIN

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 6.460,00

<p>Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Seção Judiciária do Maranhão</p> <p>Objeto: Registro de Preços para Aquisição de ar condicionado para a Seção Judiciária do Maranhão e Subseções de Balsas e Imperatriz/MA, conforme Termo de Referência-ANEXO I do edital..</p> <p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar- 60.000 BTUS-PISO TETO, SJMA, conforme Termo de Referência-ANEXO I do edital</p> <p>CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO</p>	<p>Data: 05/04/2021 10:03</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:112021 / UASG:90004</p> <p>Lote/Item: /13</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 23/04/2021 17:15</p> <p>Homologação: 26/04/2021 18:10</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 3</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: MA</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.701.121/0001-26	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	R\$ 6.460,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Condicionador de ar – 60.000 BTUs Fiso-teto MARCA: ELGIN

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.325,00

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS</p> <p>Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente (aparelhos e equipamentos para esportes e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; instrumentos musicais e artísticos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; máquinas, instalações e utensílios de escritório; mobiliário em geral e peças não incorporáveis a imóveis, a fim de atender às necessidades de Organizações Militares que compõem a Guarnição..</p> <p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TERMICA DE 24.000 BTUS, FABRICAÇÃO NACIONAL PRIMEIRA LINHA, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, COM SERPENTINA INTERNA E EXTERNA DE COBRE, CONTEMPLANDO A FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA EM PAREDE, TETO OU SIMILAR, COM AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU NÃO, FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA NO PISO, MEIA ALTURA OU TELHADO, COM O AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU SUPORTES ADEQUADO A SITUAÇÃO. COM ISOLAÇÕES INDEPENDENTES PARA AS TUBULAÇÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÕES DA LINHA FRIGORÍGENA, ISOLAÇÃO COM FILME DE PVC COM PROTEÇÃO UV PARA AS ÁREAS EXPOSTAS AO SOL. SÃO OBRIGATÓRIOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS: APLICAÇÃO DE VÁCUO, USO DE VACUÔMETRO DIGITAL E LIMPEZA DA LINHA COM NITRÓGENIO. FAZER FURO EM PAREDE OU VIDRO. DEIXAR O DRENO LIVRE ATÉ O PONTO DE ESCOAMENTO OU PROLONGAMENTO COM MANGUEIRA TRANSPARENTE ATÉ O SOLO PARA EVITAR RESPINGO. CONEXÃO A REDE ELÉTRICA CONFORME NBR 5410 ATÉ 20 METROS. OS CASOS NÃO EXPLICITO SERÃO RESOLVIDOS BASEADOS NA NBR 164, (COTA RESERVADA REFERENTE A REQUISICÃO PRINCIPAL GCN070024AU).</p> <p>CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO</p>	<p>Data: 14/08/2020 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:112020 / UASG:120624</p> <p>Lote/Item: /132</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 10/09/2020 14:57</p> <p>Homologação: 15/09/2020 11:08</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 9</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: GO</p>
---	--



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.957.312/0001-59	VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA	R\$ 2.841,60
* VENCEDOR *		

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TERMICA DE 24.000 BTUS, FABRICAÇÃO NACIONAL PRIMEIRA LINHA, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, COM SERPENTINA INTERNA E EXTERNA DE COBRE COM INSTALAÇÃO INCLUSA MODELO HWF24

20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA	R\$ 3.160,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TERMICA DE 24.000 BTUS, FABRICAÇÃO NACIONAL PRIMEIRA LINHA, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, COM SERPENTINA INTERNA E EXTERNA DE COBRE, CONTEMPLANDO A FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA EM PAREDE, TETO OU SIMILAR, COM AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU NÃO, FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA NO PISO, MEIA ALTURA OU TELHADO, COM O AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU SUPORTES ADEQUADO A SITUAÇÃO, COM ISOLAÇÕES INDEPENDENTES PARA AS TUBULAÇÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÕES DA LINHA FRIGORÍGENA, ISOLAÇÃO COM FILME DE PVC COM PROTEÇÃO UV PARA AS ÁREAS EXPOSTAS AO SOL. SÃO OBRIGATÓRIOS OS SEGUINTE PROCE- DIMENTOS: APLICAÇÃO DE VÁCUO, USO DE VACUÔMETRO DIGITAL E LIMPEZA DA LINHA COM NITROGÊNIO. FAZER FURO EM PAREDE OU VIDRO. DEIXAR O DRENO LIVRE ATÉ O PONTO DE ESCOAMENTO OU PROLONGAMENTO COM MANGUEIRA TRANSPARENTE ATÉ O SOLO PARA EVITAR RESPINGO. CONEXÃO A REDE ELÉTRICA CONFORME NBR 5410 ATÉ 20 METROS. OS CASOS NÃO EXPLICITO SERÃO RESOLVIDOS BASEADOS NA NBR 164, (COTA RESERVADA REFERENTE A REQUISICÃO PRINCIPAL GDN070024AU).

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 7.490,00
--------------------	---	--------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TERMICA DE 24.000 BTUS, FABRICAÇÃO NACIONAL PRIMEIRA LINHA, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, COM SERPENTINA INTERNA E EXTERNA DE COBRE, CONTEMPLANDO A FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA EM PAREDE, TETO OU SIMILAR, COM AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU NÃO, FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA NO PISO, MEIA ALTURA OU TELHADO, COM O AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU SUPORTES ADEQUADO A SITUAÇÃO, COM ISOLAÇÕES INDEPENDENTES PARA AS TUBULAÇÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÕES DA LINHA FRIGORÍGENA, ISOLAÇÃO COM FILME DE PVC COM PROTEÇÃO UV PARA AS ÁREAS EXPOSTAS AO SOL. SÃO OBRIGATÓRIOS OS SEGUINTE PROCE- DIMENTOS: APLICAÇÃO DE VÁCUO, USO DE VACUÔMETRO DIGITAL E LIMPEZA DA LINHA COM NITROGÊNIO. FAZER FURO EM PAREDE OU VIDRO. DEIXAR O DRENO LIVRE ATÉ O PONTO DE ESCOAMENTO OU PROLONGAMENTO COM MANGUEIRA TRANSPARENTE ATÉ O SOLO PARA EVITAR RESPINGO. CONEXÃO A REDE ELÉTRICA CONFORME NBR 5410 ATÉ 20 METROS. OS CASOS NÃO EXPLICITO SERÃO RESOLVIDOS BASEADOS NA NBR 164, (COTA RESERVADA REFERENTE A REQUISICÃO PRINCIPAL GDN070024AU).

30.868.771/0001-66	JVB DISTRIBUIDORA , COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 8.000,00
--------------------	--	--------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TERMICA DE 24.000 BTUS, FABRICAÇÃO NACIONAL PRIMEIRA LINHA, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, COM SERPENTINA INTERNA E EXTERNA DE COBRE, CONTEMPLANDO A FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA EM PAREDE, TETO OU SIMILAR, COM AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU NÃO, FIXAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA NO PISO, MEIA ALTURA OU TELHADO, COM O AUXÍLIO DE CANTONEIRAS OU SUPORTES ADEQUADO A SITUAÇÃO, COM ISOLAÇÕES INDEPENDENTES PARA AS TUBULAÇÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÕES DA LINHA FRIGORÍGENA, ISOLAÇÃO COM FILME DE PVC COM PROTEÇÃO UV PARA AS ÁREAS EXPOSTAS AO SOL. SÃO OBRIGATÓRIOS OS SEGUINTE PROCE- DIMENTOS: APLICAÇÃO DE VÁCUO, USO DE VACUÔMETRO DIGITAL E LIMPEZA DA LINHA COM NITROGÊNIO. FAZER FURO EM PAREDE OU VIDRO. DEIXAR O DRENO LIVRE ATÉ O PONTO DE ESCOAMENTO OU PROLONGAMENTO COM MANGUEIRA TRANSPARENTE ATÉ O SOLO PARA EVITAR RESPINGO. CONEXÃO A REDE ELÉTRICA CONFORME NBR 5410 ATÉ 20 METROS. OS CASOS NÃO EXPLICITO SERÃO RESOLVIDOS BASEADOS NA NBR 164, (COTA RESERVADA REFERENTE A REQUISICÃO PRINCIPAL GDN070024AU).

Item 146: BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES

Preço Estimado: R\$ 92,76 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 92,75

Quantidade	Descrição	Observação
17 Unidades	BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES + PULSAR, BATEDORES EM AÇO CROMADO, BIVOLT, POTÊNCIA 350 W. CONSUMO 0,35 KW/H	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 92,76

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	Data: 01/05/2021 00:00
Objeto: Batedeira doméstica, 250W de potência ou mais, 3 velocidades e a função pulsar. Possui botão Eject para remover os batedores, acompanha uma tigela, tensão 110v.	Modalidade: Dispensa de Licitação SRP: NÃO
Descrição: BATEDEIRA DOMÉSTICA - BATEDEIRA DOMÉSTICA, 250W DE POTÊNCIA OU MAIS, 3 VELOCIDADES E A FUNÇÃO PULSAR. POSSUI BOTÃO EJECT PARA REMOVER OS BATEDORES, ACOMPANHA UMA TIGELA, TENSÃO 110V.	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2021 / UASG: 160217
CatMat: 150235 - BATEDEIRA DOMÉSTICA	Lote/Item: 1/1 Ata: N/A Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: PR



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validacao: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.382.327/0001-52 * VENCEDOR *	THRIVE REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 92,76

Descrição: BATEDEIRA DOMESTICA, 250W DE POTÊNCIA OU MAIS, 3 VELOCIDADES E A FUNÇÃO PULSAR. POSSUI BOTÃO EJECT PARA REMOVER OS BATEDORES, ACCOMPANHA JMA TIGELA, TENSÃO 110V.

Item 147: DVD PLAYER COM ENTRADA USB.

Preço Estimado: R\$ 260,35 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 260,35

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	DVD PLAYER COM ENTRADA USB. SAÍDA HDMI. CONTROLE REMOTO. MÍDIAS COMPATÍVEIS DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, C D-R/RW,VCD, SVCD. FORMATOS COMPATÍVEIS JPEG, WMA E MP3. BIVOLT.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 249,30

Órgão: PREF.MUN.DE MIGUEL PEREIRA Data: 10/05/2021 10:00
 Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender os Programas CAPS e Residencia Terapêutica. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Descrição: Aparelho dvd - Aparelho dvd, tipo zoom: digital, tipo saída: para decodificador, de áudio e vídeo, tensão: 110,220 v, funções: leitura dvd, dvd + rw, +r, dvd-rw, rcd, mp3 e jpg Identificação: N°Pregão:222021 / UASG:985857
 Lote/Item: /1
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 2
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.094.173/0001-68 * VENCEDOR *	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R\$ 182,00

Descrição: Descrição: Aparelho dvd, tipo zoom: digital, tipo saída: para decodificador, de áudio e vídeo, tensão: 110,220 v, funções: leitura dvd, dvd + rw, +r, dvd-rw, rcd, mp3 e jpg

40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691	R\$ 249,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: DVD Mundial D-22, Bivolt - D-22

14.935.828/0001-46	SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 249,30
--------------------	--------------------------------------	------------

Descrição: Aparelho dvd, tipo zoom: digital, tipo saída: para decodificador, de áudio e vídeo, tensão: 110,220 v, funções: leitura dvd, dvd + rw, +r, dvd-rw, rcd, mp3 e jpg

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 350,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: Aparelho dvd, tipo zoom: digital, tipo saída: para decodificador, de áudio e vídeo, tensão: 110,220 v, funções: leitura dvd, dvd + rw, +r, dvd-rw, rcd, mp3 e jpg

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 3.000,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Aparelho dvd, tipo zoom: digital, tipo saída: para decodificador, de áudio e vídeo, tensão: 110,220 v, funções: leitura dvd, dvd + rw, +r, dvd-rw, rcd, mp3 e jpg

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 288,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Data: 07/05/2021 14:00
 Prefeitura Municipal de Rio Grande Modalidade: Pregão Eletrônico
 Objeto: Aquisição de Material Permanente - Eletroeletrônicos - SMEd e SMS. SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:192021 / UASG:988815
 Lote/Item: /5



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbNja2b3EF>

Descrição: Aparelho dvd - Aparelho dvd, tipo saída: vídeo componente, áudio digital óptico coaxial e a, tensão: 110 a 240 v, funções: player, dvd, vídeo cd, cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw., características adicionais: zoom variável, manual português, espanhol e inglês

CatMat: 300299 - APARELHO DVD , TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO DIGITAL ÓPTICO COAXIAL E A, TENSÃO 110 A 240 V, FUNÇÕES PLAYER, DVD, VÍDEO CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM VARIÁVEL MANUAL PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

10.715.575/0001-44	J. M. DE SOUSA JUNIOR	R\$ 200,00
* VENCEDOR *		

Descrição: DVD PLAYER, c/saída HDMI, saída 5.1 canais RCA p\Home Theater, Função karaokê, Entrada para microfone, entrada USB, Bivolt.

37.255.451/0001-80	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 282,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: DVD PLAYER, c/saída HDMI, saída 5.1 canais RCA p\Home Theater, Função karaokê, Entrada para microfone, entrada USB, Bivolt.

12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R\$ 295,00
--------------------	--	------------

Descrição: Aparelho dvd, tipo saída: vídeo componente, áudio digital óptico coaxial e a, tensão: 110 a 240 v, funções: player, dvd, vídeo cd, cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw., características adicionais: zoom variável, manual português, espanhol e inglês

04.212.966/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	R\$ 10.000,00
--------------------	-------------------------	---------------

Descrição: DVD PLAYER, c/saída HDMI, saída 5.1 canais RCA p\Home Theater, Função karaokê, Entrada para microfone, entrada USB, Bivolt

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 243,25

Órgão: MUNICIPIO DE MARINGA / (1) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Data: 01/12/2020 08:30

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Eletrodomésticos (Aparelhos de Televisores, DVDs, Aspiradores de Pó, Batedeiras, Cafeteiras, Fornos de Micro-ondas, Multiprocessadores e outros) para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT. Valor máximo da licitação: R\$242.711,60

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NªLicitação:839915

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: APARELHO DE DVD - Aparelho DVD - especificações mínimas: DVD Player com entrada USB, Hdmi, MP3.- Entrada Usb 2.0 que reproduz no mínimo os formatos Wma, Mp3, Jpeg, Mpeg- Saída HDMI - Que reproduza no mínimo as mídias: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3.

Adjudicação: 23/12/2020 15:26

Homologação: 23/12/2020 15:26

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 243,25
* VENCEDOR *		

Descrição: MONDIAL / D-07Aparelho DVD - especificações mínimas: DVD Player com entrada USB, Hdmi, MP3. - Entrada Usb 2.0 que reproduz no mínimo os formatos Wma, Mp3, Jpeg, Mpeg - Saída HDMI - Que reproduza no mínimo as mídias: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3.CONFORME EDITAL

Item 148: FERRO DE PASSAR ROUPAS.

Preço Estimado: R\$ 85,63 (un)

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 85,63

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	FERRO DE PASSAR ROUPAS. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. SPRAY FRONTAL PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. POSSUI SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO. POTÊNCIA 1.200 W. ALIMENTAÇÃO 220V.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 90,93

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Data: 16/12/2020 08:47

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAIHPXchlj2tXTbNja2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAIHPXchlj2tXTbNja2b3EF>

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de eletroeletrônicos, linha branca e equipamentos diversos, necessários ao atendimento das Secretarias Municipais.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2992020 / UASG:987885

Descrição: FERRO PASSAR ROUPA - FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR CAPACIDADE MÍNIMA 200 ml - Ferro de passar roupa a vapor base com revestimento antiaderente. Potência mínima 1000w. Spray para umedecer rugas e vincos persistentes. Reservatório de água com capacidade mínima para 200 ml. Cordão elétrico articulado 360°. Copo para abastecimento de água. Borda salva - botões: Indicador de tipos de tecido e Indicador de nível de água Lâmpada piloto. Luz indicadora. Saída de vapor na base. Autolimpante. 110v ou 220v.(conforme demanda). Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega.

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 130168 - FERRO PASSAR ROUPA - VAPOR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	R\$ 89,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR CAPACIDADE MÍNIMA 200 ml -Ferro de passar roupa a vapor base com revestimento antiaderente. Potência mínima 1000w. Spray para umedecer rugas e vincos persistentes. Reservatório de água com capacidade mínima para 200 ml. Cordão elétrico articulado 360°. Copo para abastecimento de água. Borda salva - botões: Indicador de tipos de tecido e Indicador de nível de água Lâmpada piloto. Luz indicadora. Saída de vapor na base. Autolimpante. 110v ou 220v.(conforme demanda). Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega.

07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA EIRELI	R\$ 92,86
--------------------	-----------------------	-----------

Descrição: FERRO A VAPOR MONDIAL F32 COM SPRAY BRANCO/AZUL CONSUMO DE ENERGIA (K-W/H) 1,2 CCR BRANCO/AZUL POTÊNCIA (W) 1200 CABO E LÉTRICO COM GIRO DE 360° TIPO DE TOMADA 10A (4MM) TENSÃO/VOLTAGEM - 110V OU 220V EQUIPADO COM LÂMPADA PILOTO BASE ANTIADERENTE COM VAPOR EXTRA: MELHOR PERFORMANCE - CONTROLE DE SAÍDA DE VAPOR: VAPOR NA MEDIDA CERTA PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS - SISTEMA AUTOLIMPANTE: LIMPA O ACUMULO DE MINERAIS E RESÍDUOS CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 FERRO A VAPOR MONDIAL F32 - 1 COPO MEDIDOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 86,26

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

6ª Divisão de Exército

6ª Batalhão de Comunicações Divisionário

Data: 03/11/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62020 / UASG:160360

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: RS

Descrição: FERRO DE PASSAR - Ferro de Passar Roupas a Vapor. Características: base em alumínio resistente com, no mínimo, 20 saídas de vapor; base com revestimento antiaderente e tecnologia de redução de brilho nas roupas; com reservatório para, no mínimo, 220 ml de água, com sistema de autolimpieza; borda salva botões; apoio anti-deslizante; enrolador para o cabo de alimentação; visor do nível de água; cabo de alimentação com, no mínimo, 1,5m de comprimento; tensão de alimentação Bivolt. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

CatMat: 27979 - FERRO DE ENGOMAR ELETRICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 81,26
* VENCEDOR *		

Descrição: FERRO DE PASSAR Roupas a Vapor. Características: base em alumínio resistente com, no mínimo, 20 saídas de vapor; base com revestimento anti aderente e tecnologia de redução de brilho nas roupas; com reservatório para, no mínimo, 220 ml de água, com sistema de autolimpieza; borda salva botões; apoio anti-deslizante; enrolador para o cabo de alimentação; visor do nível de água; cabo de alimentação com, no mínimo, 1,5m de comprimento; tensão de alimentação Bivolt. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

25.862.137/0001-86	OLDAIR MACHADO	R\$ 86,26
--------------------	----------------	-----------

Descrição: Ferro de Passar Roupas a Vapor. Características: base em alumínio resistente com, no mínimo, 20 saídas de vapor; base com revestimento antiaderente e tecnologia de redução de brilho nas roupas; com reservatório para, no mínimo, 220 ml de água, com sistema de autolimpieza; borda salva botões; apoio anti-deslizante; enrolador para o cabo de alimentação; visor do nível de água; cabo de alimentação com, no mínimo, 1,5m de comprimento; tensão de alimentação Bivolt. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	R\$ 96,53
--------------------	---------------------	-----------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Ferro de Passar Roupas a Vapor. Características: base em alumínio resistente com, no mínimo, 20 saídas de vapor; base com revestimento antiaderente e tecnologia de redução de brilho nas roupas; com reservatório para, no mínimo, 220 ml de água, com sistema de autolimpeza; borda salva botões; apoio anti-deslizante; enrolador para o cabo de alimentação; visor do nível de água; cabo de alimentação com, no mínimo, 1,5m de comprimento; tensão de alimentação o Bivolt. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 79,69

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	Data: 03/09/2020 13:30
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletroeletrônicos a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde deste Município..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: FERRO PASSAR ROUPA - FERRO DE PASSAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRO A SECO E A VAPOR, COM PLACA ANTIADERENTE, 110V; POTÊNCIA (W) 1100; BASE REVESTIDA COM ANTIADERENTE E POSSUIR VAPOR AJUSTÁVEL PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS; RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E INDICADOR DE NÍVEL. CABO DE TOMADA ANATÔMICO (GIRATÓRIO), OU SEJA, PODE GIRAR EM ATÉ 360°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Identificação: NºPregão:482020 / UASG:987471
CatMat: 130168 - FERRO PASSAR ROUPA - VAPOR	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/09/2020 14:58
	Homologação: 11/09/2020 15:06
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 63,42
* VENCEDOR *		
Descrição: FERRO DE PASSAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRO A SECO E A VAPOR, COM PLACA ANTIADERENTE, 110V; POTÊNCIA (W) 1100; BASE REVESTIDA COM ANTIADERENTE E POSSUIR VAPOR AJUSTÁVEL PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS; RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E INDICADOR DE NÍVEL. CABO DE TOMADA ANATÔMICO (GIRATÓRIO), OU SEJA, PODE GIRAR EM ATÉ 360°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
04.762.458/0001-39	SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 64,39
Descrição: FERRO DE PASSAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRO A SECO E A VAPOR, COM PLACA ANTIADERENTE, 110V; POTÊNCIA (W) 1100; BASE REVESTIDA COM ANTIADERENTE E POSSUIR VAPOR AJUSTÁVEL PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS; RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E INDICADOR DE NÍVEL. CABO DE TOMADA ANATÔMICO (GIRATÓRIO), OU SEJA, PODE GIRAR EM ATÉ 360°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 95,00
Descrição: FERRO DE PASSAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRO A SECO E A VAPOR, COM PLACA ANTIADERENTE, 110V; POTÊNCIA (W) 1100; BASE REVESTIDA COM ANTIADERENTE E POSSUIR VAPOR AJUSTÁVEL PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS; RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E INDICADOR DE NÍVEL. CABO DE TOMADA ANATÔMICO (GIRATÓRIO), OU SEJA, PODE GIRAR EM ATÉ 360°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
07.654.231/0001-68	CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 114,57
Descrição: FERRO DE PASSAR ROUPA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRO A SECO E A VAPOR, COM PLACA ANTIADERENTE, 110V; POTÊNCIA (W) 1100; BASE REVESTIDA COM ANTIADERENTE E POSSUIR VAPOR AJUSTÁVEL PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS; RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E INDICADOR DE NÍVEL. CABO DE TOMADA ANATÔMICO (GIRATÓRIO), OU SEJA, PODE GIRAR EM ATÉ 360°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: BRITANIA MODELO: FB 197 UNIDADE: UND A EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL		

Item 149: EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO

Preço Estimado: R\$ 7.650,00 (Ln)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.650,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YufCfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO HORTIFRUTÍCOLA, REFRIGERAÇÃO E ESPOSIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLA. TEMPERATURA: +4° A +10°C. REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA. PÉS REGULÁVEIS. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGIT AL: COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. ILUMINAÇÃO: LEDS (INTERNA), COM INTER RUPTOR. PORTAS: MEDINDO 590X1490mm; VIDRO TEMPERADO, DUPLO, COM GÁS ARGÔNIO. REVESTIMENTO EXTERNO: FRON TAL EM AÇO REVESTIMENTO TIPO INOX, LATERAIS EM PSAI; PERFIL DAS PORTAS: PARA-CH-CQUE, PERFIL DA TRASEIRA EM PV C. CESTOS PLÁSTICOS MEDINDO: 600X400X150mm. CESTO REMOVÍVEIS PARA FACILITAR ABASTECIMENTO. FRENTE (mm) 20 10. PROFUNDIDADE (mm) 690. ALTURA (mm) 2110. CAPACIDADE BRUTA (LITROS) 1500. TENSÃO (V) 127-220. CONSUMO KWH/ DIA (60Hz) 10,8. MODELO DE REFERÊNCIA: GEHF-3PVL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 17.650,00

Órgão: HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - EBSERH/HCG/GO	Data: 09/11/2020 09:00
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de uso contínuo do grupo Material Permanente (Patrimônio) (Freezer e outros) especificados na Tabela 1 nas condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência o e no edital do certame licitatório..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: REFRIGERADOR EXPOSITOR - REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 1.200 L. APLICAÇÃO USO FARMACÊUTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO INTERNA/PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE AUTOM, VOLTAGEM 220 V, TEMPERATURA 2 A 8 °C	Identificação: NºPregão:1422020 / UASG:155904
CatMat: 392706 - REFRIGERADOR EXPOSITOR	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 16.000,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 2° A 8°C DUAS PORTAS 1200L TEMPERATURA: 2° A 8° CELSIUS; 2 PORTAS DE VIDRO COM FECHADURAS COM CHAVE; SISTEMA DE COMPRESSÃO A GÁS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA INTERNA; DISPLAY LCD PARA VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA; VOLUME: MÍNIMO DE 1200 LITROS; ALARME PARA TEMPERATURA FORA DO RANGE; ALARME PARA PORTA ABERTA; 5 PRATELEIRAS EM GRADES METÁLICAS PINTADA COM TINTA ANTI-CORROSIVA OU EM AÇO INOXIDÁVEL 3045 COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS PARA CADA LADO (TOTAL 10) PINTURA EXTERNA EM COR BRANCA ANTI-CORROSIVA OU EM AÇO INOXIDÁVEL 304 POLIDO. DEGELO ADAPTATIVO POSSUIR 04 (QUATRO) RODÍZIOS C/ TRAVAMENTO; INSTALAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA OBRIGATÓRIA DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO. ACESSÓRIOS: DATA LOGGER PARA MONITORAMENTO. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/1500. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

00.584.060/0001-07 ELETROSFITALAR COM E ASS TEC LTDA R\$ 17.000,00

Descrição: Câmara de conservação 2° a 5°C duas portas 1200L Temperatura: 2° a 8° Celsius; 2 Portas de vidro com fechaduras com chave; Sistema de compressão a gás; Sistema de ventilação forçada interna; Display LCD para visualização da temperatura; Volume: mínimo de 1200 Litros; Alarme para temperatura fora do range; Alarme para porta aberta; 5 Prateleiras em grades metálicas pintada com tinta anti-corrosiva ou em aço inoxidável 3045 com corrediças telescópicas para cada lado (TOTAL 10) Pintura externa em cor branca anti-corrosiva ou em aço inoxidável 304 polido. Degelo adaptativo Possui 04 (quatro) rodízios c/ travamento. Instalação e Qualificação térmica obrigatória de operação e instalação com emissão de certificado e monitoramento. Registro na Anvisa Nº 8002180002.

37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 18.300,00

Descrição: Câmara de conservação 2° a 5°C duas portas 1200L, MARCA ELBER, MODELO CSV 1200, Temperatura: 2° a 8° Celsius; 2 Portas de vidro com fechaduras com chave; Sistema de compressão a gás; Sistema de ventilação forçada interna; Display LCD para visualização da temperatura; Volume: mínimo de 1200 Litros; Alarme para temperatura fora do range; Alarme para porta aberta; 10 gavetas em grades em aço inoxidável com corrediças telescópicas para cada lado. Pintura externa em cor branca anticorrosiva ou em aço inoxidável. Degelo adaptativo, possui 04 (quatro) rodízios c/ travamento; Instalação e Qualificação térmica obrigatória de operação e instalação com emissão de certificado. Garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº 80698750002.

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA R\$ 40.000,00

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO - 2° a 8°C duas portas. Temperatura: 2° a 8° Celsius; 2 Portas de vidro com fechaduras com chave; Sistema de compressão a gás; Sistema de ventilação forçada interna; Display LCD para visualização da temperatura; Volume de 1200 Litros; Alarme para temperatura fora do range; Alarme para porta aberta; 5 Prateleiras em grades metálicas pintada com tinta anticorrosiva com corrediças telescópicas para cada lado. Pintura externa em cor branca anticorrosiva. Degelo adaptativo. Possui 04 (quatro) rodízios c/ travamento; Instalação e Qualificação térmica de operação e instalação com emissão de certificado. Acessórios: Data Logger para monitoramento.

Item 150: COMPUTADOR COMPLETO: MONITOR 19Pol, TECLADO, MOUSE, GABINETE

Preço Estimado: R\$ 2.423,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.423,37



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticada?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticada?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YufcfMubm6fAHPXchj2tXTbNja2b3EF

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	COMPUTADOR COMPLETO: MONITOR 19Pol, TECLADO, MOUSE, GABINETE FORTRECK ATX PRETO, Com PLACA MÃE Asus TUF H310M-Plus Gaming/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4. PROCESSADOR: Intel Pentium Gold G5400 3.7hz 4MB 8ª geração Coffee Lake LGA 1151. SSD KINGSTON 240GB A400, SATA. MEMÓRIA Crucial Basics, 4GB, 2666 Ghz, DDR4, CL19. FONTE Aerocool 350W VX-350.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.375,12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA	Data: 20/07/2021 13:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de Materiais, devidamente especificados e quantificados no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), destinados a aquisição de materiais para atender ao Lardos Velhos de Valença/Conservatória..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Gabinete para computador - Computador completo - 4gb - 1 th de hd - monitor mínimo de 15" - Windows	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:282021 / UASG:985921
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.542.335/0001-95 * VENCEDOR *	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.734,90

Descrição: Descrição: Computador completo - 4gb - 1 th de hd - monitor mínimo de 15" - Windows

00.622.452/0001-05	AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA	R\$ 2.100,00
--------------------	---------------------------	--------------

Descrição: Computador completo - 4gb - 1 th de hd - monitor mínimo de 15" - Windows

37.656.644/0001-42	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.650,24
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Computador completo - 4gb - 1 th de hd - monitor mínimo de 15" - Windows

36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 3.000,00
--------------------	---	--------------

Descrição: LINHA CORPORATE, equipados com os melhores componentes para atender todas as suas necessidades a todo momento. CORPORATIVO Trazem do muita potência, economia e agilidade a linha CORPORATE atenderá qualquer área de sua empresa. - Criação e edição de textos - Criação e edição de planilhas - Pacote Office - Sistemas ERP - Apps de comunicação (Skype, TeamViewer, Outlook...) PLACA MÃE - 2x Conector(es) USB 2.0, suportando 4* USB 2.0 - 1x Conector de áudio - 3x Conector(es) SATA - 1x mSATA - 2x Conector(es) FAN - 1x PAINEL frontal - 1x Conector(es) altifalante - 1x Conector(es) de força ATX de 24 pinos - 1x Conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos - Teclado via USB - Mouse via USB - 1x HDMI - 1x Port(s) LAN (RJ45) - 4x Port(s) USB 2.0 - 3x Port(s) de áudio CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Processador: Intel Core i3 Memória Ram: 4GB Armazenamento: HD 1TB Monitor: 15" Voltagem: BIVOLT Sistema operacional: Linux Mint Gabinete: Brazil PC, Conexões: 2x USB 2.0 / 2x Áudio (1 mic / 1 áudio)

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.500,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	Data: 14/06/2021 08:30
Objeto: Aquisições futuras e eventuais de materiais de informática, para atender às necessidades do município Cristais/MG.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Gabinete para computador - PROCESSADOR TIPO I7 COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 3.6 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4.9 GHZ, LITOGRAFIA DE 14NM OU MENOR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64 BITS, MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE 12MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8GT/S, TDP DE 95W, RECURSO DE VIDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 350MHZ; SOCKET 1151. MEMÓRIA COM TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA DE 128GB, TIPOS DE MEMÓRIA DDR4, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2, LARGURA DA BANDA MÁXIMA DE MEMÓRIA 41,6 GB/S, O PROCESSADOR DEVE VIR ACOMPANHADO DE SEU COOLER PADRÃO; KIT COM PROCESSADOR E COOLER COMPLETO	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:202021 / UASG:984403
	Lote/Item: /100
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 40
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.496.569/0002-06 * VENCEDOR *	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.498,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: PROCESSADOR TIPO I7 COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 3.6 GHZ - PROCESSADOR TIPO I7 COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 3.6 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4.9 GHZ, LITOGRAFIA DE 14NM OU MENOR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64 BITS, MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE 12MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 6GT/S, TDP DE 95W, RECURSO DE VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 350MHZ; SOCKET 1151, MEMÓRIA COM TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA DE 128GB, TIPOS DE MEMÓRIA DDR4, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2, LARGURA DA BANDA MÁXIMA DE MEMÓRIA 41,6 GB/S. O PROCESSADOR DEVE VIR ACOMPANHADO DE SEU COOLER PADRÃO, KIT COM PROCESSADOR E COOLER COMPLETO	

39.941.735/0001-08	IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.500,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: PROCESSADOR TIPO I7 COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 3.6 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4.9 GHZ, LITOGRAFIA DE 14NM OU MENOR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64 BITS, MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE 12MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 6GT/S, TDP DE 95W, RECURSO DE VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 350MHZ; SOCKET 1151, MEMÓRIA COM TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA DE 128GB, TIPOS DE MEMÓRIA DDR4, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2, LARGURA DA BANDA MÁXIMA DE MEMÓRIA 41,6 GB/S. O PROCESSADOR DEVE VIR ACOMPANHADO DE SEU COOLER PADRÃO, KIT COM PROCESSADOR E COOLER COMPLETO

40.708.547/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.699,00
--------------------	--	--------------

Descrição: PROCESSADOR TIPO I7 COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 3.6 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4.9 GHZ, LITOGRAFIA DE 14NM OU MENOR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64 BITS, MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE 12MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 6GT/S, TDP DE 95W, RECURSO DE VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 350MHZ; SOCKET 1151, MEMÓRIA COM TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA DE 128GB, TIPOS DE MEMÓRIA DDR4, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2, LARGURA DA BANDA MÁXIMA DE MEMÓRIA 41,6 GB/S. O PROCESSADOR DEVE VIR ACOMPANHADO DE SEU COOLER PADRÃO, KIT COM PROCESSADOR E COOLER COMPLETO

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.394,99

Órgão: COMANDO DO EXERCITO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS	Data: 01/06/2021 00:00
Objeto: Aquisição de materiais de permanentes de processamento de dados.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR - COMPUTADOR COMPLETO COM KIT SIMILAR OU IGUAL PROCESSADOR I3, 3,40 GHZ, MEMÓRIA RAM DDR3, HD 1 TB, MAIS MONITOR DE 23 POL, C/ TECLADO E MOUSE.	SRP: NÃO
CatMat: 150585 - GABINETE PARA COMPUTADOR	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 45/2021 / UASG: 160426
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.394,99
* VENCEDOR *		

Descrição: COMPLETO COM KIT SIMILAR OU IGUAL PROCESSADOR I3, 3,40 GHZ, MEMÓRIA RAM DDR3, HD 1 TB, MAIS MONITOR DE 23 POL, C/ TECLADO E MOUSE.

Item 151: Smart TV 55 polegadas

Preço Estimado: R\$ 2.702,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.702,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Smart TV 55 polegadas*. Recursos de Vídeos: Ultra HD 4K. Recursos/Funcionalidades: DTV, HDR10, 4K Upscaler, TruMotion 120 e FILMMAKER MODETM. Processador: Quad Core. Consumo (KW/h): 160. Recursos de Áudio: Ultra Surround, AI Sound, AI Acoustic Tuning. Tipo de Tv: Smart TV. Tecnologia da Tela: LED. Polegadas: 55". Monitor Ultra HD 4k. Taxa de Atualização: 60Hz. Taxa de Atualização com Tecnologia: 60Hz. Quantidade de entradas USB: 2. Local das entradas USB: 2 entradas traseiras HDMI: 3 Local das entradas HDMI: 3 entradas traseiras. Outras Conexões: Entrada RF (Digital e Analógico), LAN (RJ45), Saída Digital Óptica, Bluetooth In/Out. Conversor Digital Integrado: Sim. PIP (Picture in Picture): Sim. Timer On/Off: Sim. Sleep Timer: Sim. Closed Caption: Sim. Potência do Áudio (RMS): 20W. Wi-Fi: W-Fi integrado. Conteúdo da Embalagem: TV, Controle remoto Smart Magic, Cabo de Energia, Parafusos e Manual em português. Dimensões do produto - cm (A x L x P): 78,6 x 124,4 x 23,1. Peso liq. aproximado do produto (Kg): 14,5. Referência do Modelo 55UN7310OSC.BWZ	



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticada?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXtbnJa2b3EF>

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.824,00

Órgão: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data: 25/01/2021 09:04	
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: TELEVISOR - Televisor LED tipo SMART TV com tela de 55 polegadas, resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD), sistema de som estéreo, potência mínima (som) de 16 Watts, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 1), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado, Menus em português. Classificação de eficiência energética: classe B ou superior. Alimentação: bivolt ou 220V. Deverá acompanhar: Suporte para fixação em parede compatível com a tv ofertada (inclusos também itens de fixação como buchas e parafusos), base para utilização sobre superfície; Controle remoto (pilhas inclusas); Cabo de força; Cabo HDMI versão 1.4 com no mínimo 3 mts.; Manual de instalação e utilização em português.	SRP: SIM	
CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV	Identificação: NºPregão:232020 / UASG:390004	
	Lote/Item: 9/60	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 47	
	Unidade: Unidade	
	UF: DF	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.925.507/0001-01 * VENCEDOR *	VINICIUS FERREIRA BARBOSA 02922542160	R\$ 2.824,00

Descrição: Televisor LED tipo SMART TV com tela de 55 polegadas, resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD), sistema de som estéreo, potência mínima (som) de 16 Watts, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 1), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado, Menus em português. Classificação de eficiência energética: classe B ou superior. Alimentação: bivolt ou 220V. Deverá acompanhar: Suporte para fixação em parede compatível com a tv ofertada (inclusos também itens de fixação como buchas e parafusos), base para utilização sobre superfície. Controle remoto (pilhas inclusas); Cabo de força; Cabo HDMI versão 1.4 com no mínimo 3 mts.; Manual de instalação e utilização em português..

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.581,00

Órgão: MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU	Data: 05/05/2021 08:00	
Objeto: Aquisição de equipamentos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, produtos para prática de esporte e lazer e de veículo utilitário visando a estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, junto ao Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos provenientes do Convênio MC nº 887688/2019, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania e o Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.	Modalidade: Pregão	
Descrição: TELEVISOR 55 POLEGADAS - Smart Tv Led 55" Ultra Hd 4K, conversor digital integrado, 3 entradas hdmi, 2 entradas usb, Wi-fi, controle remoto, bivolt.	SRP: NÃO	
	Identificação: NºLicitação:869261	
	Lote/Item: 2/1	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 21/05/2021 14:12	
	Homologação: 21/05/2021 14:12	
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br	
	Quantidade: 2	
	UF: PR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.607.722/0001-62 * VENCEDOR *	COMERCIAL ESPIGAO ALTO - EIRELI	R\$ 2.550,00
Descrição: Smart Tv Led 55" Ultra Hd 4K, conversor digital integrado, 3 entradas hdmi, 2 entradas usb, Wi-fi, controle remoto, bivolt. Marca Philco / Modelo PTV 55Q20SNBL. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; Prazo e forma de entrega: conforme item 3 e seus subitens do edital em epigrafe; Garantia de 12 (doze) meses; Especificações, marca/procedência e demais características conforme edital. Empresa enquadrada no Regime Microempresa.		
	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	R\$ 2.575,00
Descrição: LOTE 02- ITEM 01- MARCA: PHILCO MODELO: PTV55Q20AGPrazo de Garantia: 12 (doze) mesesPrazo e Local de Entrega: até 05 (cinco) dias corridos, para entrega a ser emitida pela Secretaria de Assistência Social de Quedas do Iguaçu.Forma de Pagamento e Reajuste: no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.		
	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	R\$ 2.587,00
Descrição: Smart Tv HQ HQSTV55NY Led 55" Ultra Hd 4K, conversor digital integrado, 3 entradas hdmi, 2 entradas usb, Wi-fi, controle remoto, bivolt.		
	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 2.826,00



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validacao: JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: SMART TV MARCA PHILCO 55" MODELO PTV55Q20AGBLS - Tipo de TV Smart TV AndroidTecnologia da Tela LEDPolegadas 55"Monitor Ultra HD 4k - (especificação técnica em anexo)Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme editalSEM MONTAGEM E OJ INSTALAÇÃO.....DECLARAM OS QUE SOMOS EPPEMPRESA PEQUENO PORTE.

Item 152: AUTOCLAVE 21 LITROS

Preço Estimado: R\$ 3.683,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.683,50

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	AUTOCLAVE 21 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.767,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA Data: 03/05/2021 09:00
 Objeto: Aquisição de equipamentos para mini usina de leite conforme contrato de repasse nº 1.018.909-49 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - Autoclave para esterilização Sistema Horizontal; Secagem porta entreaberta; Capacidade 21 litros; Analógico ou digital Material da Câmera Inox Identificação: NºPregão:312021 / UASG:455978
 Lote/Item: /4
 Ata: Link Ata
 CatMat: 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

06.331.320/0001-00 IDEALINE COMERCIAL EIRELI R\$ 3.000,00
 * VENCEDOR *

Descrição: Autoclave para esterilização Sistema Horizontal; Secagem porta entreaberta; Capacidade 21 litros; Analógico ou digital Material da Câmera Inox

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 3.584,00

Descrição: Autoclave para esterilização Sistema Horizontal; Secagem porta entreaberta; Capacidade 21 litros; Analógico ou digital Material da Câmera Inox

97.533.241/0001-38 M.H.M. DO CCUTO - COMERCIAL R\$ 3.950,00

Descrição: Autoclave para esterilização Sistema Horizontal; Secagem porta entreaberta; Capacidade 21 litros; Analógico ou digital Material da Câmera Inox

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI R\$ 4.500,00

Descrição: Autoclave para esterilização Sistema Horizontal; Secagem porta entreaberta; Capacidade 21 litros; Analógico ou digital Material da Câmera Inox

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.600,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME Data: 19/02/2021 09:00
 Objeto: Eventuais aquisições de medicamentos e material médico, hospitalares e laboratoriais e correlatos para o Município.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE - PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO TERMOSTATO, APLICAÇÃO AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS ICAMO Identificação: NºPregão:62020 / UASG:980146
 Lote/Item: /273
 Ata: Link Ata
 CatMat: 473116 - PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO TERMOSTATO APLICAÇÃO AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS ICAMO Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%2fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1Naif2N%252fd6YuqFcfMubm6fAHPXchlJ2tXTbNja2b3EF

Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.175.423/0001-90 * VENCEDOR *	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.099,90
Descrição: AUTOCLAVE 21 LD PLUS 16 UND ALT		
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 3.110,00
Descrição: AUTOCLAVE 21 LD PLUS. MODELO: ALT 21 LD MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP -BRASIL PR OCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960009		
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 3.349,95
Descrição: AUTOCLAVE 21LT PLUS		
01.501.825/0001-05	VITAL COMERCIO LTDA	R\$ 3.500,00
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE TIPO TERMOSTATO, APLICAÇÃO AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS ICAMO		
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 4.299,99
Descrição: AUTOCLAVE 21 LD PLUS		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.079,99
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE TIPO TERMOSTATO, APLICAÇÃO AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS ICAMO		
21.263.301/0001-38	CIENTIFICO COMERCIO & PRODUTOS EIRELI	R\$ 6.030,00
Descrição: AUTOCLAVE 21 LD PLUS		



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (FUNDO TRIPLAC) (1,60 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (1,80 X 0,75 X 0,35) CHAPA 22

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS (1,95X 0,90 X 0,40) CONFECCIONADO EM CHAPA 22

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/04/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - ARMARIO VITRINE 2 PORTAS VIDRO, LATERAIS EM AÇO 3 PRATELEIRAS (160X35X70) CHAPA 22

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/12/2020 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46,5 X 0,60) TRILHO TELESCOPICO CHAPA 22

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/05/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - ARQUIVO 4 GAVETAS (1,33 X 0,46 X 0,60 PASTAS SUSPENSAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/05/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 02 TORNEIRAS E FILTROS CAP. 100L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/08/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 18/09/2020 e 05/10/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 80L ÁGUA/HORA FABRICADO EM CHAPA INOX Nº 24 ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/06/2020 e 26/08/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/ 03 TORNEIRAS E FILTRO CAP. 100L ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSE DE CONSUMO A

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/05/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 14/09/2020 e 15/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 10 - CADEIRA SECRETÁRIA BASE PALITO SEM SANFONA TUBO 7/8 ENCOSTO E ASSENTO INJTADA 3 CM PINTURA EPOXI

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 13/05/2021 e 14/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - CADEIRA DIRETOR COM COSTURA BRAÇO CORSA, GIRATORIA COM RELAX

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 26/08/2020 e 27/10/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - CADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E SEM BRAÇA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/04/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - CADEIRA PRESIDENTE LOMBAR PRAÇO CORSA BASE DIR/PRESID GIRATORIA COM RELAX A/E PRESIDENTE LOMBAR BRAÇO CORSA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/03/2021 e 23/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO INJETADA 3CM PINTURA EPOXI

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/05/2021 e 14/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - CADEIRA SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO PRETA, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/08/2020 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - CONJUNTO MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO 0,80X0,80X55CM COM 4 CADEIRAS EM METALON 20X20, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO PINTURA EPOXI BRANCA, COLORIDA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 10/08/2020 e 17/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,30) PARAFUSADA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 19/08/2020 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - ESTANTE ABERTA 5 PRATELEIRAS COM REFORÇO (1,98 X 0,92 X 0,42) PARAFUSADA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/10/2020 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.



- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/04/2021 e 07/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/04/2021 e 07/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES C/ FORNO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/07/2020 e 15/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 7/8 PINTURA EPOXI

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/08/2020 e 06/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/06/2020 e 04/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 24 - LONGARINA 4 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO INJETADO 3CM AZUL, METALON 30X50 CHAPA 18, TUBO 3/4 PINTURA EPOXI

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/06/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - MESA (1,00 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/11/2020 e 31/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - BIRÔ COM 2 GAVETAS 1,20 x 0,60

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/10/2020 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - MESA 1,20 X 0,60 X 74CM 2 GAVETAS COM CHAVES EM MDF DE 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/09/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 28 - MESA DE AÇO 2 GAVETAS C/ CHAVE, TAMPO EM FORMICA 90X48X75

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/10/2020 e 18/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 29 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 1,00 X 0,74) EM MDF 15MM ACABAMENTO EM FITA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/05/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 30 - MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO (0,80 X 0,60 X 0,74) MDF 15MM METALON 30X50 ACABAMENTO EM FITA



Relatório gerado no dia 09/08/2021 10:40:36 (IP: 45.162.128.194)
Codigo Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%2fd6YUqFcfMubm6fAIIPXchlj2iXTbNja2b3EF
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAIIPXchlj2iXTbNja2b3EF)
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM1Naif2N%252fd6YUqFcfMubm6fAIIPXchlj2iXTbNja2b3EF

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/04/2021 e 26/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 31 - MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MDF 15MM 1,20X1,20X74 TUBO 2 POLEGADAS ACABAMENTO EM FITA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 15/12/2020 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 32 - QUADRO BRANCO 0,90X1,50CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/04/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - QUADRO BRANCO 0,90X2,20CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - QUADRO BRANCO 0,90X2,75CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 35 - QUADRO BRANCO 0,90X3,0CM EM FORMICA REVESTIDA COM MDF 10MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 36 - PURIFICADOR DE ÁGUA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2021 e 06/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 12 CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - COLCHÃO 0,80 X 0,36 ALT. 5CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/05/2021 e 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 40 - Maca de exames (divã)

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/08/2020 e 09/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 41 - Maca ginecológica com permeiras inox

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27/10/2020 e 12/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 42 - AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 9.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/03/2021 e 28/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 43 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 27/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 44 - AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 28/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 45 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 28/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 46 - AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 18.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 27/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 47 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/05/2021 e 27/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 48 - AR CONDICIONADA SPLIT INVERTER 22.000 BTUS. COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA. TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN. TROCADOR DE CALOR COM SERPENTINA DE COBRE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. AUTORREINÍCIO. UNIDADE ESTERNA ANTICORROSÃO.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/09/2020 e 16/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/06/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 49 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 01/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 50 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 6 VELOCIDADES.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/01/2021 e 26/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 51 - BEBEDOURO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/01/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 52 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 300W RMS. ENTRADA USB/ SD. RÁDIO FM. RODINHAS DUPLAS. 2 TWITTERS DE 4" + 2 TWITTERS DE 2". 1 SUBWOOFER DE 8". ENTRADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. ALÇA LATERAL. BIVOLT

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2020 e 28/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 53 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500w

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/03/2021 e 06/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 54 - CONGELADOR HORIZONTAL 1 TAMPA MÍNIMO DE 300 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 46 KWH.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/09/2020 e 10/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 55 - CONGELADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO DE 500 LITROS. FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. PÉS COM RODÍZIO. CONSUMO CLASSE A. BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO 71 KWH.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/05/2021 e 20/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 56 - FOGÃO 04 BOCAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/12/2020 e 05/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 57 - FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 65 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. CONTROLE DE TEMPERATURA COM 5 OPÇÕES DE AJUSTE. PORTA REVERSÍVEL. PÉS AJUSTÁVEIS. PRATELEIRAS EM AÇO. BIVOLT.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/01/2021 e 29/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 58 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS. ALTA ROTAÇÃO. COPO MONOBLOCO INOX. POTÊNCIA DE 1.200W. ALIMENTAÇÃO 220V.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/05/2021 e 27/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 59 - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. 2 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA DE 550W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/04/2021 e 13/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 60 - MICROFONE COM FIO. CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10. IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ). RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ. SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ). FILTRO ANTIRRÚÍDO . CABO: 4,5M.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/04/2021 e 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 61 - MICROFONE SEM FIO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias



05/04/2021 e 12/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 62 - REFRIGERADOR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2020 e 19/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 63 - REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. PORTA-GARRAFA (S). PRATELEIRAS ARAMADAS. CONSUMO MÁXIMO DE 46 KWH. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO A. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/05/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 64 - REFRIGERADOR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/04/2021 e 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 65 - SANDUICHEIRA ANTIADERENTE. POTÊNCIA 750 W. MATERIAL: POLIPROPILENO E METAL. CONSUMO 0,75 KWH. ALIMENTAÇÃO 220V.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/04/2021 e 10/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 66 - SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 70 POLEGADAS. TIPO: FIXO. FIXAÇÃO: UNIVERSAL. SUPORTA ATÉ 100KG. AJUSTÁVEL COM TODAS FURAÇÕES VESA. ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 67 - TV LED 32"

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/09/2020 e 15/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/09/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 68 - TV LED 42"

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/04/2021 e 27/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 69 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. POTENCIA 150 W. FREQUENCIA 50-60 HZ. AREA VENTILAÇÃO 40 M². AREA DE ABRANGENCIA 120 GRAUS. VAZÃO 65 M³/H. RUIDO 71 DB. GRADE 60 CM. HELICE COM 3 PAS. SELO PROCEL A. BIVOLT

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/04/2021 e 12/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 70 - VENTILADOR DE MESA 60CM. POTÊNCIA 50W. HÉLICE COM 6 PÁS. 3 VELOCIDADES. GRADE REMOVÍVEL. REGULAGEM DE ALTURA. CONSUMO 0,05 KWH. BIVOLT

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 29/09/2020 e 23/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 71 - VENTILADOR DE PÉ (COLUNA), 40 CM 220 W

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/05/2021 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 72 - VENTILADOR DE COLUNA 60CM.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 29/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 73 - TENDA PIRAMIDAL 5X5

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2020 e 01/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 74 - TENDA PIRAMIDAL 10X10

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/06/2020 e 11/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 75 - COMPUTADOR INTEL i5 8GB HD 500GB COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E TECLADO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 76 - IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 COM WIFI 110V/220V

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/09/2020 e 03/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 77 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6171 – TANQUE DE TINTA WIFI COLORIDA USB

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 78 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 WIRELESSE- IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/12/2020 e 09/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 79 - NOTEBOOK HD 750 GB MEMORIA RAM 8GB, TELA 17 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE i5

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 31/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 80 - TECLADO STANDARD SLIM ABNT TC065 USB

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 81 - MOUSE ÓPTICO USB PRETO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/04/2021 e 01/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 82 - ESTABILIZADOR 110V 300VA



- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/10/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/06/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 83 - NOBREAKS 1800VA BIVOLT

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/07/2020 e 17/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 84 - TABLETES SAMSUNG TELA *9.6*

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/09/2020 e 10/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 85 - CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 5 LITROS C/TAMPA 12CM X 17CM X 24CM. COR: BRANCA E / OU AZUL.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 86 - CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICO 56 LITROS 58CM (C) X 40CM (L) X 34CM (A). COR: BRANCA E / OU AZUL.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/07/2020 e 18/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 87 - MESA 2.25X80 ESCRITORIO ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO PEDESTAL E TAMPO COM 40MM ENGROSSADO – NORDICO/PRETO – KASMOBILE

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/01/2021 e 14/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 88 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 8GB SSD 1TB WIFI 24" FULL HD ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE.

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 11/11/2020 e 13/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 89 - NOBREAK SMS MANAGER NET4 + 1800VA USM1800BI ENTRADA BIVOLT

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/10/2020 e 01/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 90 - SCANNER DE MESA EPSON WORKFOCER ES400 – 1200 DPI

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/11/2020 e 22/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 91 - Sanduicheira e Grill Britânia Press Inox:

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/05/2021 e 20/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 92 - Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - CHB53EB

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 13/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 93 - TATAMES PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLORIDO (EVA) 50X50



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/02/2021 e 07/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 94 - Colchão para Berço Baby Physical Espuma D18 Antialérgico e Antiácido

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/07/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/10/2020 e 17/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 95 - Trocador Bebê ou Trocador de Fraldas Branco e Prata com Capa Plástica

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 01/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 96 - CAMA ELÁSTICA PULA PULA 1,83 M COLORIDO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/10/2020 e 17/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 97 - CAMA ELÁSTICA PULA PULA KIDS 2,44M

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 98 - KIT BABY 5 - ESCORREGADOR MÉDIO + GANGORRA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 30/06/2020 e 20/10/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 99 - KIT BABY 9 - ESCORREGADOR GRANDE + GANGORRA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 100 - PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO PREMIUM - MEDIDAS 2M X 2M

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/11/2020 e 24/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 101 - PARQUINHO 4 EM 1 ESCORREGADOR BALANÇO GIRA-GIRA GANGORRA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 102 - BERÇO PADRÃO AMERICANO, GRADES LATERAIS FIXAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/08/2020 e 19/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 103 - TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL EVA COLORIDO ALFABETO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/02/2021 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 104 - TAPETE DE EVA NUMÉRICO 10 PEÇAS 10 MM

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/02/2021 e 07/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 105 - TATAME TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/10/2020 e 19/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 106 - MICROFONE S/FIO WM-1001 AURICULAR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/03/2021 e 06/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 107 - TENDA PIRAMIDAL 8X8

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/10/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 108 - CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL ELGIN 65 LITROS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/09/2020 e 22/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 109 - Cadeira modelo presidente com encosto alto, Base giratória cromada, rodízios anti-risco e anti-ruído

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 28/08/2020 e 19/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 110 - Mesa escritório com 4 gavetas belenzinho

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/01/2021 e 20/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 111 - Quadro branco 0,90 x 120cm

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/07/2020 e 21/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 112 - Mesa reunião grande para escritório e salas comerciais / marca metaldecore / 2,5 m x 1 m x 77 cm

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/10/2020 e 07/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 113 - Liquidificador industrial 2 litros baixa rotação – corpo: inox alimentação voltagem: bivolt manual potência : 1/hp/800/ watts frequência: 50/60 hz, rotação 3850 rpm, copo: 2 litros em aço inox , tampa: alumínio repuxado

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 25/11/2020 e 16/04/2021,



calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 114 - Balança digital Antropométrica 200 kg

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/06/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 115 - Balança digital 180 kg

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/04/2021 e 13/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 116 - Aparelho PA e Estetoscópio

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2020 e 26/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 117 - Balança digital Bioimpedância

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2020 e 27/10/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 118 - Projetor de Imagem

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/05/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 119 - Computadores i3, hd 500g, completo.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/11/2020 e 14/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 120 - Mesa de reunião 10 lugares, 3200x1200, madeira, quadrada, 25mm, pé painel de 40mm, saia frontal de 15mm, sistema de fixação minifix.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/11/2020 e 18/01/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 121 - Scanner de mesa

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/05/2021 e 28/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 122 - cadeira giratória de braço, cromada, cor preta, encosto em Tela mesh, estrutura Tubos de Aço e Polipropileno.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/05/2021 e 21/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 123 - Fragmentadora 130 Folhas 220v Automática Corte Em Partículas 130x

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 19/11/2020 e 19/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 124 - Impressora multifuncional, Multifuncional para grupos de trabalho de grande porte,

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias



30/03/2021 e 21/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 125 - Banco regulável mocho

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/11/2020 e 21/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/02/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 126 - Escada inox para maca 02 degraus

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/09/2020 e 01/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 127 - Foco ginecológico

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/03/2021 e 13/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 128 - Mesa de mayo inox hospitalar

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/04/2021 e 01/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 129 - Biombo triplo hospitalar em aço inox

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/04/2021 e 14/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 130 - Ponto Eletrônico

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 131 - Impressora para plot projetos hp design jet T650 24 polegadas

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/05/2021 e 21/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 132 - CAFETEIRA TRES CORAÇÕES 110V CARBONO .

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 133 - MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 3 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20, EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/09/2020 e 18/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 134 - CADEIRA DIRETOR SPOTE C/ COSTURA BASE GIRATÓRIA RELAX C/ BRAÇO FIXO CORSA - TECIDO CREPE - PRETO - PP204

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/02/2021 e 10/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 135 - MESA DE ESCRITÓRIO MUNIQUE CARVALHO 220CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/05/2021 e 07/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 136 - MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS AZUL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/11/2020 e 14/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 137 - Impressora Brother Laser, Mono, 110V

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/08/2020 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 138 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST, 2000VA, BIVOLT, 6 TOMADAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2020 e 01/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 139 - CAFETEIRA NESPRESSO INISSIA D40 PRETA - 220V

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2020 e 02/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 140 - LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO PRETA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/04/2021 e 01/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 141 - MESA (1,50 X 0,60 X 0,74) C/ 2 GAVETAS E CHAVE METALON 20X20 EM MDF 15MM ACABAMENTO COM FITA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/10/2020 e 01/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 142 - AQUECEDOR PARA AGUA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/03/2021 e 06/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 143 - COLCHÃO 1,88 X 0,88 ALT.14 CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/05/2021 e 07/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 144 - COLCHÃO 1,50 X 0,70 ALT. 5 CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/05/2021 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 145 - AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO ANTIODOR DE CARVÃO ATIVADO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/08/2020 e 05/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 146 - BATEDEIRA 3,6 LITROS, 3 VELOCIDADES

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 147 - DVD PLAYER COM ENTRADA USB.



- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/05/2021 e 10/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 148 - FERRO DE PASSAR ROUPAS.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/09/2020 e 16/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 149 - EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 150 - COMPUTADOR COMPLETO: MONITOR 19Pol, TECLADO, MOUSE, GABINETE

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2021 e 20/07/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 151 - Smart TV 55 polegadas

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/01/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 152 - AUTOCLAVE 21 LITROS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/02/2021 e 03/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 **DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

